

ST4522IN



Familia de produse

Lățime comercială

Înălțime comercială

Instalare

Nr. coșuri

Motor

Cod EAN

Mașini de spălat vase

45 cm

82 cm

Complet integrat încorporat

2

Invertor

8017709302900



Programe



N. de programe

6

Temperaturi de spălare

50, 60 °C

Uscare

Da

Expres 50°

Si

ECO

Da

Auto curățare

Da

Amestec 60°

Da

Auto 50°-60°

Da

Opțiuni



Opțiune Temporizator
întârziere

3 ore

Opțiune extremă

Da

Coșuri



Culoare coș

Gri

Culoare componente coș

Gri

Mâner

În plastic pe coșul superior
și inferior

Coș Superior

Cu rafturi centrale fixe

Reglarea înălțimii
coșului superior

Pe două niveluri (4 cm)

Cel mai mare vas
încărcabil în coșul
superior

20,0 cm

Coș Inferior

Cu raft-uri fixe

Coș inferior cu inserții
anti-scurgere

Da

Cel mai mare vas
încărcabil în coșul
inferior

31,5 cm

Componente interioare
color

Gri

Coș tacâmuri


Da

Caracteristici tehnice



Width (mm)	446 mm	Duritatea maximă a apei	90°FH; 50°DH
Depth (mm)	550 mm	Sistem de uscare	Uscarea naturală a condensatorului, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare la sfârșitul ciclului
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic
Comenzi	Electronic	Tub material	Oțel inoxidabil
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Consumuri	Filtru	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator pornit/oprit	Da	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-7,5 kg
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	40-175 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Picioare reglabile	6cm, de la 820 la 880 mm
Sistem de spălare	Standard	Additional gaskets	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Back cover	No
Senzor turbiditate Aquatest	Da	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Top cover	No

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică	E	Durata programului	4:00 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	70 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	46 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	9	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul de apă [per ciclu]	9,9 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	55,9

Conexiune electrică


Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1950 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A		

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

150 cm



Compatible Accessories

KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



Symbols glossary

	Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
	Un program rapid, potrivit pentru spălarea unei încărcături cu grad de murdărire redus.		Ciclul de spălare pentru încărcături mixte cu grad de murdărire normal, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Când este selectat acest program, mașina de spălat vase recunoaște tipul de murdărie și reglează automat parametrii de spălare, după caz.
	Opțiune care îmbunătățește rezultatele de spălare ale programului selectat. Aceasta crește temperatura și durata spălării.		Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.
	Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.		Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.
	Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor cu grad normal de murdărire.		Clasa de eficiență energetică E
	Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.		Simbolurile indică numărul de setări ale plăcii mașinii de spălat vase.

Benefit (TT)

Afișaj tactil lucios

Afișajul tactil lexan ușor și intuitiv ghidează utilizatorul către alegeri conștiente și durabile, reducând deșeurile

Afișajul, care prezintă indicatori pentru nivelul de murdărie, consumul de apă și consumul de energie, permite utilizatorilor să optimizeze eficiența, să reducă la minimum deșeurile și să răspundă nevoilor zilnice printr-o abordare ecologică. Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, permite setări personalizate de spălare și consum, adaptate preferințelor individuale, oferind în mod constant rezultate excepționale, cu un impact minim asupra mediului.

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.