

ST4522IN



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	45 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	2
Kód EAN	8017709302900



Programy



Počet programov	6	ECO	Áno
Teploty prania	50, 60 °C	Samočistenie	Áno
Namáčanie	Áno	Mix 60°	Áno
Express 50°	Áno	Automatický 50°-60°	Áno

Možnosti



Možnosť časovač oneskorenia	3 hodiny	Možnosť Extreme	Áno
-----------------------------	----------	-----------------	-----

Koše




Farba koša	Sivá	Spodný kôš	S upevnenými regálmi
Farba dielov koša	Sivá	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Rukoväť	z plastu na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	31,5 cm
Vrchný kôš	S centrálnou upevnenými regálmi	Farba vnútorných dielov	Sivá
Nastavenie výšky vrchného koša	Na dvoch úrovniach (4 cm)	Kôš na príbory	Áno
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	20,0 cm		

Technické údaje



Width (mm)	446 mm	Max. tvrdosť vody	90°fH; 50°dH
Depth (mm)	550 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist na konci cyklu
Product Height (mm)	818 mm	Ochrana pred parou	z plastu
Ovládače	Elektronický	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Programme graphics	Symbols	Skryté výhrevné teleso	Áno
Indikátor on/off	Áno	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. hmotnosť predného panela	2 – 7,5 kg
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	40 – 175 mm
Indikátor koniec cyklu	Akustický signál	Nastaviteľné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes
Prací systém	Štandardný	Back cover	No
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Snímač zakalenia	Áno	Zadné nožičky	Áno
Aquatest		nastaviteľné spredu	
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop	Top cover	No
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %		


Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti	E	Dĺžka programu	4:00 h:min
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	70 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	46 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	9	Trieda akustických hlukových emisí vo vzduchu	C
Spotreba vody [na cyklus]	9,9 litres	Index energetickej účinnosti (EEI)	55,9

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1950 W	Typ pripojenia	Jednofázový
Prúd	10 A	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Napätie	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		





















Compatible Accessories

KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2



Symbols glossary

	<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>		<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>
	<p>výška 82 cm</p>		<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>
	<p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dverka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>		<p>Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>
	<p>Rýchly program, vhodný na pranie oblečenia s miernym, čerstvým znečistením.</p>		<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>
	<p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p>		<p>Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.</p>
	<p>Umývací cyklus pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Keď je zvolený tento program, umývačka riadu rozpozná druh nečistoty a automaticky nastaví vhodné parametre umývania.</p>		<p>Program na pranie a sušenie normálne znečistenej bielizne.</p>
	<p>Možnosť, ktorá zlepšuje výsledky prania zvoleného programu. Zvyšuje teplotu a dĺžku prania.</p>		<p>Trieda energetickej účinnosti E</p>
	<p>Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p>		<p>Tento symbol udáva nastavenie počtu tanierov v umývačke riadu.</p>