

# ST4522IN



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Rad výrobkov    | Umývačky riadu            |
| Komerčná šírka  | 45 cm                     |
| Komerčná výška  | 82 cm                     |
| Inštalácia      | Plne integrovaný vstavaný |
| Kuchynský panel | Nie je v dodávke          |
| Počet košov     | 2                         |
| Motor           | Menič                     |
| Kód EAN         | 8017709302900             |



## Programy



|                 |           |                     |     |
|-----------------|-----------|---------------------|-----|
| Počet programov | 6         | ECO                 | Áno |
| Teploty prania  | 50, 60 °C | Samočistenie        | Áno |
| Namáčanie       | Áno       | Mix 60°             | Áno |
| Express 50°     | Áno       | Automatický 50°-60° | Áno |

## Možnosti



|                             |          |                 |     |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----|
| Možnosť časovač oneskorenia | 3 hodiny | Možnosť Extreme | Áno |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----|

## Koše




|   |                                    |   |                      |
|---|------------------------------------|---|----------------------|
| Farba koša  | Sivá                               | Spodný kôš  | S upevnenými regálmi |
| Farba dielov koša   | Sivá                               | Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu                   | Áno                  |
| Rukoväť   | z plastu na vrchnom a spodnom koši | Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša | 31,5 cm              |
| Vrchný kôš  | S centrálnou upevnenými regálmi    | Farba vnútorných dielov                                     | Sivá                 |
| Nastavenie výšky vrchného koša                              | Na dvoch úrovniach (4 cm)          | Kôš na príbory  | Áno                  |
| Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša | 20,0 cm                            |   |                      |

## Technické údaje



|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Width (mm)</b>                     | 446 mm  | <b>Max. tvrdosť vody</b>                       | 90°FH; 50°dH  |
| <b>Depth (mm)</b>                     | 550 mm  | <b>Sušiaci systém</b>                          | Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist na konci cyklu |
| <b>Product Height (mm)</b>            | 818 mm  | <b>Ochrana pred parou</b>                      | z plastu  |
| <b>Ovládače</b>                       | Elektronický  | <b>Materiál nádrže</b>                         | Nehrdzavejúca oceľ  |
| <b>Displej</b>                        | Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby                             | <b>Filter</b>                                  | Nehrdzavejúca oceľ  |
| <b>Programme graphics</b>             | Symbols   | <b>Skryté výhrevné teleso</b>                  | Áno   |
| <b>Indikátor on/off</b>               | Áno   | <b>Pánty</b>                                   | Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT   |
| <b>Svetelný indikátor soli</b>        | Svetlo  | <b>Min. a max. hmotnosť predného panela</b>    | 2 – 7,5 kg  |
| <b>Pomocný indikátor plákania</b>     | Svetlo  | <b>Min. a max. výška podstavca</b>             | 40 – 175 mm   |
| <b>Indikátor koniec cyklu</b>         | Akustický signál  | <b>Nastaviteľné nožičky</b>                    | 6 cm, od 820 do 880 mm  |
| <b>Prací systém</b>                   | Štandardný  | <b>Additional gaskets</b>                      | Yes   |
| <b>Zmäkčovač vody</b>                 | S elektronickým nastavením  | <b>Back cover</b>                              | No  |
| <b>Snímač zakalenia</b>               | Áno   | <b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b> | 1200  |
| <b>Aquatest</b>                       |   | <b>Zadné nožičky nastaviteľné spredu</b>       | Áno   |
| <b>Ochranný systém proti zaliatiu</b> | Úplný Acquastop   | <b>Top cover</b>                               | No  |
| <b>Prívod vody</b>                    | Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 % |  |   |


## Energetický štítok – reg. 2019



|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| <b>Trieda energetickej účinnosti</b>                             | E          | <b>Dĺžka programu</b>                                 | 4:00 h:min       |
| <b>Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]</b> | 70 kWh     | <b>Akustické hlukové emisie vo vzduchu</b>            | 46 dB(A) re 1 pW |
| <b>Menovitá kapacita (ps)</b>                                    | 9          | <b>Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu</b> | C                |
| <b>Spotreba vody [na cyklus]</b>                                 | 9,9 litres | <b>Index energetickej účinnosti (EEI)</b>             | 55,9             |

## Elektrické pripojenie

|                        |              |                                |             |
|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Zátka</b>           | (F;E) Schuko | <b>Frekvencia (Hz)</b>         | 50 Hz       |
| <b>Pripojený výkon</b> | 1950 W       | <b>Typ pripojenia</b>          | Jednofázový |
| <b>Prúd</b>            | 10 A         | <b>Dĺžka napájacieho kábla</b> | 150 cm      |
| <b>Napätie</b>         | 220-240 V    |                                |             |



---

## Not included accessories




















---

KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2



## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | <p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p> |    | <p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>   |
|    | <p>Trieda energetickej účinnosti E</p>  |    | <p>výška 82 cm</p>   |
|    | <p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>   |    | <p>Možnosť, ktorá zlepšuje výsledky prania zvoleného programu. Zvyšuje teplotu a dĺžku prania.</p>   |
|    | <p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dverka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>   |    |  |
|    | <p>Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.</p>   |    | <p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>  |
|  | <p>Umývací cyklus pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Keď je zvolený tento program, umývačka riadu rozpozná druh nečistoty a automaticky nastaví vhodné parametre umývania.</p>                         |  | <p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>  |
|  | <p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>  |  | <p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p> |
|  | <p>Rýchly program, vhodný na pranie oblečenia s miernym, čerstvým znečistením.</p>  |  | <p>Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.</p>   |
|  | <p>Program na pranie a sušenie normálne znečistenej bielizne.</p>   |  | <p>System WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p>   |
|  | <p>Tento symbol udáva nastavenie počtu tanierov v umývačke riadu.</p>   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **Glassy Touch Display**

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

### **Flexifit hinge system**

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.