ST4523DIN



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	45 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, Flexi
Moottori	Invertteri
EAN-koodi	8017709360870

Ohjelmat

Ohjelmien määrä	8	**ECO**	Kyllä
Pesulämpötilat	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Kyllä
Liotus	Kyllä	**Self clean**	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	**Tehopesu 60°**	Kyllä
		Automaattinen 50°-60°	Kyllä
Express 50°	KYLLÄ		

Vaihtoehdot

Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	**Crystal-vaihtoehto**	Kyllä
Extreme-valinta	Kyllä		

Korit


Korin väri	Harmaa	**Suurin astia joka mahtuu yläkoriin**	14,0 cm
Korin osien väri	Harmaa		
Kahva	Ylä- ja alakorissa	**Alakori**	Kiinteät telineet
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	**Alakorissa tippalukot**	Kyllä
Ylemmän korin korkeus	Kahdella tasolla (4 cm)	**Suurin astia, joka mahtuu alakoriin**	31,5 cm
		Sisäosien väri	Harmaa

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	446 mm
Syvyys (mm)	550 mm
Näytön tyyppi	3 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisin	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisin	ActiveLight
Automaattinen sammutus	Kyllä
Pesujärjestelmä	Tavallinen
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus	90°fH; 50°dH
Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrysuojaus	Muovia
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–7,5 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus	40–175 mm
Säädettävät jalat	6 cm, 820–880 mm
Additional gaskets	Yes
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1200 mm
Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Yläkansi	No


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatehokkuusluokka	D
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	67 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	10
Veden kulutus [jaksolle]	9,9 litres
Ohjelman kesto	4:00 h:min
Äänitasot	44 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka	B
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	49,9

Sähköliitäntä

Nimellisteho	1950 W
Virta	10 A
Jännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Johdon pituus	150 cm
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.



Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.



Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.



Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.



Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.



Pesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Kun tämä ohjelma valitaan, astianpesukone tunnistaa lian tyypin ja säätää pesuparametrit automaattisesti sopiviksi.



Ohjelma, joka soveltuu sellaisten erittäin likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen, jossa on pinttyneitä tahroja.



Energiatehokkuusluokka D





Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.



82 cm korkea



FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.



Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.



Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.



Tilaa kymmenen henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.



Nopea ohjelma, joka soveltuu pesemään vaatteita, joiden lika on tuoretta ja kevyttä.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



Tämä vaihtoehto tarjoaa erityistä huolenpitoa herkille vaatteille. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Valinta, jonka avulla valitun ohjelman pesutuloksia voidaan parantaa. Lisää pesulämpötilaa ja kestoa.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.