

# ST4533IN



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Familia de produse  | Mașini de spălat vase       |
| Lățime comercială   | 45 cm                       |
| Înălțime comercială | 82 cm                       |
| Instalare           | Complet integrat încorporat |
| Nr. coșuri          | 3, cu al treilea coș Flexi  |
| Cod EAN             | 8017709302924               |




## Programe



|                            |           |               |    |
|----------------------------|-----------|---------------|----|
| N. de programe             | 8         | ECO           | Da |
| Temperaturi de spălare     | 50, 60 °C | Amestec       | Da |
| Uscare                     | Da        | Auto curățare | Da |
| Expres Complet – 60 minute | Da        | Intense 60°   | Da |
| Expres 50°                 | Si        | Auto 50°-60°  | Da |

## Opțiuni



|                                 |                |                        |    |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----|
| Opțiune Temporizator întârziere | Până la 24 ore | Opțiune cristal        | Da |
| Opțiune extremă                 | Da             | Opțiune de sterilizare | Da |

## Coșuri



|                                     |  |   |                       |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|
| Culoare coș                         | Gri                                      | Cel mai mare vas încarcabil în coșul superior | 14,0 cm               |
| Culoare componente coș Mâner        | Gri                                      | Coș Inferior                                  | Cu 2 rafturi pliabile |
| Coș Superior                        | În plastic pe coșul superior și inferior | Coș inferior cu inserții anti-scurgere        | Da                    |
| Suport de sticlă                    | Cu rafturi centrale fixe                 |   |                       |
| Reglarea înălțimii coșului superior | Da                                       |   |                       |
|                                     | Pe două niveluri (4 cm)                  |   |                       |


|   |         |
|---|---------|
| Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior | 31,5 cm |
| Componente interioare color                   | Gri     |

## Caracteristici tehnice



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Width (mm)                                 | 446 mm   | Duritatea maximă a apei                       | 90°FH; 50°dH   |
| Depth (mm)                                 | 550 mm   | Sistem de uscare                              | Uscarea naturală a condensatorului, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare la sfârșitul ciclului |
| Tip afișaj                                 | Afișaj cu LED-uri (3 cifre)  | Protecția împotriva aburului                  | În plastic   |
| Product Height (mm)                        | 818 mm   | Tub material                                  | Oțel inoxidabil  |
| Comenzi                                    | Control tactil electronic  | Filtru  | Oțel inoxidabil  |
| Afișaj                                     | Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Consumuri                  | Element de încălzire ascuns                   | Da   |
| Programme graphics                         | Symbols  | Balamale                                      | Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT   |
| Indicator pornit/oprit                     | Da   | Greutatea minimă și maximă a panoului frontal | 2-7,5 kg   |
| Indicator luminos de sare                  | Puțină   | Înălțimea minimă și maximă a plintei          | 40-175 mm  |
| Indicator de ajutor pentru clătire         | Puțină   | Poate fi instalat în coloană                  | Da   |
| Indicator de sfârșit de ciclu              | Lumină Activă  | Picioare reglabile                            | 6cm, de la 820 la 880 mm   |
| Auto switch-off                            | Yes  | Additional gaskets                            | Yes  |
| Sistem de spălare                          | Standard   | Back cover                                    | No   |
| Dedurizator de apă                         | Cu setare electronică  | Depth of dishwasher with open door (mm)       | 1200 mm  |
| Senzor turbiditate Aquatest                | Da   | Picioarele din spate reglabile din față       | Da   |
| Sistem de protecție împotriva inundațiilor | Acquastop total  | Top cover                                     | No   |
| Alimentare cu apă                          | Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 % |   |  |


## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| Clasa de eficiență energetică                                    | D          | Durata programului                          | 4:00 h:min       |
| Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco] | 67 kWh     | Emisii de zgomot transmis prin aer          | 44 dB(A) re 1 pW |
| Capacitate nominală (ps)   | 10         | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | B                |
| Consumul de apă [per ciclu]                                      | 9,9 litres | Indice de eficiență energetică (IEE)        | 49,9             |

## Conexiune electrică

|                         |           |  |               |
|-------------------------|-----------|--|---------------|
| <b>Putere conectată</b> | 1950 W    | <b>Tipul de conexiune</b>              | Monofazat     |
| <b>Curent</b>           | 10 A      | <b>Lungimea cablului de alimentare</b> | 150 cm        |
| <b>Tensiune</b>         | 220-240 V | <b>Ștecher</b>                         | (F; E) Schuko |
| <b>Frecvență (Hz)</b>   | 50 Hz     |  |               |



---

## Compatible Accessories





















---








KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | <p>Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.</p>   |    | <p>Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.</p>  |
|    | <p>Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.</p>   |    | <p>Instalare în coloană: Instalarea în coloană</p>  |
|    | <p>82 cm înălțime</p>  |    | <p>Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.</p>   |
|    | <p>Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.</p>  |    | <p>Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.</p>  |
|    | <p>Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.</p>  |    | <p>Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.</p>   |
|  | <p>Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.</p>  |  | <p>Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.</p>   |
|  | <p>10 setări de locație: Numărul de setări ale locației.</p>   |  | <p>Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.</p> |
|  | <p>Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.</p>  |  | <p>Un program rapid, potrivit pentru spălarea unei încărcături cu grad de murdărire redus.</p>  |
|  | <p>Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.</p>   |  | <p>Ciclu de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclu trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.</p>   |
|  | <p>Ciclu de spălare pentru încărcături mixte cu grad de murdărire normal, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Când este selectat acest program, mașina de spălat vase recunoaște tipul de murdărie și reglează automat parametrii de spălare, după caz.</p> |  | <p>Această opțiune asigură o îngrijire specială pentru o încărcătură delicată. Împiedică schimbările rapide ale temperaturii de spălare a programului selectat și le reduce la 4</p>  |

- 
-  Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor foarte murdare, cu reziduuri întărite.
-  Opțiune care oferă rezultate mai bune de curățare prin menținerea temperaturii între 65 și 70 °C timp de cel puțin 10 minute în timpul ultimei faze de clătire.
-  Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.
-  Opțiune care îmbunătățește rezultatele de spălare ale programului selectat. Aceasta crește temperatura și durata spălării.
-  Clasa de eficiență energetică D
-  **6,8**  
PRO  
INDEX DE SENSIBILITATE
-  **8,3**  
PRO  
INDEX DE SENSIBILITATE