

# ST5222



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Termékcsalád       | Mosogatógépek                |
| Névleges szélesség | 60 cm                        |
| Névleges magasság  | 82 cm                        |
| Üzembe helyezés    | Teljesen integrált beépített |
| Konyhai panel      | Nincs mellékelve             |
| Kosarak száma      | 2                            |
| EAN kód            | 8017709246693                |



## Programok / Funkciók



|                      |               |             |      |
|----------------------|---------------|-------------|------|
| Programok száma      | 5             | Normál      | Igen |
| Mosási hőmérsékletek | 50, 65, 70 °C | Ultratiszta | Igen |
| Áztatás              | Igen          | 1/2 töltet: | Igen |
| ECO                  | Igen          |             |      |

## Opciók



|                        |           |                             |      |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Késleltetési idő opció | 3-6-9 óra | FlexiTabs fülek beállításai | Igen |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------|

## Kosarak



|                                       |                                    |                                              |                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kosár színe                           | Szürke                             | Alsó kosár                                   | 2 összehajtható ráccsal                                   |
| Kosár összetevőinek színe             | Szürke                             | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel          | Igen                                                      |
| Fogantyú                              | Műanyag a felső és az alsó kosáron | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 30,0 cm                                                   |
| Felső kosár                           | Középen rögzített állvánnyal       | Színes belső komponensek                     | Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Green Orbital |
| A felső kosár magasságának beállítása | Két szinten, elszívással           | Evőeszköz kosár                              | 13 teríték, csúszó                                        |

A felső kosár  
legnagyobb berakható  
edénye

23,5 cm


## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                            |                                                                                    |                                         |                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Width (mm)                 | 598 mm                                                                             | Szárítórendszer                         | Természetes kondenzációs szárítás       |
| Depth (mm)                 | 545 mm                                                                             | Gőzvédelem                              | Műanyag                                 |
| Product Height (mm)        | 818 mm                                                                             | Cső anyaga                              | Rozsdamentes acél                       |
| Ellenőrző elemek           | Elektronikus                                                                       | Szűrő                                   | Rozsdamentes acél                       |
| Programme graphics         | Symbols                                                                            | Rejtett fűtőelem                        | Igen                                    |
| Só jelzőfény               | Világítás                                                                          | Sarokvas                                | Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal |
| Öblítőszert visszajelző    | Világítás                                                                          | Min. és max. homlokpanel súly           | 2 – 9 kg                                |
| Ciklus vége jelzés         | Hangjelzés                                                                         | Lábazat min. és max. magassága          | 100 – 228 mm                            |
| Mosórendszer               | Orbital                                                                            | Állítható láb                           | 7cm, 820 és 890 mm között               |
| Vízlágyító                 | Elektronikus beállítással                                                          | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168                                    |
| Elárasztásvédelmi rendszer | Total Acquastop                                                                    | Előlől állítható hátsó lábak            | Igen                                    |
| Vízellátás                 | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel | Top cover                               | In plastic                              |
| Max. vízkeménység          | 100°FH;58°dH                                                                       |                                         |                                         |

## Elektromos csatlakozás

|                            |              |                    |                       |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Dugó                       | (F;E) Schuko | Frekvencia (Hz)    | 50 Hz                 |
| Csatlakoztatott áramforrás | 1800 W       | A kapcsolat típusa | Egyfázisú (pl. motor) |
| Jelenlegi Feszültség       | 10 A         | Tápkábel hossza    | 140 cm                |
|                            | 220-240 V    |                    |                       |



## Not included accessories

### KITPL60FABB



Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

### KITPL60FABN




Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

### KIT6CX



Classic esztétikai rozsdamentes acél panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.

### KITGH



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

### KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

### KIT82CAN



Klasszikus kivitelű antracit panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.

### KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary (TT)



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Ez a többfunkciós mosogatószerkezhöz ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.



A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



13 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



82 cm magas



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.