

## **STA4505**



**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 45 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Código EAN 8017709232313



### **Programas**





Número de programas Eco Sí 45, 50, 65, 70 °C Temperaturas de Normal Sí lavado Ultraclean Sí

Remojo Sí Sí Cristal

## Cestos



Cesto inferior Con inserto fijo Color cestos Gris

Gris Cesto inferior con Sí Color componentes

insertos rompegotas cestos

con inserciones fijas Dimensiones máximas 30,0 cm Cesto superior

plato cargable en cesto Regulación en altura del De estración, sobre 2

inferior cesto superior niveles

10 cubiertos Cesto portacubiertos Dimensiones máximas 18,5 cm

## Características técnicas

plato cargable en cesto



superior

Máxima dureza del Ancho del producto 90°fH; 50°dH 448 mm (mm) agua

**SMEG SPA** 14/12/2025




Profundidad del 545 mm Sistema de secado Por condensación natural producto (mm) Protección vapor De plástico Altura del producto 818 mm Material de la cuba Acero inoxidable (mm) Acero inoxidable Electrónicos Mandos Resistencia oculta Sí Gráficos programas Símbolos **Bisagras** Bisagra fija Indicador on/off Min. y max. peso del 3,5 - 9 kgIndicador sal **Testigo** panel frontal Indicador abrillantador **Testigo** Pies regulables 7 cm, de 820 a 890 mm Indicador de fin de ciclo Señal sonoro Cubierta posterior Sistema de lavado Oscilante Profundidad lavavajillas 1146 mm Tercer aspersor superior Individual con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable Descalcificador Con ajuste electrónico Sí frontalmente Sistema de protección Acquastop total anti-fugas de agua Cubierta superior De plástico Alimentación agua Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua

#### Conexión eléctrica

Potencia instalada 1300 W Tipo de conexión Monofásico
Corriente 10 A Longitud del cable de 140 cm
Tensión 220-240 V alimentación
Frecuencia (Hz) 50 Hz Enchufe Schuko (F;E)

caliente hasta el 35%



SMEG SPA 14/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 14/12/2025



### Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



10 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



SwingWash: el nuevo sistema de lavado oscilante SwingWash, presente en lavavajillas de 45 cm, garantiza una cobertura completa de todas las áreas del baño, una mayor precisión de lavado y una mejor gestión del consumo de agua.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9,5 litros de agua.

SMEG SPA 14/12/2025