

STA7234LFR



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
3 עם סל שלישי, FlexiDuo
8017709286705



תוכניות



מס' תוכניות	5+5 תוכניות מהירות	שקט (-2dB)	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	מהירה חסכונית	כן
מהירה 27 דקות	כן	עדינה ומהירה	כן
חסכונית	כן	מעורבת אקספרס	כן
חיישן אוטו 45-65	כן	חזקה ומהירה	כן

אפשרויות



אפשרות חיסכון בחשמל	כן	של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אפשרות זמן מהיר	כן
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן		

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
ידיה	בפלסטיק על תחביב נירוסטה על הסל העליון והתחתון עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	סל תחתון עם תחביבים נגד טפטוף	כן

סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים סלסלה לסכו"ם	30,0 cm כחול הגדרות מקום בהחלקה 13
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת בסוף המחזור EnerSave בפלסטיק
Depth (mm)	545 mm	הגנת קיטור	כן
סוג צג	צג LED (3 ספרות)	מערכת בטיחות ילדים ((נעילת דלת	כן
Product Height (mm)	818 mm	מערכת דחיפה-משיכה ללא ידית	כן
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום	חומר אמבט מסנן	נירוסטה נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר צירים	כן איזון עצמי עם צירים משתנים
מחוון תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
מחוון עזר לשטיפה	אור	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-228 מ"מ
מחוון סוף המחזור	ActiveLight	רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	מסלולי יחיד	Back cover	Yes
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Aquatest חיישן עכירות	כן	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Top cover	In plastic
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		



Not included accessories




KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary (TT)

<p>A+++ מכושרים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.</p>	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>
<p>מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
<p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>	<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>
<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי: FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.</p>	<p>Flexitabs: Flexitabs כדי השטיפה מכוונת את מחזור הטובות ביותר ללא קשר לסוג להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לשימוש חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>
<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכושרים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
<p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידידות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.</p>	<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>
<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>	<p>מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים עדינים.</p>
<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>	<p>חזקה ומהירה: תלוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמשלוקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>
<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>
<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.</p>