STL252CH



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	Maxi, 86 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	2
Moottori	Invertteri 2.0
EAN-koodi	8017709307417

Ohjelmat

Ohjelmien määrä	10+1	**Mix**	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Hiljainen (-2 dB)**	Kyllä
Liotus	Kyllä	**Teho**	Kyllä
Pika 27	Kyllä	**Self clean**	Kyllä
Lasit	Kyllä	**Hygienia 99,9 %**	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	**Hienopyykki**	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot

Dry Assist+ valinta	Kyllä	**FlexiZone-puolitäysi**	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	**Erikoisohjelmien valinta**	Kyllä

Korit

Korin väri	Harmaa	**Suurin astia joka mahtuu yläkoriin**	25,0 cm
Korin osien väri	Harmaa	**Alakori**	Kaksi laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	**Alakorissa tippalukot**	Kyllä
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	**Suurin astia, joka mahtuu alakoriin**	35,0 cm
Lasipidike	Kyllä		

Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	**Sisäosien väri**	Sininen
		Ruokailuvälinekori	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Leveys (mm)	598 mm	**Maksimaallinen veden kovuus**	100°fH;58°dH
Syvyys (mm)	550 mm	**Kuivausjärjestelmä**	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Näytön tyyppi	3 numero		
Tuotteen korkeus (mm)	858 mm	**Höyrysuojaus**	Muovia
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	**Säiliön materiaali**	Ruostumaton teräs
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu	**Suodatin**	Ruostumaton teräs
		Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	**Saranat**	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Suolan indikaattori	Valo		
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	**Etupeitelevyn min. ja maks. paino:**	2–10 kg
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Äänimerkki	**Jalkalistan min. ja maks. korkeus**	50 - 215 mm
Automaattinen sammutus	Kyllä	**Säädettävät jalat**	7 cm, 860–930 mm
Pesujärjestelmä	Orbital	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Kolmas pesuvarsi	Yksi		
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	**Takakansi**	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop	**Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)**	1186 mm
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %		
		Edestä säädettävät jalat	Kyllä
		Yläkansi	Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatehokkuusluokka	C	**Ohjelman kesto**	4:40 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	73 kWh	**Äänitasot**	45 dB(A) re 1 pW
		Äänitason luokka	C
Nimelliskapasiteetti (ps)	13	**Energiatehokkuusindeksi (EEI)**	43.8
Veden kulutus [jaksolle]	8.5 litres		

Sähköliitäntä

Nimellisteho	1800 W	**Virtalähteen tyyppi**	Yksivaiheinen
Virta	10 A	**Johdon pituus**	140 cm
Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko
Taajuus	50 Hz		


600
598
550
18-28
575 min
860 min
700-810
858-928
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories

KIT86CX-1

Ovisarja, ruostumaton teräs, Canali-kahva, täysin integroitu astianpesukone h. 86 cm Yhteensopiva Flexifit-mallien ja kiinteiden nivelsaranoiden kanssa.

KIT86PORTAN-1

KIT86PORTRD

KIT86PORTWH-1

KIT86PORTX-1

KIT86SPRAN

KIT86SPRMW

KIT86SPRX

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.

86 cm korkea

FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.

Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.

Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.

Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.

Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.

Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.

Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.

Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.

HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.

Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.

Energiatehokkuusluokka C

Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.

FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäen vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.

Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.

Hieno: Hellävarainen pesuohjelma on suunniteltu herkille astioille, joissa ei ole runsaasti likaa.

Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.

Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.

Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.

WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.

Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.

Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (

HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.

Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.