

# STL262D



|              |               |
|--------------|---------------|
| משפחת מוצרים | מדיחי כלים    |
| רוחב         | 60 ס"מ        |
| גובה מסחרי   | 82 ס"מ        |
| מס' סלים     | 2             |
| מנוע         | אינורטר 2.0   |
| קוד EAN      | 8017709337346 |



## תוכניות / פונקציות



|                      |           |                |    |
|----------------------|-----------|----------------|----|
| מס' תוכניות          | 7+1       | חסכונית        | כן |
| טמפרטורות כביסה      | 50, 60 °C | ניקוי עצמי     | כן |
| השריה                | כן        | אינטנסיבית 60° | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן        | מעורבת 60°     | כן |
| אקספרס 50°           | כן        | אוטו 50°-60°   | כן |

## אפשרויות



|                    |            |               |    |
|--------------------|------------|---------------|----|
| אפשרות טיימר השהיה | עד 24 שעות | אפשרות קריסטל | כן |
| אופציית אקסטרים    | כן         |               |    |

## סלים

|                           |                                     |  |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| צבע סל                    | אפור                                | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון | 20,0 cm            |
| צבע רכיבי סל ידית         | אפור                                | סל תחתון                                 | עם 2 רשתות מתקפלות |
| סל עליון                  | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון       | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון | 31.0 cm            |
| כוונון גובה של הסל העליון | עם רשת מתקפלת אחת (בשתי רמות 4 ס"מ) | צבע רכיבים פנימיים                       | אפור               |
|                           |                                     | סלסלה לסכו"ם                             | כן                 |

## מאפיינים טכניים



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Width (mm)            | 596 mm                                   |
| Depth (mm)            | 550 mm                                   |
| סוג צג                | צג LED (3 ספרות)                         |
| Product Height (mm)   | 818 mm                                   |
| בקרות צג              | אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית |
| Programme graphics    | Symbols                                  |
| מחוון הדלקה/כיבוי     | כן                                       |
| מחוון תאורת מלח       | אור                                      |
| מחוון עזר לשטיפה      | אור                                      |
| מחוון סוף המחזור      | בצג, עם צליל                             |
| מערכת שטיפה מרכז המים | סטנדרטי                                  |
| מכ"ס המים             | עם הגדרות אלקטרוניות                     |
| Aquatest חיישן עכירות | כן                                       |
| מערכת הגנה מהצפה      | כולל Acquastop                           |

|   |   |
|---|---|
| צינור מים                               | יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%            |
| קשיות מים מרבית מערכת ייבוש             | 90°FH; 50°dH ייבוש עם עיבוי טבעי, עם Dry מערכת פתיחת דלת Assist בסוף המחזור |
| הגנת קיטור                              | בפלסטיק   |
| חומר אמבט                               | נירוסטה   |
| מסנן                                    | נירוסטה   |
| גוף חימום נסתר                          | כן  |
| צירים                                   | כן  |
| משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי       | FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 10 kg                                       |
| גובה בסיס מינימלי ומקסימלי              | 40 - 175 מ"מ  |
| רגליות מתכווננות                        | 820 מ-900 מ"מ 8   |
| Additional gaskets                      | Yes   |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1200  |
| רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית         | כן  |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




|   |                  |
|---|------------------|
| קטגוריית יעילות אנרגטית                             | D                |
| צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית | 84 kWh           |
| (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים למחזור                 | 13<br>9,9 litres |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| משך התוכנית                     | 4:00 h:min       |
| פליטות רעש נישא באוויר          | 46 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | C                |
| אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)     | 49,9             |





















## חיבור חשמלי

|            |              |
|------------|--------------|
| תקע        | (F;E) Schuko |
| חשמל מחובר | 1800 W       |
| זרם        | 10 A         |
| מתח        | 220-240 V    |

|               |         |
|---------------|---------|
| תדר (Hz)      | 50 Hz   |
| סוג החיבור    | חד-פאזי |
| אורך כבל חשמל | 140 cm  |



## Symbols glossary (TT)

|   |  |
|---|--|
|  <p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>  |  <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>  |
|  <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>   |  <p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>                       |
|  <p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>   |  <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>   |
|  <p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>   |  <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>   |
|  <p>בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p> |  <p>...</p>   |
|  <p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>   |  <p>...</p>   |
|  <p>מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.</p>   |  <p>אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4.</p>   |
|  <p>תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.</p>  |  <p>תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.</p>  |
|  <p>אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.</p>   |  <p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>   |
|  <p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>   |  <p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p> |