

# STL262D



|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>             | Посудомоечная машина                      |
| <b>Коммерческая ширина</b>             | 60 см                                     |
| <b>Коммерческая высота</b>             | 82 см                                     |
| <b>Установка</b>                       | Полностью интегрированная<br>встраиваемая |
| <b>Мебельный фасад</b>                 | Не поставляется                           |
| <b>Количество корзин</b>               | 2   |
| <b>Мотор</b>                           | Инвертор 2.0                              |
| <b>Тип</b>                             |   |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709337346                             |



## Программы



|                                 |           |                              |    |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| <b>Количество программ</b>      | 7+1       | <b>Смешанное</b>             |    |
| <b>Температура мойки</b>        | 50, 60 °C | <b>Программа самоочистки</b> | Да |
| <b>Замачивание</b>              | Да        | <b>Интенсивная 60°</b>       | Да |
| <b>Полная мойка за 60 минут</b> | Да        | <b>Смешанная 60°</b>         | Да |
| <b>Экспресс 50°</b>             | Да        | <b>Авто 50°-60°</b>          | Да |
| <b>Экономичный</b>              | Да        |                              |    |

## Опции



|                                |                                       |                     |    |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|
| <b>Отсрочка включения</b>      | До 24 часов, с предварительной мойкой | <b>Опция Стекло</b> | Да |
| <b>Опция интенсивной мойки</b> | Да                                    |                     |    |

## Корзины

|                                |  |   |                       |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>Цвет корзин</b>             | Серый                                    | <b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b> | 20,0 см               |
| <b>Цвет компонентов корзин</b> | Серый                                    | <b>Нижняя корзина</b>   | С 2 складными полками |
| <b>Ручка</b>                   | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | <b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>  | 31.0 см               |
| <b>Верхняя корзина</b>         | С 1 складным держателем                  |   |                       |


|  |                    |                                      |       |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b> | На 2 уровня (4 см) | <b>Цвет внутренних компонентов</b>   | Серый |
|  |                    | <b>Корзина для столовых приборов</b> | Да    |

## Технические характеристики



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Ширина изделия (мм)</b>                 | 596 мм                                       | <b>Водоснабжение</b>  | Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH  |
| <b>Глубина изделия (мм)</b>                | 550 мм                                       | <b>Максимальная жесткость воды</b>                          |  |
| <b>Тип дисплея</b>                         | Цифровой дисплей (3 цифры)                   | <b>Система сушки</b>  | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла     |
| <b>Высота продукта</b>                     | 818 мм                                       | <b>Защита от пара</b>                                       | Пластиковая  |
| <b>Управление</b>                          | Электронный                                  | <b>Материал чаши</b>  | Нержавеющая сталь  |
| <b>Дисплей</b>                             | отсрочка старта, Индикация времени программы | <b>Фильтр</b>   | Нержавеющая сталь  |
| <b>Индикация программ</b>                  | Символы                                      | <b>Скрытый нагревательный элемент</b>                       | Да   |
| <b>Индикатор вкл. / выкл.</b>              | Да   | <b>Петли</b>  | Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 10 кг |
| <b>Индикатор отсутствия соли</b>           | Световая индикация                           | <b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>                | 40 - 175 мм  |
| <b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b> | Световая индикация                           | <b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>                    | 8 см, 820 - 900 мм   |
| <b>Индикация окончания цикла</b>           | На дисплее, с акустическим сигналом          | <b>Регулируемые по высоте ножки</b>                         | Да   |
| <b>Система мойки</b>                       | Стандартный                                  | <b>Дополнительные прокладки</b>                             | Да   |
| <b>Смягчитель воды</b>                     | Электронная регулировка                      | <b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b> | 1200 мм  |
| <b>Сенсор чистоты воды</b>                 | Да   | <b>Регулировка задних ножек с фронта</b>                    | Да   |
| <b>Система защиты от протечек</b>          | Полная Защита от протечек                    |   |  |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|  |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
| <b>Класс энергоэффективности</b>   | D        | <b>Продолжительность цикла</b>                   | 4:00 h:min       |
| <b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]</b> | 84 кВт/ч | <b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b> | 46 дБ(A) re 1пВт |
| <b>Загрузка, комплектов</b>  | 13       |  |                  |

**Потребление воды [за цикл]** 9,9 litres


**Класс эмиссии воздушного акустического шума** C

**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49,9

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1800 Вт  
**Сила тока** 10 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное  
**Длина электрического кабеля** 140 см  
**Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока



## Symbols glossary

|  |  |
|--|--|
|  <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>   |  <p>Класс энергоэффективности D</p>   |
|  <p>Коммерческая высота 82</p>   |  <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>   |
|  <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>  |  <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>   |
|   <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p> |   <p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p> |
|  <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>  |  <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>   |
|  <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>  |  <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>  |
|  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>   |  <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>   |
|  <p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p>  |  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>  |
|  <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>  |  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>   |



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.