

STL324BQLH







Famille Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm 86 cm Hauteur commerciale

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Nombre de paniers 3, FlexiDuo avec Easy Glide

Moteur Inverter 2.0 Code EAN 8017709307462



Programmes





Rapide 27 min

Express Green

Programme 1 heure

Trempage

Verres

ECO





Nombre de programmes 12+2





Oui

Oui

Oui

Oui Oui















Auto 45°-65° Oui Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mixte Oui Silence (-2 dB) Oui Intensif Oui Autonettoyant Oui Hygiène 99,9% Oui Délicat Oui Oui **Plaques**

Options











Dry Assist + option

Option départ différé

Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique

Option programmes spéciaux

Oui

Oui

Option 1/2 charge

Oui

Option Clean&Shine

distribuée FlexiZone

Paniers





Couleur des paniers Couleur des supports des paniers

Gris Gris Rails télescopiques en inox Extra Glide

Oui

SMEG SPA 14/11/2025



Poignée

En plastique avec insert

Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur

inox sur panier inférieur et supérieur

Avec 3 inserts abattables

Oui

Sur trois niveaux

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier supérieur

Panier inférieur Insert casse gouttes

dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur

Couleur des supports

internes

19,0 cm

Avec 4 picots rabattables

Oui

35,0 cm

100°fH;58°dH

Séchage naturel par

Assist + système

En plastique

Inox

Inox

Oui

FLEXIFIT

2 - 10 kg

Oui

Oui

50 - 215 mm

condensation, avec Dry

la porte en fin de cycle

Equilibrées, adaptées à

toute hauteur de plinthe,

7 cm, de 860 à 930 mm

Oui, avec une plaque en

d'ouverture automatique de

Bleu

Technologie















Largeur du produit Profondeur du produit Type d'afficheur Hauteur du produit

Commandes

Afficheur

Pictogrammes des programmes Voyant de sel

Voyant de liquide de rincage

Indicateur de fin de cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion

Adoucisseur d'eau Capteur optique Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux Alimentation d'eau

598 mm 550 mm Afficheur LED

858 mm

Touches électroniques sensitives

Programmation départ différé, Indication durée du

programme, Consommations Symboles

Témoin Témoin

Lumière au sol, Active Light

Simple Avec réglage électronique

Stop-Aqua total

Planétaire

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie

d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de

l'eau

Système de séchage

Protection vapeur Matériau de la cuve

Elément chauffant hors cuve

Charnières

Poids minimum et

maximum du panneau frontal

Hauteur de la plinthe

min. et max.

Installation en hauteur Pieds réglables

Paniers supplémentaires

Panneau arrière Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte

Pied arrière réglable à

l'avant

Top

Oui

En plastique

acier inox

1168 mm

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Classe énergétique (Cycle de lavage)

В

Durée du programme

4:25 h:min

SMEG SPA 14/11/2025



Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] Capacité certifiée (couverts)

Consommation d'eau [par cycle]

64 kWh

9,0 litres

14

Niveau sonore

Classe d'émissions acoustiques dans l'air Indice d'efficacité

énergétique (EEI) (cycle de lavage)

42 dB(A) re 1 pW


В

37,8

Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W Intensité 10 A Tension 220-240 V Fréquence 50 Hz Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise Monophasé 140 cm

(F;E) Schuko



SMEG SPA 14/11/2025



Accessoires Compatibles



KIT86CX-1

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



KIT86PORTWH-1



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW



KIT86SPRX



KITFLEXI



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60N


Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.







SMEG SPA 14/11/2025



Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Classe énergétique B



Option Clean&Shine: Pour des résultats de nettoyage parfaits, cette option ajoute un rinçage supplémentaire au cycle de lavage, ce qui donne également à la vaisselle une plus grande brillance.



Installation en hauteur



86 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.





Green Express : Programme de lavage à faible consommation d'eau et d'énergie.



Extra Glide: Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.

SMEG SPA 14/11/2025





Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage: Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



14 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



Programme lèchefrites : Pour un nettoyage intensif des lèchefrites du four. Placer les plaques dans le panier inférieur du lave-vaisselle.



HYGIÈNE 99,9 %: Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.

SMEG SPA 14/11/2025