

# STL324BQLLW



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Tuoteryhmä        | Astianpesukone            |
| Myyntileveys      | 60 cm                     |
| Myyntikorkeus     | 82 cm                     |
| Asennuksen tyyppi | Integroitava              |
| Keittiöpaneeli    | Ei toimitettu             |
| Korien lkm        | 3, FlexiDuo ja Easy Glide |
| EAN-koodi         | 8017709307066             |



## Programs



|                             |                               |                     |       |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| Ohjelmien määrä             | 12+2                          | Autom. anturi 45–65 | Kyllä |
| Pesulämpötilat              | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix                 | Kyllä |
| Liotus                      | Kyllä                         | Hiljainen (-2 dB)   | Kyllä |
| Pika 27                     | Kyllä                         | Teho                | Kyllä |
| Lasit                       | Kyllä                         | Self clean          | Kyllä |
| Full express - 60 minuuttia | Kyllä                         | Hygienia 99,9 %     | Kyllä |
| ECO                         | Kyllä                         | Hienopyykki         | Kyllä |
| Green express               | Kyllä                         | Pellit              | Kyllä |

## Vaihtoehdot



|                     |                                          |                          |       |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Dry Assist+ valinta | Kyllä                                    | FlexiZone-puolitäysi     | Kyllä |
| Viiveajastus        | Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus | Erikoisohjelmien valinta | Kyllä |

## Korit



|                  |                               |                                    |                         |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Korin väri       | Harmaa                        | Liukukiskot                        | Kyllä                   |
| Korin osien väri | Harmaa                        | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin | 19,0 cm                 |
| Kahva            | Muovia, ruostumatonta terästä | Alakori                            | Neljä laskettavaa tukea |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ylemmässä korissa     | 3 laskettavaa tukea |
| Lasipidike            | Kyllä               |
| Ylemmän korin korkeus | Kolmessa tasossa    |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Alakorissa tippalukot               | Kyllä   |
| Suurin astia, joka mahtuu alakoriin | 30,0 cm |
| Sisäosien väri                      | Sininen |


## Tekniset ominaisuudet



|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveys (mm)                             | 598 mm                                                                                        |
| Syvyys (mm)                             | 545 mm                                                                                        |
| Näytön tyyppi                           | LED-näyttö                                                                                    |
| Tuotteen korkeus (mm)                   | 818 mm                                                                                        |
| Coksicoallinen veden kovuus             | Elektroninen kosketussäätö                                                                    |
| Näyttö                                  | Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset                                            |
| Ohjelman graafinen kuvaus               | Symbolit                                                                                      |
| On/off ilmainen                         | Kyllä                                                                                         |
| Suolan indikaattori                     | Valo                                                                                          |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen | Valo                                                                                          |
| Ohjelman päättymisen ilmainen           | ActiveLight                                                                                   |
| Pesujärjestelmä                         | Planetaarinen                                                                                 |
| Kolmas pesuvarsi                        | Yksi                                                                                          |
| Vedenpehmentäjä                         | Elektroninen asetus                                                                           |
| Sameusanturi Aquatest                   | Kyllä                                                                                         |
| Tulvasuoja                              | Kokonais-Acquastop                                                                            |
| Vesiletku                               | Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % |

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimaallinen veden kovuus                      | 100°fH;58°dH                                                                                        |
| Kuivausjärjestelmä                               | Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi |
| Höyrysuojaus                                     | Muovia                                                                                              |
| Sisätilan valo                                   | Valkoinen LED valo                                                                                  |
| Altaan materiaali                                | Ruostumaton teräs                                                                                   |
| Suodatin                                         | Ruostumaton teräs                                                                                   |
| Piilotettu lämpöelementti                        | Kyllä                                                                                               |
| Saranat                                          | Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit                                                                |
| Etupeitelevyn min. ja maks. paino:               | 2–11 kg                                                                                             |
| Jalkalistan min. ja maks. korkeus                | 50 - 215 mm                                                                                         |
| Säädettävät jalat                                | 7 cm, 820 - 890 mm                                                                                  |
| Additional gaskets                               | Yes, with stainless steel plate                                                                     |
| Takakansi                                        | Kyllä                                                                                               |
| Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) | 1146                                                                                                |
| Edestä säädettävät jalat                         | Kyllä                                                                                               |
| Yläkansi                                         | Muovia                                                                                              |

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Energiatohokkuusluokka                         | B          |
| Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] | 64 KWh     |
| Nimelliskapasiteetti (ps)                      | 14         |
| Veden kulutus [jaksolle]                       | 9.0 litres |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ohjelman kesto                | 4:25 h:min       |
| Äänitasot                     | 42 dB(A) re 1 pW |
| Äänitason luokka              | B                |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 37.8             |

## Sähköliitântä

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Nimellisteho           | 1800 W       |


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Taajuus             | 50 Hz         |
| Virtalähteen tyyppi | Yksivaiheinen |

Virta  
Jännite

10 A  
220-240 V

Johdon pituus

140 cm



## Compatible Accessories



**KIT82CN**




**KIT82CX**




**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60B**

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60N**

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60X**

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.                                                                                                   |    | Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.                  |
|    | Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.                                                                                                                                                                |    | 82 cm korkea                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.                                                                |    | FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.                                                                          |
|    | FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.                                                                                     |    | FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.                                                                                                                                       |
|   | ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa. |   | Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.                                                                                                                                                                                                             |
|  | Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.               |  | Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.                                                                                                                                                       |
|  | Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.                                                                                                                            |  | Hieno: Hellävarainen pesuohjelma on suunniteltu herkille astioille, joissa ei ole runsaasti likaa.                                                                                                                                                                                      |
|  | Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.                                                                               |  | Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.                                                                                                                         |
|  | Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.                                                                                                                                            |  | Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.                                                                                                                                                                  |
|  | Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.                                                                                                           |  | Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.                                                                                                                                                                                                         |
|  | Laitteet, joissa Wi-Fi-liitettävyyttä. SmegConnect App -sovelluksesta voit valvoa ja hallita etänä laitteita älypuhelimella ja tabletilla välityksellä (iOS ja Android).                                               |  | Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojauksitoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa. |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.                                                                                                                                                           |    | WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.                                                                                          |
|    | Wi-Fi-liitettävyys                                                                                                                                                                                                                                                        |    | GREEN EXPRESS Pesuohjelma, joka kuluttaa vähän vettä ja energiaa.                                                                                                                                           |
|    | Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.                                                                                                         |    | Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla. |
|    | HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.                                                                                                                 |    | Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (                                                      |
|    | Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.                                                                                                                             |    | Paistopeltiohjelma: uuninpeltien tehopuhdistusta varten. Aseta pellit astianpesukoneen alakoriin.                                                                                                           |
|    | Energiatehokkuusluokka B                                                                                                                                                                                                                                                  |   | HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.                                                                                                 |
|  | Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason. |  |                                                                                                                                                                                                             |

---

## Benefit (TT)

---

### Lasinen kosketusnäyttö

Helppokäyttöinen ja intuitiivinen lexan-kosketusnäyttö ohjaa käyttäjää kohti harkittuja ja kestäviä valintoja, vähentäen hukkaa

Näyttö, jossa on merkinnät lika-asteesta, vedenkulutuksesta ja energiankulutuksesta, mahdollistaa käyttäjille tehokkuuden optimoinnin, jätteen minimoinnin ja päivittäisten tarpeiden täyttämisen ympäristötietoisien lähestymistavan avulla. Saatavilla olevien vaihtoehtojen avulla se mahdollistaa räätälöidyt pesu- ja kulutusasetukset yksilöllisten mieltymysten mukaan, tarjoten jatkuvasti poikkeuksellisia tuloksia minimaalisella ympäristövaikutuksella.

### Aktiivinen valo

Maksimaalinen hallinta lattialle heijastettavan valon ansiosta, joka ilmoittaa, milloin astianpesukone on käynnissä ja milloin pesuohjelma on valmis

Smegin ActiveLight-toiminnolla varustetut astianpesukoneet ilmoittavat laitteen käynnissäolosta heijastamalla valon lattialle pesuohjelman aikana. Valo sammuu pesuohjelman päätyttyä, mikä ilmoittaa, että astianpesukone voidaan tyhjentää.

### FlexiDuo

Joustava kolmas kori tarjoaa lisätilaa, mukautuen kuormaan ja mahtuen erilaisia astioita, varmistaen optimaalisen järjestyksen ja tehokkaan sisätilan käytön

Kolmas FlexiDuo-kori koostuu kahdesta erillisestä osasta, joita voidaan käsitellä toisistaan riippumatta, pinota ja/tai poistaa, mikä tarjoaa lastausjoustoa jokaiseen tarpeeseen. Järjestelystä riippuen kuppeja, korkeita laseja, tilaa vieviä astioita ja kattiloita voidaan sijoittaa ylempään koriin.

### Planetarium-pesujärjestelmä

Täysi ja perusteellinen pesun kattavuus suihkuvarren edistyksellisen liikkeen ansiosta – Smegin patentoima innovaatio

Smegin patentoitu Planetarium-pesujärjestelmä takaa moitteettoman puhdistuksen. Suihkuvarren samanaikaisella kaksoisliikkeellä ja 65 kierroksella minuutissa se ulottuu jokaiseen nurkkaan, tarjoten poikkeukselliset pesutulokset. Astiat, lasit ja välineet ovat hetkessä täydellisen puhtaita. Älykäs järjestelmä, jossa tehokkuus ja tyyli kohtaavat, tarjoten loistavia tuloksia vaivattomasti.

### Flexifit-saranajärjestelmä

Sulavasti liikkuva ovi takaa optimaalisen sulautumisen keittiön sisustukseen

Sokkelin korkeus voi vaihdella 5 cm:stä 21,5 cm:iin, mikä mahdollistaa täydellisen istuvuuden kaapistoon. Tämän ratkaisun ansiosta astianpesukone sulautuu harmonisesti ympäristöönsä, ovi ja sokkeli ovat täydellisesti linjassa muiden keittiökalusteiden kanssa.

---

## **Extra Glide -teleskooppikiskot**

Sujuvammat ja vakaammat lastaus- ja purkutoiminnot

Extra Glide -teleskooppikiskot varmistavat yläkorin sujuvan ja turvallisen ulosvedon, myös raskaasti kuormattuna. Teleskooppirakenne takaa sujuvan, vakaan ja hiljaisen liikkeen, parantaen ergonomiaa ja käyttömukavuutta. Ihanteelliset tilankäytön optimointiin ja käyttömukavuuteen – ne yhdistävät kestävyuden ja käyttömukavuuden jokaiseen pesutoimintoon.

## **Wi-Fi-yhteys**

Pesuvinkkejä ja kehittynyt ohjaus milloin ja missä tahansa SmegConnect-sovelluksen ansiosta

Smeg Connect -sovelluksen avulla astianpesukonetta voidaan valvoa täysin, ja se tallentaa käyttäjän käyttötottumuksia ehdottaakseen ja mukauttaakseen sopivampia ohjelmia ja vaihtoehtoja.

## **DryAssist+**

Dry Assist+ -järjestelmä, joka avaa oven automaattisesti pesuohjelman päätteeksi, takaa nopean ja energiatehokkaan kuivaamisen