

# STL324BQLLW





Famille Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm Hauteur commerciale 82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Nombre de paniers 3, FlexiDuo avec Easy Glide

**Code EAN** 8017709307066



#### **Programmes**





























Nombre de programmes 12+2 Auto 45°-65° Oui Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mixte Oui Trempage Silence (-2 dB) Oui Rapide 27 min Oui Intensif Oui Verres Oui Autonettoyant Oui Oui Hygiène 99,9% Oui Programme 1 heure Délicat Oui **ECO** Oui Oui Oui **Express Green Plaques** 

# **Options**









Dry Assist + option Option départ différé

Oui Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique Option 1/2 charge distribuée FlexiZone Option programmes spéciaux Oui

Oui

### **Paniers**





des paniers

Couleur des paniers Couleur des supports

Gris Gris Rails télescopiques en inox Extra Glide

Oui

SMEG SPA 14/12/2025



Poignée

En plastique avec insert

supérieur

Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur

inox sur panier inférieur et

Avec 3 inserts abattables

Oui

Sur trois niveaux

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier supérieur

Panier inférieur

Insert casse gouttes dans le panier inférieur Dimensions maximales

des plats à charger sur le panier inférieur

Couleur des supports

internes

19,0 cm

Avec 4 picots rabattables

Oui

30,0 cm

Bleu

#### Technologie















Largeur du produit Profondeur du produit Type d'afficheur

Hauteur du produit

Commandes

818 mm

Afficheur Programmation départ

programme,

Consommations

Pictogrammes des programmes

Indicateur Marche/Arrêt Oui

Voyant de sel Voyant de liquide de

rinçage

Indicateur de fin de

cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion Adoucisseur d'eau

Capteur optique

Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux

Alimentation d'eau

598 mm 545 mm

Afficheur LED

Touches électroniques

sensitives

différé, Indication durée du

**Symboles** 

Témoin Témoin

Lumière au sol, Active Light

Planétaire Simple

Avec réglage électronique

Oui

Stop-Aqua total

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude

jusqu'à 35%

Dureté maximale de

l'eau

Système de séchage

100°fH;58°dH

Séchage naturel par condensation, avec Dry

Assist + système

d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

Inox

Inox

Oui

**Protection vapeur** En plastique Eclairage interne Avec lumière blanche

Matériau de la cuve **Filtre** 

Elément chauffant hors

cuve

Charnières

Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe,

**FLEXIFIT** 2 - 11 kg

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe

min. et max.

Pieds réglables

**Paniers** 

supplémentaires Panneau arrière Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte (mm)

50 - 215 mm

7 cm, de 820 à 890 mm

Oui, avec une plaque en acier inox

Oui

1146 mm

Pied arrière réglable à

l'avant

Top

Oui

En plastique

# Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Durée du programme

4:25 h:min

**SMEG SPA** 

14/12/2025



Classe énergétique В (Cycle de lavage)

Consommation d'énergie [pour 100

cycles, sur la base du programme Eco] Capacité certifiée

(couverts)

Consommation d'eau [par cycle]

64 kWh

14

9,0 litres

Niveau sonore Classe d'émissions acoustiques dans l'air Indice d'efficacité

énergétique (EEI) (cycle de lavage)

42 dB(A) re 1 pW

37,8


# Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W Intensité 10 A **Tension** 220-240 V Fréquence 50 Hz

Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise

Monophasé 140 cm

(F;E) Schuko



**SMEG SPA** 14/12/2025



### **Accessoires Compatibles**



#### KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



**KITGH** 

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



#### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




#### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



#### KITPL60X







kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



**SMEG SPA** 14/12/2025



### Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Classe énergétique B



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Extra Glide: Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

SMEG SPA 14/12/2025





Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



Appareils connectés au réseau via la technologie Wi-Fi. Avec l'application SmegConnect, vous pouvez contrôler et gérer vos appareils à distance via des smartphones et des tablettes (iOS et Android).



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Appareil avec connexion réseau Wi-Fi.



Green Express : Programme de lavage à faible consommation d'eau et d'énergie.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Programme lèchefrites : Pour un nettoyage intensif des lèchefrites du four. Placer les plaques dans le panier inférieur du lave-vaisselle.



HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



SMEG SPA 14/12/2025