

STL362DQ



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, Flexi
Moottori	Invertteri 2.0
EAN-koodi	8017709337353



Programs



Ohjelmien määrä	7+1
Pesulämpötilat	50, 60 °C
Liotus	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä
Express 50°	KYLLÄ
ECO	Kyllä

Mix	
Self clean	Kyllä
Tehopesu 60°	Kyllä
Mix 60°	Kyllä
Automaattinen 50°-60°	Kyllä

Vaihtoehdot



Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Crystal-vaihtoehto	Kyllä
Extreme-valinta	Kyllä		

Korit


Korin väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	31.0 cm
Ylemmässä korissa	Mukana 1 taitettava teline	Sisäosien väri	Sininen
Ylemmän korin korkeus	Kahdella tasolla (4 cm)		

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	596 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Syvyys (mm)	550 mm	Maksimaallinen veden kovuus	90°fH; 50°dH
Näytön tyyppi	3 numero	Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Höyrysuojaus	Muovia
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Suodatin	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
On/off ilmaisin	Kyllä	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Suolan indikaattori	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–10 kg
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Jalkalistan min. ja maks. korkeus	40–175 mm
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Näytössä, äänimerkki	Säädettävät jalat	8 cm, 820–900 mm
Pesujärjestelmä	Tavallinen	Additional gaskets	Yes
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Takakansi	Kyllä
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1230 mm
Sameusanturi Aquatest	Kyllä	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop	Yläkansi	No


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

























Energiatehokkuusluokka	D	Ohjelman kesto	4:00 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	85 kWh	Äänitasot	46 dB(A) re 1 pW
Nimelliskapasiteetti (ps)	14	Äänitason luokka	C
Veden kulutus [jaksolle]	10.5 litres	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	49.9

Sähköliitännät

Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus	50 Hz		



Symbols glossary

 <p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>	 <p>Energiatohokkuusluokka D</p>
 <p>82 cm korkea</p>	 <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>
 <p>Valinta, jonka avulla valitun ohjelman pesutuloksia voidaan parantaa. Lisää pesulämpötilaa ja kestoa.</p>	 <p>FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.</p>
	
 <p>Tämä vaihtoehto tarjoaa erityistä huolenpitoa herkille vaatteille. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.</p>
 <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>	 <p>Pesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Kun tämä ohjelma valitaan, astianpesukone tunnistaa lian tyypin ja säätää pesuparametrit automaattisesti sopiviksi.</p>
 <p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>	 <p>Nopea ohjelma, joka soveltuu pesemään vaatteita, joiden lika on tuoretta ja kevyttä.</p>
 <p>Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.</p>	 <p>Ohjelma, joka soveltuu sellaisten erittäin likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen, jossa on pinttyneitä tahroja.</p>
 <p>Liotosohjelma: Liotosohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>	 <p>Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>
 <p>Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p>	 <p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p>
 <p>Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.</p>	 <p>Ohjelma, joka soveltuu normaalisti likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen.</p>