STL362DQ



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, Flexi
Moottori	Invertteri 2.0
EAN-koodi	8017709337353

Ohjelmat

Ohjelmien määrä	7+1
Pesulämpötilat	50, 60 °C
Liotus	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä
Express 50°	KYLLÄ
ECO	Kyllä
Mix	
Self clean	Kyllä
Tehopesu 60°	Kyllä
Mix 60°	Kyllä
Automaattinen 50°-60°	Kyllä

Vaihtoehdot

Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus
Extreme-valinta	Kyllä
Crystal-vaihtoehto	Kyllä

Korit

Korin väri	Harmaa
Korin osien väri	Harmaa
Kahva	Ylä- ja alakorissa
Ylemmässä korissa	Mukana 1 taitettava teline
Ylemmän korin korkeus	Kahdella tasolla (4 cm)
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	31.0 cm
Sisäosien väri	Sininen

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	596 mm
Syvyys (mm)	550 mm
Näytön tyyppi	3 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisin	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Näytössä, äänimerkki
Pesujärjestelmä	Tavallinen
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus	90°fH; 50°dH
Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrysuojaus	Muovia
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–10 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus	40–175 mm
Säädettävät jalat	8 cm, 820–900 mm
Additional gaskets	Yes
Takakansi	Kyllä
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1230 mm
Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Yläkansi	No


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatehokkuusluokka	D
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	85 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	14
Veden kulutus [jaksolle]	10,5 litres
Ohjelman kesto	4:00 h:min
Äänitasot	46 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka	C
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	49,9

Sähköliitäntä

Nimellisteho	1800 W
Virta	10 A
Jännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Johdon pituus	140 cm
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko


596
550
min.550
820-900
818-898
650
600
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**900
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.



82 cm korkea



FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.



Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.



Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.



Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.



Pesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Kun tämä ohjelma valitaan, astianpesukone tunnistaa lian tyypin ja säätää pesuparametrit automaattisesti sopiviksi.



Ohjelma, joka soveltuu sellaisten erittäin likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen, jossa on pinttyneitä tahroja.



Valinta, jonka avulla valitun ohjelman pesutuloksia voidaan parantaa. Lisää pesulämpötilaa ja kestoa.





Energiatehokkuusluokka D



Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.



Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.



Nopea ohjelma, joka soveltuu pesemään vaatteita, joiden lika on tuoretta ja kevyttä.



Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



Tämä vaihtoehto tarjoaa erityistä huolenpitoa herkille vaatteille. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Ohjelma, joka soveltuu normaalisti likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen.



Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.

