

STL362DQ



משפחת מוצרים

רוחב

גובה מסחרי

התקנה

מס' סלים

מנוע

קוד EAN

מדיחי כלים

60 ס"מ

82 ס"מ

מובנה משולב לחלוטין


Flexi עם סל שלישי, 3

אינורטר 2.0

8017709337353



תוכניות



מס' תוכניות

7+1

טמפרטורות כביסה

50, 60 °C

השריה

כן

אקספרס מלא - 60 דקות

כן

אקספרס 50°

כן

חסכונית

כן

מעורבת

ניקוי עצמי

כן

אינטנסיבית 60°

כן

מעורבת 60°

כן

אוטו 50°-60°

כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה

עד 24 שעות

אופציית אקסטרים

כן

אפשרות קריסטל

כן

סלים

צבע סל

אפור

צבע רכיבי סל

אפור

ידית

בפלסטיק על הסל העליון והתחתון

סל עליון

עם רשת מתקפלת אחת

כוונון גובה של הסל העליון

(בשתי רמות 4 ס"מ)

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון

19,0 cm

סל תחתון

עם 2 רשתות מתקפלות

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון

31.0 cm

צבע רכיבים פנימיים

כחול

מאפיינים טכניים



(רוחב) (מ"מ)	596 mm
(עומק) (מ"מ)	550 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
(גובה המוצר) (מ"מ)	818 mm
בקורות צג	אלקטרוני
	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	90°FH; 50°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה + Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	40 - 175 מ"מ
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 900 מ"מ
Additional gaskets	Yes
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1230 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	No


תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	D	משך התוכנית	4:00 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	85 kWh	פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW
(קיבולת נקובה (כ"ס) [צריכת מים [למחזור	14 10,5 litres	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
		אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49,9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F/E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		



Symbols glossary

	Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.		החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.
			
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.
	...		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	...		מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.
	אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4.		תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.
	תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.		העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.