

# STL362DQ



<b>Сімейство продуктів</b>	Посудомийні машини
<b>Комерційна ширина</b>	60 см
<b>Комерційна висота</b>	82 см
<b>Тип встановлення</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	3, Настраиваемая корзина, одинарная
<b>Двигун</b>	Инвертор 2.0
<b>Код EAN</b>	8017709337353



## Програми



<b>Кількість програм</b>	7+1	<b>Змішана білизна</b>	
<b>Температурні режими</b>	50, 60 °C	<b>Програма самоочистки</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Інтенсивная 60°</b>	Так
<b>Полная мойка за 60 минут</b>	Так	<b>Смешанная 60°</b>	Так
<b>Экспресс 50°</b>	Так	<b>Авто 50°-60°</b>	Так
<b>Функція ECO</b>	Так		

## Опції



<b>Відстрочка включення</b>	До 24 годин, з попереднім миттям	<b>Опция Стекло</b>	Так
<b>Опция интенсивной мойки</b>	Так		

## Кошки

<b>Колір кошиків</b>	Сірий	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	19,0 см
<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий	<b>Нижній кошик</b>	С 2 складними полками
<b>Ручка</b>	У верхньому і нижньому кошику		
<b>Верхній кошик</b>	С 1 складним держателем		
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 2 рівня (4 см)		

<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	31.0 см
<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Синій

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	596 мм
<b>Глибина (мм)</b>	550 мм
<b>Тип дисплея</b>	3 цифри
<b>Висота (мм)</b>	818 мм
<b>Управління</b>	Електронний
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт, Індикація часу програми, Індикація часу закінчення циклу
<b>Індикація програм</b>	Символи
<b>Індикатор вкл. / викл.</b>	Так
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	На дисплеї, з акустичним сигналом
<b>Система миття</b>	Стандартний
<b>Третій верхній розприскувач</b>	Одинарний
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання
<b>Датчик прозорості Aquatest</b>	Так
<b>Система захисту від протікань</b>	Повний Acquastop

<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 90°FH; 50°dH
-----------------------	--

<b>Максимальна жорсткість води</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
------------------------------------	---

<b>Захист від пари</b>	Пластиковая
<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь

<b>Прихований нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Петлі</b>	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT

<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 10 кг
--	-----------

<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
--	-------------

<b>Регульовані ніжки</b>	8 см, 820 - 900 мм
--------------------------	--------------------

<b>Дополнительные прокладки</b>	Так
---------------------------------	-----

<b>Задня кришка</b>	Так
---------------------	-----

<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1230 mm
---	---------

<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так
--	-----

## Енергоефективність



<b>Клас енергоєфективності</b>	D
--------------------------------	---

<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
--------------------------------	------------

<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	46 дБ(А) re 1пВт
--	------------------


**Потребление энергии** 85 кВт/ч  
**[на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]**  
**Загрузка, комплектов** 14  
**Потребление воды [за цикл]** 10,5 litres

**Класс эмиссии воздушного акустического шума** C  
**Индекс энергоэффективности (EEI)** 49,9



















## Електричне підключення

**Номинальная мощность подключения** 1800 Вт  
**Сила струму (А)** 10 А  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50 Гц

**Тип підключення** Однофазне  
**Довжина електричного кабелю** 140 см  
**Тип електричної вилки** Европейская вилка для переменного тока



## Symbols glossary

	Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Класс энергоэффективности D
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.		Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.
	Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.		Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

