

STL62124FR



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Korien lkm	2
EAN-koodi	8017709244156



Programs



Ohjelmien määrä	5+5 pikaohjelmaa	Normaali	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	ECO-pikaohjelma	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hellävarainen pikaohjelma	Kyllä
Pika 27 min	Kyllä	Normaali pikaohjelma	Kyllä
Lasi	Kyllä	Tehokas nopea	Kyllä
ECO	Kyllä	Super	Kyllä

Vaihtoehdot



Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Quick Time -valinta	Kyllä
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä	Desifioiva vaihtoehto	Kyllä
FlexiTabs-tablettiasetus	Kyllä	Hyclean	

Korit



Korin väri	Harmaa	Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Korin osien väri	Harmaa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet		

Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	Sisäosien väri	Harmaat anti drop osat, Harmaat kahvat, Harmaa muovinen lauta, jolla voi säätää toisen korin kolmeen tasoon, Green Orbital
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	23,5 cm	Ruokailuvälinekori	Tilaa 13 henkilön astiastolle


Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm	Tulvasuoja	Acquastop
Syvyys (mm)	545 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % 100°FH;58°dH
Näytön tyyppi	3 numero	Maksimaallinen veden kovuus	100°FH;58°dH
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Kuivausjärjestelmä	Kondensoiva kuivausrumpu
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Höyrystysuojus	Muovia
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Suodatin	Ruostumaton teräs
On/off ilmaisin	Kyllä	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2-11 kg
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Äänimerkki	Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Pesujärjestelmä	Orbital	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Yläkansi	Muovia

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus	50 Hz
Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		



Not included accessories



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

 <p>A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.</p>	 <p>Acquastop: Jotkin Smeg-astianpesukoneet on varustettu yksinkertaisella Acquastopilla: pohjan kohoanturia tarvitaan sen estämiseksi, että vettä ei pääse vuotamaan vahingossa laitteen sisälle.</p>
 <p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p>	 <p>82 cm korkea</p>
 <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>	 <p>FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.</p>
 <p>Ihanteellinen monitoimipesuaineille. Mahdollistaa pesun optimoinnin ja tarjoaa yhdistetyn tehon tablettien täydet edut. Kun tämä valinta on aktivoitu, mahdollisia huuhteluaineita ja suolaa käytetään.</p>	 <p>FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästää vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p>
 <p>Hyclean: Kun valittuna on HYCLEAN-vaihtoehto, astianpesukone suorittaa lopuksi 10 minuutin huuhtelun 70 °C:ssa poistaen kaikki bakteerit, jolloin tuloksena on paras puhtaustaso. Hyclea-vaihtoehto voidaan valita miltei kaikissa jaksoissa yli 50 °C:n lämpötiloissa.</p>	 <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>
 <p>Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.</p>	 <p>Nopea hieno: Nopea hieno -ohjelma soveltuu herkästi rikkoontuvien astioiden nopeaan pesuun.</p>
 <p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>	 <p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>
 <p>Normaali nopea: Normaali nopea ohjelma soveltuu eri astioiden nopeaan pesuun ja jokapäiväiseen käyttöön.</p>	 <p>Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>Tehokas ja nopea: Tämä erityinen ohjelma päihittää alle 1 tunnissa pinttyneimmänkin lian ja kuivanneet jäämät.</p>
 <p>Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>	 <p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p>