

# STL7324BLW







Família Máquina de lavar louça Largura 60 cm

82 cm Altura comercial

Instalação de encastre total Painel do móvel Não fornecido

N° de cestos 3, FlexiDuo com Easy Glide

Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709357931



### Programas





























Nº de programas Temperaturas de lavagem Pré-lavagem

Rápido 27 min

Expresso 60 min

Green express

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim Sim Sim

Sim

Sim

12+2

Mix Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Auto 45-65

Esterilizar 99,9% Delicado **Tabuleiros** 

Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

## Opções

**Vidros** 









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

### Cestos



Cor dos cestos

Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Cesto inferior Acessórios do cesto inferior

Com 2 suportes rebatíveis MultiLoad

**SMEG SPA** 17/11/2025



Puxador Puxadores em plástico com

inserção de aço inox nos cestos superior e inferior

Cesto superior Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Ø máx. do prato no cesto superior

1 suporte rebatível

19,0 cm

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Sim

30,0 cm

Sage Leaf

### Especificações técnicas













Largura Profundidade (mm) 545 mm Tipo de display

Altura Comandos

Programação de início Display

duração do programa,

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal

programa

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

anti inundação

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água Sistema de proteção

598 mm LED display 818 mm

Comandos eletrónicos touch

control

diferido, Indicação da

Consumos

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador ActiveLight, luz no

pavimento durante o programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível

de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção do vapor Proteção de vapores em

plástico

Sim

Material da cuba Cuba em aço inox Filtro Filtros em aço inox

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura Additional gaskets 7cm, de 820 a 890 mm

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Porta equilibrada por

Yes, with stainless steel plate

Tampo traseiro Sim profundidade da 1146 mm

máquina de lavar louça com porta aberta (mm) Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

Sim

Tampo superior em plástico

## Performance / Etiqueta energética











Classe de eficiência energética

В

Duração do programa

**ECO** 

Emissão de ruído aéreo

4:25 h:min

42 dB(A) re 1 pW

**SMEG SPA** 17/11/2025




Consumo de energia 63 kWh Classe de emissão de ponderado por 100 ruído aéreo Energy efficiency Index 37.9

Nº serviços programa ECO
Consumo de água no programa ECO

## Ligação elétrica

Potência nominal1800 WTipo de ligaçãoLigação monofásicaCorrente (Amperes)10 AComprimento do cabo140 cmTensão (Volts)220-240 Vde alimentaçãoFrequência (Hz)50 HzFicha elétrica(F;E) Schuko



SMEG SPA 17/11/2025



## Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg

(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



#### **KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



#### KITPL60B

**KITFLEXI** 

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




#### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



#### KITPL60X







Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



**SMEG SPA** 17/11/2025



### Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: programa adequado para louça delicada e não muito suja.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Green Express: programa rápido mas de baixo consumo de energia. Lava a 55°C, enxagua a 70°C e seca a louça, em 90 minutos.

SMEG SPA 17/11/2025





Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Lavar tabuleiro para bolos: para uma limpeza intensiva dos tabuleiros do forno. Colocar os tabuleiros no cesto inferior da máquina de lavar louça.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



SMEG SPA 17/11/2025