

ST0900

משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
אופקי, 90 ס"מ
קומפקטי
מובנה משולב לחלוטין
2
8017709102173



תוכניות / פונקציות

מס' תוכניות	10	טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 65, 70 °C
-------------	----	-----------------	-----------------------

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה עד 9 שעות

סלים



סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	23,5 cm	סלסלה לסכ"ם	הגדרות מקום 12
סל עם מערכת נגד טפטוף	כן		

מאפיינים טכניים




Width (mm)	598 mm	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	818 mm	מסנן	נירוסטה
בקורות	אלקטרוני	גוף חימום נסתר	כן
צג	התחלה מושהית		

Programme graphics מחווון הדלקה/כיבוי	Symbols כך	צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים של שלושה אפקטים
מערכת שטיפה	מסלולי כפול	ניתן להתקנה בעמידה	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Back cover	Yes
		Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
		Top cover	In plastic

חיבור חשמלי

חשמל מחובר מתח	1900 W 115 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	60 Hz 140 cm
-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------



NB: Dimensions are based on installation of 20mm deep door panel.
For a door panel with a different depth please check the instruction manual.

Not included accessories

KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



Symbols glossary (TT)

	<p>A: מ D/G, א+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים</p>		<p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון</p>		<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: ומאפשרת גמישות מרבית בהוצאה קלה מהמכשיר, בהכנסת כביסה למכונה</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום</p>		<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים</p>		<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים</p>		