

ST0905-1

משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
אופקי, 90 ס"מ
קומפקטי
מזבנה משולב לחלוטין
1
חד-פאזי
8017709184810




תוכניות



מס' תוכניות	6+4 תוכניות מהירות	חיישן אוטו 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 55, 65, 70 °C	מהירה חסכונית	כן
השריה	כן	עדינה ומהירה	כן
מהירה 27 דקות	כן	מעורבת אקספרס	כן
זכוכית	כן	חזקה ומהירה	כן
חסכונית	כן	סופר	כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	עד 9 שעות	אפשרות זמן מהיר	כן
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות אזור כביסה אינטנסיבית	כן, לאזור ימני ושמאלי
של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות	כן		

סלים



צבע סל	נירוסטה	סל עם מערכת נגד טפטוף	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	32,0 cm
סל תחתון	עם רשתות מתקפלות לחלוטין ומחזיק כוסות	סלסלה לסכום	הגדרות מקום 12

סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף


מאפיינים טכניים



Width (mm)	860 mm
Depth (mm)	550 mm
סוג צג	צג LED (אחת)
Product Height (mm)	578 mm
בקורות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית
Programme graphics	Symbols
מחווך הדלקה/כיבוי	כן
מחווך תאורת מלח	אור
מחווך עזר לשטיפה	אור
מחווך סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	מסלולי כפול
זרוע ריסוס שלישית	כפול
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מחיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
הגנת קיטור	בפלסטיק
תאורה פנימית	עם נורית לבנה
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים של שלושה אפקטים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2.2 - 7 / 1.5 - 5 kg
ניתן להתקנה בעמידה	כן
רגליות מתכווננות	רק לאיזון
Insulation level	Top
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Top cover	In plastic


תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	F	פליטות רעש נישא באוויר	43 dB(A) re 1 pW
צריכת חשמל נל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	101 KWh	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
(קיבולת נקובה כ"ס)	12	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	61,2
[צריכת מים למחזור]	11,5 litres		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		



attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.





















Not included accessories

KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



Symbols glossary (TT)

 <p>A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה הביצועים. המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>	 <p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
 <p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמפרות את תהליך הייבוש.</p>	 <p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>
 <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>	 <p>Flexitabs: Flexitabs מכוונת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>
 <p>FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>	 <p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
 <p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>	 <p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>
 <p>מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים עדינים.</p>	 <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
 <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>	 <p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>חזקה ומהירה: תוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>
 <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>	 <p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>
 <p>System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>	 <p>F קטגוריית יעילות אנרגטית</p>