

# ST0905-1

Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

Мотор EAN-код Посудомоечная машина Горизонтальная, 90 см

Компактный

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется

1

Стандартный 8017709184810



### Программы















Количество программ Температура мойки Замачивание Да

быстрая 27 минут Стекло **ECO** 

6 + 4 программ 38, 45, 55, 65, 70 °C

Да Да Да Авто 45-65 Да ЕСО быстрая Да деликатная быстрая Да Mix Express Да Сильная и быстрая Да Super Да

### Опции

загрузки









Отсрочка включения

опция FlexiZone - 1/2

опция Flexi Tabs

До 9 часов, с

предварительной мойкой

Да

Да

опция Quick Time Опция дифференцированной

мойки

Да

Да, для правой и левой зон

### Корзины



Цвет корзин Цвет компонентов

корзин

Нижняя корзина

Нержавеющая сталь

Серый

Со складными держателями и держателями для стаканов Корзина с системой против капель

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Да

32,0 см

**SMEG SPA** 01.12.2025



Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да

Корзина для столовых приборов

12 комплектов

#### Технические характеристики









Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм)

Тип дисплея LED-дисплей (1 цифра)

Высота продукта 578 мм **Управление** Дисплей

Индикация программ Индикатор вкл. /выкл. Да

Индикатор отсутствия соли

Индикатор отсутствия

ополаскивателя Индикация окончания

цикла

Система мойки

Третий верхний разбрызгиватель

Смягчитель воды Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

860 мм 550 мм

Электронный отсрочка старта

Символы

Световая индикация

Световая индикация

Акустический сигнал

Двойная орбитальная система мойки

Двойной

Электронная регулировка

Да

Полный Acquastop

Водоснабжение

Максимальная

жесткость воды Система сушки

Защита от пара

Внутренняя подсветка Материал чаши Фильтр

Скрытый нагревательный

элемент

Петли

Минимальный и максимальный вес

фасада

Установка в колонну

Регулируемые по

высоте ножки

**Уровень звукоизоляции** Тор Глубина посудомоечной 1146 mm

машины с открытой

дверцой (мм)

Верхняя крышка

Одинарное; холодная/

горячая вода максимум 60°С - экономия энергии с горячей водой до 35%

100°fH;58°dH

Естественная конденсация

Пластиковая

Белая LED-подсветка Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Да

Самобалансируовка, петли с

тройным эффектом

2,2 - 7 / 1,5 - 5 кг

Да

Для регулировки уровня

Пластиковая

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент











Класс энергоэффективности

Потребление энергии [на 100 циклов.

тестовая программа EC<sub>01</sub>

Загрузка, комплектов

Потребление воды [за цикл]

F

101 кВт/ч

11,5 litres

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс энергоэффективности

(EEI)

43 дБ(А) ге 1пВт

В

61,2

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт

Тип подключения

Однофазное

**SMEG SPA** 01.12.2025



Сила тока 10 А

Напряжение220-240 ВЧастота тока50 Гц

Длина электрического


кабеля

Тип электрической

вилки

(F;E) Schuko

140 см



SMEG SPA 01.12.2025



## Совместимые Аксессуары

#### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



SMEG SPA 01.12.2025



### Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Сильная



Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности F

SMEG SPA 01.12.2025