

STO905-1

משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
אופקי, 90 ס"מ
קומפקטי
מובנה משולב לחלוטין
1
חד-פאזי
8017709184810




תוכניות



מס' תוכניות	6+4 תוכניות מהירות	חיישן אוטו 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 55, 65, 70 °C	מהירה חסכונית	כן
השריה	כן	עדינה ומהירה	כן
מהירה 27 דקות	כן	מעורבת אקספרס	כן
זכוכית	כן	חזקה ומהירה	כן
חסכונית	כן	סופר	כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	עד 9 שעות	אפשרות זמן מהיר	כן
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות אזור כביסה אינטנסיבית	כן, לאזור ימני ושמאלי
של FlexiTabs-אפשרות לטבילות	כן		

סלים



צבע סל	נירוסטה	סל עם מערכת נגד טפטוף	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	32,0 cm
סל תחתון	עם רשתות מתקפלות לחלוטין ומחזיק כוסות	סלסלה לסכו"ם	הגדרות מקום 12

סל תחתון עם תחבים נגד
טפטוף

מאפיינים טכניים


			
Width (mm)	860 mm	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
Depth (mm)	550 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
סוג צג	צג LED (אחת)	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	578 mm	תאורה פנימית	עם נורית לבנה
בקורות	אלקטרוני	חומר אמבט	נירוסטה
צג	התחלה מושהית	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחווני הדלקה/כיבוי	כן	צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים של שלושה אפקטים
מחווני תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2.2 - 7 / 1.5 - 5 kg
מחווני עזר לשטיפה	אור	ניתן להתקנה בעמידה רגליות מתכווננות	כן
מחווני סוף המחזור	צליל	Insulation level	רק לאיזון
מערכת שטיפה	מסלולי כפול	Additional gaskets	Top
זרוע ריסוס שלישית	כפול	Back cover	No
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	No
Aquatest חיישן עכירות	כן	Top cover	1146
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop		In plastic
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%		

תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019

			
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	פליטות רעש נישא באוויר	43 dB(A) re 1 pW
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	101 KWh	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
(קיבולת נקובה (כ"ס	12	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	61,2
[צריכת מים [למחזור	11,5 litres		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		



attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.

Compatible Accessories

KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



Symbols glossary

	מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		F קטגוריית יעילות אנרגטית
	התקנה בערימה: התקנה בערימה		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	מכווננת את מחזור השטיפה כדי Flexitabs להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכווננת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים עדינים.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		PRG_STRONG_72dpi
	חזקה ומהירה: תוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית: Total Aquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Aquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.