STU1822



Familia	Lavavajillas
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Motor	Inverter
Código EAN	8017709344177
Código UPC	812895026429

Programas

Número de programas	6
Temperaturas de lavado	45, 50, 55, 65 °C
Delicado	Sí
Auto	Sí
Super	Sí
Regular	Sí
Intensivo 65°	Sí
Enjuague	Sí

Opciones

Hi-Temp	Sí
Extra Fast	Sí
Desinfección	Sì
Silencioso	Sì
Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático
Opción Extra Dry	Sí
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Sí

Cestos


Color cestos	Gris
Color componentes cestos	Gris
Tirador	En cesto inferior y superior
Cesto superior	Con 2 rejillas plegables
Regulación en altura del cesto superior	En dos niveles (5cm)
Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Color componentes internos	Gris
Cesto portacubiertos	Sí

Características técnicas

Ancho del producto (mm)	448 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Tipo de pantalla	3 dígitos
Altura del producto (mm)	820 mm
Mandos	Electrónicos
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa
Gráficos programas	Mensajes EN
Indicador on/off	Sí
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Display, con señal sonoro
Sistema de lavado	Estándar
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de secado	Por condensación natural
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Patas ajustables	5 cm, de 820 a 870 mm
Pie posterior regulable frontalmente	Sí
Estrella energetica	

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1400 W
Corriente	12 A
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo de conexión	Monofásico
Largo del cable de alimentación	116 cm
Enchufe	(B) NEMA 5-15P



Compatible Accessories



KIT18SPRX

Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Delicado: El programa Delicado es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



PRG_RINSE_72dpi



EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas



82 cm high



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



PRG_STRONG_72dpi



The Regular programme is for dishes with regular dirt, even with dried-on residues.