

STU1822



Familia	Lavavajillas
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Motor	Inverter
Código EAN	8017709344177
Código UPC	812895026429



Programas



Número de programas	6	Super	Sí
Temperaturas de lavado	45, 50, 55, 65 °C	Regular	Sí
Delicado	Sí	Intensivo 65°	Sí
Auto	Sí	Enjuague	Sí

Opciones



Hi-Temp	Sí	Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático
Extra Fast	Sí	Opción Extra Dry	Sí
Desinfección	Sí	Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Sí
Silencioso	Sí		

Cestos

Color cestos	Gris	Regulación en altura del cesto superior	En dos niveles (5cm)
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables
Tirador	En cesto inferior y superior	Color componentes internos	Gris
Cesto superior	Con 2 rejillas plegables	Cesto portacubiertos	Sí


Características técnicas



Ancho del producto (mm)	448 mm	Sistema de lavado	Estándar
Profundidad del producto (mm)	550 mm	Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Tipo de pantalla	3 dígitos	Sistema de secado	Por condensación natural
Altura del producto (mm)	820 mm	Material de la cuba	Acero inoxidable
Mandos	Electrónicos	Filtro	Acero inoxidable
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa	Resistencia oculta	Sí
		Patas ajustables	5 cm, de 820 a 870 mm
Gráficos programas	Mensajes EN	Pie posterior regulable frontalmente	Sí
Indicador on/off	Sí	Estrella energetica	
Indicador abrillantador	Testigo		
Indicador de fin de ciclo	Display, con señal sonora		

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1400 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	12 A	Largo del cable de alimentación	116 cm
Tensión	120 V	Enchufe	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	60 Hz		



Compatible Accessories



KIT18SPRX

Symbols glossary

	Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.		82 cm high
	Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.		FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.
	Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.		El nivel de rumiosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.
	Delicado: El programa Delicado es adecuado para platos delicados normalmente sucios.		Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.
	PRG_RINSE_72dpi		PRG_STRONG_72dpi
	EXTRA DRY Agrega un ciclo de aclarado caliente que asegura un secado mejorado. Adecuado para cargas que contienen platos que son difíciles de secar como ollas		The Regular programme is for dishes with regular dirt, even with dried-on residues.