STU8612



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	86 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Nombre de paniers	2
Code EAN	8017709303631

Programmes

Nombre de programmes	5	**Délicat**	Oui
Températures de lavage	45, 50, 65, 70 °C	**Normal**	Oui
Mixte	Oui	**Casseroles & Poêles**	Oui
Quotidien 1/2 charge	Oui		

Options

Option départ différé	3-6-9 heures, avec trempage automatique	**Option lavage intensif**	
Option Extra Dry	Oui		

Paniers


Couleur des paniers	Gris	**Panier inférieur**	Avec supports fixes
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur**	35,0 cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur deux niveaux, par extraction	**Couleur des supports internes**	Bleu
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	18,0 cm	**Panier à couverts**	Oui

Tech

Largeur du produit (mm)	598 mm
Profondeur du produit (mm)	550 mm
Hauteur du produit (mm)	858 mm
Pictogrammes des programmes	Symboles
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore
Système de lavage	Standard
Douchette d'aspersion	Simple
Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Système de séchage	A condensation naturelle
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 8 kg
Hauteur de la plinthe min. et max.	100 - 228 mm
Pieds réglables	7 cm, de 860 à 930 mm
Paniers supplémentaires	Oui
Panneau arrière	Oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1186 mm
Top	En tôle métallique
Energy Star	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1800 W
Intensité (A)	13 A
Tension (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de connexion	Monophasé
Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Type de prise	(A) USA et Mexique



Compatible Accessories



KIT86CX-1

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



KITPL60FABN

Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KITPL60FABB

Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60FABX

Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

Symbols glossary



StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



EXTRA DRY : Ajoute un cycle de rinçage à chaud qui assure un meilleur séchage. Convient aux chargements contenant de la vaisselle difficile à sécher, comme les casseroles



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



86 cm high



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Demi-charge quotidien : Le programme demi-charge quotidien est conçu pour laver quelques plats normalement sales.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 12 litres d'eau.