

# STX235CLLO





Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação Sob bancada

N° de cestos

Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709334000



#### **Programas**













10 + 1

Sim

Sim











Nº de programas

Temperaturas de lavagem

Pré-lavagem Rápido 27 min

**Vidros** Sim

Expresso 60 min Sim Eco Sim

Auto 45-65

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Silencioso (-2 dB) Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

### Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

### Cestos





Cor dos cestos

Cor dos componentes dos cestos

Puxador

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Ø máx. do prato no cesto superior Cesto inferior

25,0 cm

Com 4 suportes rebatíveis

**SMEG SPA** 27/11/2025



Cesto superior

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)

3 suportes rebatíveis

Sim

Sim

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Cesto para talheres

30,0 cm

Sim

Azul

Sim

### Especificações técnicas













Largura

Profundidade (mm) 545 mm

Tipo de display

Altura

Comandos

818 mm

Display

Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta

de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

598 mm

Display de 3 dígitos

Comandos eletrónicos touch

control

Símbolos Sim

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de

ActiveLight, luz no pavimento durante o

programa

abrilhantador

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo Proteção de vapores em

Proteção do vapor metal

Iluminação interna Material da cuba

Resistência de

Filtro

aquecimento oculta Dobradiças

Altura min. e máx. do rodapé

Pés reguláveis em altura

Additional gaskets

Tampo traseiro

profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

Filtros em aço inox

Sim

Com LED branco

Cuba em aço inox

Porta equilibrada por dobradiças de eixo variável

100 - 228 mm

7cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

plate Sim

1146 mm

Sim

Tampo superior em plástico

## Performance / Etiqueta energética













Classe de eficiência energética

C

Duração do programa **ECO** 

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de

4:40 h:min

43 dB(A) re 1 pW

ruído aéreo

**SMEG SPA** 27/11/2025



Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 73 kWh

Índice de eficiência energética

43,8

N° serviços programa

ECO

Consumo de água no programa ECO

8,5 I

13


# Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W
Corrente (Amperes) 10 A
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

r (F;E) Schuko



SMEG SPA 27/11/2025



## Acessórios Compatíveis

#### **KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable

#### KITPL60N




Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



#### KITPL60X

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with

be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

adjustable height and deepness. Can

#### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

**SMEG SPA** 27/11/2025



#### Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Litros: consumo de água no programa normativo.

SMEG SPA 27/11/2025





Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



SMEG SPA 27/11/2025