

# STX32BLLC





Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação Sob bancada

N° de cestos 3, FlexiDuo com Easy Glide

Código EAN 8017709307394



### Programas























Nº de programas

Temperaturas de

lavagem Pré-lavagem

Rápido 27 min **Vidros** 

Expresso 60 min Eco

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim

Sim

Sim

Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim Sim

Sim Sim

Sim Sim

Sim

# Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

Sim

especiais

## Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes

dos cestos

**Puxador** 

**SMEG SPA** 

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)

Ø máx. do prato no

cesto superior

19,0 cm

Sim

02/07/2025



Cesto superior

3 suportes rebatíveis

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

Sim

em altura

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para

secagem otimizada

Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Com 4 suportes rebatíveis

Sim

30,0 cm

Azul

## Especificações técnicas







Largura

Profundidade (mm) 545 mm

Tipo de display

Altura

Comandos Display

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador

Indicador de fim do programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água

Sistema de proteção anti inundação

:::/**:::** 

598 mm

Display de 3 dígitos

818 mm

Comandos eletrónicos Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para

fim do programa

Sim

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

ActiveLight, luz no pavimento durante o

programa

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível

de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

de energia Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Proteção do vapor

Iluminação interna

Material da cuba Filtro

Resistência de

aquecimento oculta Dobradiças

Altura min. e máx. do rodapé

Pés reguláveis em

altura

Additional gaskets

Tampo traseiro

profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

Admissão de água até

60°C para poupar até 35%

Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção de vapores em

metal

Com LED branco Cuba em aço inox Filtros em aço inox

Sim

Porta equilibrada por dobradiças de eixo variável

100 - 228 mm

7cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

plate

Sim 1146

Sim

Tampo superior em plástico

# Performance / Etiqueta energética






energética









В

Duração do programa

**ECO** 

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de

ruído aéreo

В

4:25 h:min

42 dB(A) re 1 pW



Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 63 KWh

Energy efficiency Index 37,9 (EEI)

N° serviços programa

ECO

Consumo de água no programa ECO


9,01

# Ligação elétrica

Ficha elétrica Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) (F;E) Schuko 1800 W 10 A 220-240 V

Frequência (Hz)
Tipo de ligação
Comprimento do cabo
de alimentação

50 Hz Ligação monofásica 140 cm





# Acessórios Compatíveis

### **KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable

#### KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Toekick Kit in White colour with

be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

adjustable height and deepness. Can

KITPL60B

KITPL60X

#### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.





Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



### Benefit (TT)

#### **Active Light**

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

#### FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de loiça, proporcionandolhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente , empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

### Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

#### Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

### DryAssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos