SUK91CMX9

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	90x60 cm
Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα	1
Πηγή θερμότητας φούρνου	ΡΕΥΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ	Κεραμική
Τύπος κύριου φούρνου	Αερόθερμος
Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου	VaporClean
Κωδικός EAN	8017709217372
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Design	Standard
Φινίρισμα πάνελ χειρισμού	Ανοξείδωτο ατσάλι
Αισθητική	Classic
Λογότυπος	Ανάγλυφο
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Θέση λογοτύπου	Φάσα κάτω από τον φούρνο
Φινίρισμα	Σατινέ
Οπίσθια πλάτη εστίας	Ναι
Σειρά	Concerto
Χρώμα εστίας	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Χειριστήρια	Smeg Classic
Χρώμα χειριστηρίων	Ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός χειριστηρίων	7
Χρώμα σειρογραφίας	Μαύρο
Οθόνη	5 ηλεκτρονικά πλήκτρα
Πόρτα	2 οριζόντιες λωρίδες
Τύπος κρυστάλλου πόρτας	Stopsol
Λαβή	Smeg Classic
Χρώμα λαβής	Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Αποθηκευτικός χώρος	Ανοιγόμενο
Μπάζα	Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος 8

Μαγειρικές λειτουργίες

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας
- Πίσω αντίσταση & αέρας
- Eco
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση & αέρας

Λειτουργίες καθαρισμού

VaporClean

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5

Εμπρός αριστερά - Κεραμικό - μονό - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Κεντρικό - Κεραμική - Διπλή σε ψαριέρα - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm
Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Κεραμική - >Μονή - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Ένδειξη επιλεγμένης ζώνης	Ναι	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας**	Ναι
Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος	2	**Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας**	3
Καθαρή χωρητικότητα φούρνου	115 λίτρα	**Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας**	2
Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος	129 λίτρα	**Θερμοστάτης ασφαλείας**	Ναι
Υλικό κοιλότητας	Σμάλτο Ever Clean	**Σύστημα ψύξης**	Εφαπτόμενο
Αριθμός οδηγών	5	**Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)**	371x724x418 mm
Τύπος πλαϊνών οδηγών	Μεταλλικές σχάρες	**Έλεγχος θερμοκρασίας**	Ηλεκτρομηχανικός
Τύπος λαμπτήρων	Αλογόνου	**Ισχύς κάτω αντίστασης**	1800 W
Ισχύς φωτός	40 W	**Ισχύς άνω αντίστασης**	1200 W
Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος	Έναρξη και λήξη	**Ισχύς γκριλ**	1700 W
Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας	Ναι	**Ισχύς μεγάλου γκριλ**	2900 W
Φορά πόρτας	Προς τα κάτω	**Ισχύς κυκλικής αντίστασης**	2 x 1550 W
Αφαιρούμενη πόρτα	Ναι	**Τύπος γκριλ**	Ηλεκτρικό
Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας	Ναι		

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ


Χρονοδιακόπτης	Ναι	**Ελάχιστη θερμοκρασία**	50 °C
Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	Ναι	**Μέγιστη θερμοκρασία**	260 °C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα	1	**Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm**	1
Εμαγιέ ταψί, βάθους 20mm	1	**Ένθετη σχάρα ψησίματος**	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης	11800 W	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	150 cm
Ένταση ρεύματος	32 A	**Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης**	Ναι, διπλό και τριφασικό
Τάση	220-240 V	**Συχνότητα**	50/60 Hz
Τάση 2 (V)	380-415 V	**Πίνακας σύνδεσης ρεύματος**	5πολικός
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονοφασικό	**Φις**	Όχι



Compatible Accessories



AIRFRY9

Σχάρα AIRFRY. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



BBQ9



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940



GTP

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.




GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



KIT600SNL-9

Ταινία κάλυψης για εστίες στην πίσω πλευρά, κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm



KIT90X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x60 cm, από ανοξείδωτο ατσάλι, για κουζίνες Concerto



KITH95

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), από ανοξείδωτο χάλυβα



KITPDQ

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm), ανοξείδωτα, για κουζίνες



PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm




SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



SFLK1

Παιδική ασφάλεια



SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Έλεγχος κουμπιών



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρεάτων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.



Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.



Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.

Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.

Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.

Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.

Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.

Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.

Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.

Αυτόματο άνοιγμα: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.