

SUK92CMX9

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Keramická
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Statický
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709172329
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics



Estetika	Classica	Ovládací knoflíky	Smeg Classic
Serie	Concerto	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Vzhled	Standardní	Počet ovládacích prvků	8
Barva	Nerezová ocel	Serigraphy colour	Black
Povrchová úprava	Satén	Displej	5 elektronických tlačítek
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Dvířka	Se 2 vodorovnými pásy
Logo	Embossed	Typ skla	Stopsol
Logo position	Facia below the oven	Rukojeť	Smeg Classic
Sokl	Ano	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Nerezová ocel	Stopa	Stříbrná
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Sokl	Černá

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	6
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Eco	 Velký gril	 Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění

 Parní čištění
--

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2

4

Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2



Statický



Malý gril



Velký gril



Spodní strana

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Zadní levá - Keramická – jediná - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Středová - Keramická – rozšiřitelná - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Zadní pravá - Keramická – dvojitá - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Indikátor vybrané zóny Ano

Indikátor zbytkového
tepla Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel 1

Číslo ventilátoru 1

Čistý objem vnitřního
prostoru 70 l

Hrubý objem, 1. vnitřní
prostor 79 l

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Počet polic 5

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení Halogenová

Výkon osvětlení 40 W

Nastavení doby vaření Start a stop

Osvětlení při otevřených
dvířkách trouby Ano

Vyjímatelná dvířka Ano

Speciálně upravená
vnitřní část skleněných
dvířek Ano

Vyjímatelná vnitřní
dvířka Ano

Celkový počet dveřních
skel 3

Počet termoreflexních
skel dveří 1

Bezpečnostní termostat Ano

Chladicí systém Tečna

Rozměry použitelného
vnitřního prostoru (V x Š
x H) 360X460X425 mm

Řízení teploty Elektromechanické

Nižší výkon topného
článku 1200 W

Horní topný článek –
výkon 1000 W

Grilovací prvek 1700 W

Velký gril – výkon 2700 W

Kruhový topný článek –
výkon 2000 W

Typ grilu Elektřina

Výklopný gril Ano

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Čistý objem druhého vnitřního prostoru	35 l	Celk. počet dveřních skel	3
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	36 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	4	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	311x206x418 mm
Počet světel	1	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Žárovkové osvětlení	Spodní topný článek – výkon	700 W
Výkon osvětlení	25 W	Horní topný článek – výkon	600 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Prvek grilu – výkon	1300 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Velký gril – výkon	1900 W
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano	Typ grilu	Elektřina

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
20 mm hluboký plech	1	Grilovací mřížka	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Grilovací mřížka	1
Široký plech na pečení	1		

Elektrické připojení


Jmenovitý výkon elektrického připojení	14000 W	Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	37 A	Power supply cable length	150 cm
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz

Napětí 2 (V)

380-415 V

Terminal block

5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt




GTT

****Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)**** Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITPC92X9

Ochrana proti postříkání zdi, 90 x 60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto, dvojitá pyrolitická dutina



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



STONE

Obdélníkový žáruvzdorný kámen. Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako v typické peci na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky. Rozměry: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.




BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GTP

****Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)****
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITH95

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel



KITPDQ

Nožky pro redukci výšky (850 mm), nerezová ocel, pro sporáky




SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



Symbols glossary

	A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí přehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného přehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.		Světlo
	Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděn topnými články Hi-Light.		Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.
	Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.		Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.

-
- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Vnitřní prostor trouby má 5 různé úrovně vaření. |  | Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky. |
|  | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku. |  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby. |
|  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |
|  | Ovládání knoflíky | | |

Benefit (TT)

Typ sklokeramické varné desky

Sklokeramická varná deska nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladič systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem