

SV564-3



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709111915



Estética



Estética	Contemporanea
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Piattina
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Plata
Color de la serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Blanco, Acero inoxidable, Avena, Tierra de Francia

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.10 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm


Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 7600 W



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P




BB3679

Plancha de hierro fundido



C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras
de 60 cm con mandos frontales.



GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 60 cm.



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido




6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



C60CEB/1

za za za



C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.







GRW

Soporte para Wok



Symbols glossary

	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Knobs control
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Enamelled flat

Shock resistance ensured by durable materials and design, with dishwasher-safe surfaces and Made in Italy quality for long-lasting practicality.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.