

## SV564-3



Famiglia  
Incasso  
Dimensione  
Alimentazione  
Tipologia  
Codice EAN

Piano cottura  
Tradizionale  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709111915



## Estetica



Estetica  
Colore  
Finitura  
Materiale  
Tipo inox  
Griglie  
Tipo di regolazione comandi  
Posizione comandi  
N° manopole  
Colore manopole  
Logo  
Colore serigrafia  
Altri colori disponibili

Contemporanea  
Acciaio Inox  
Satinato  
Inox  
Satinato  
Piattina  
Manopole  
Frontale  
4  
Silver  
Serigrafato  
Grigio  
Bianco, Inox, Avena, Terra di Francia

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4  
Numero totale di zone di cottura 4

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.10 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico  
 Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 7600 W



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRW**

Griglia riduzione wok



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**GGB60**





Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.  |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm. |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |  | Controllo con manopole  |