

SX61GM

Categorie fornuis	60x60 cm
N. of cavities with energy label	1
Cavity heat source	Elektriciteit
Type kookplaat	Gas
Type primaire oven	Thermogeventileerd
Reinigingsysteem primaire oven	Vapor Clean reiniging
EAN-code	8017709345945
Energie-efficiëntieklasse	A











Design

			
Design	Standaard	Bediening	Bedieningsknoppen
Afwerking bedieningspaneel	Inox	Bedieningsknoppen	Smeg Classici
Design	Classici	Kleur bedieningsknoppen	Inox
Logo	In reliëf	Aantal bedieningsknoppen	7
Kleur	Inox	Kleur serigrafie	Zwart
Positie logo	Strook onder de oven	Deur	Geheel glas
Upstand	Ja	Type glas	Stopsol
Series	Concerto	Handgreep	Smeg Classici
Kleur kookplaat	Inox	Kleur handgreep	Geborsteld inox
Type pottendragers	Mat zwart geëmailleerd	Pootjes	Zilver

Programma's / Functies

Aantal kookfuncties 8

Traditionele bereidingsfuncties

 Statisch	 Turbo	 ECO
 Kleine grill	 Grote grill	 Ventilator + grote grill
 Onderwarmte	 Pizza	

Reinigingsfuncties

 Vapor Clean reiniging

Technische specificaties kookplaat

UR

Totaal aantal kookzones 4

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Type gasbranders Standaard

Thermobeveiliging Ja

Automatische
vonkontsteking Ja

Branderdeksels Mat zwart geëmailleerd

Technische specificaties primaire oven



Aantal lampen	1	Uitneembaar glas binnendeur	Ja
Aantal ventilatoren	1	Aantal ruiten ovendeur	3
Netto volume 1e oven	70 l	Aantal thermo-reflecterende ruiten	1
Bruto volume, oven 1	79 l	Veiligheidsthermostaat	Ja
Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille	Koelsysteem	Mantelkoeling
Aantal kookniveaus	5	Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)	360X460X425 mm
Type ovenrekken	Metalen zijsteunen	Temperatuurregeling	Elektro-mechanisch
Type licht	Halogeen	Onderwarmte - vermogen	1200 W
Vermogen lamp	40 W	Bovenwarmte - vermogen	1000 W
Opties bereidingstijdprogrammering	Contaminuti + fine cottura	Grill - vermogen	1700 W
Opening deur	Neerwaarts	Grote vlakgrill - vermogen	2700 W
Uitneembare ovendeur	Ja	Circulatie - vermogen	2000 W
Volledig glazen binnendeur	Ja	Grill type	Elektrisch

Opties primaire oven

Geluidssignaal einde kooktijd Ja

Maximum temperatuur 260 °C

Minimum temperatuur 50 °C

Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat


Ovenrooster met stop 1

Bakplaat (40 mm) 1

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 3000 W
Stroom 13 A
Spanning 220-240 V
Electric cable Installed, Single phase

Lengte voedingskabel 115 cm
Frequentie 50/60 Hz
Connection box 3 polig
Stekker Nee



Compatible Accessories



BN620-1

Enamelled tray suitable for 45 cm and 60 cm ovens. Depth 20 mm. Perfect for a wide range of savoury and sweet baking.



BNP608T

Teflon bakplaat, 8mm diep



GTT

Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor traditionele ovens (SF-).



SFLK1

Child lock




BN640

Enamelled tray suitable for 45cm and 60cm ovens. Depth 540 mm. Perfect for cooking and roasting meat and fish in sauces. Also ideal for experimenting with lighter and crunchy side dishes




GTP

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



KITP60X9

















Splashback, stainless steel, suitable for 60X60cm Concerto cookers with pyro and MF oven









SMOLD

Set van 7 siliconen vormen voor ijsjes, pralines, ijsblokjes of porties. -60°C tot 230°C.

Symbols glossary

 Energy efficiency class A	 Installation in column: Installation in column.
 Air cooling system: to ensure a safe surface temperatures.	 Triple glazed doors: Number of glazed doors.
 Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 °C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength. Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking.	 Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.
 Base: the heat comes only from the bottom of the cavity. The fan is not active. Ideal for sweet and savory pies, cobblers and pizzas. Designed to complete cooking and make food more crunchy. This symbol in gas ovens indicates the gas burner.	 De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.
 Grill: Very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is not active. Provides excellent grilling and gratinating results. Used at the end of cooking, it gives a uniform browning to dishes.	 Half grill: For rapid cooking and browning of foods. Best results can be obtained by using the top shelf for small items, the lower shelves for larger ones, such as chops or sausages. For half grill heat is generated only at the centre of the element, so is ideal for smaller quantities.
 Fan grill: very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is active. It allows the optimal grilling of thickest meats. Ideal for large cuts of meat.	 Pizza function: Specific function for cooking pizza in a pan. It allows to obtain a pizza that is soft inside and crispy outside with the topping perfectly cooked, not dry and not burnt.
 Circulaire met bovenste en onderste elementen: door het gebruik van de ventilator met beide elementen kan voedsel snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote stukken vlees die grondig moeten worden gekookt. Het biedt een vergelijkbaar resultaat als rotisserie, waarbij de warmte rond het voedsel wordt verplaatst in plaats van het voedsel zelf te verplaatsen, waardoor elke maat of vorm kan worden gekookt.	 All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.
 The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.	 Side lights: Two opposing side lights increase visibility inside the oven.

-
-  Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently.
 -  The oven cavity has 5 different cooking levels.
 -  Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.
 -  Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.
 -  The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
 -  Knobs control