

TR103BL

Velikost vaříče	100x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Plyn
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709237332
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	B











Aesthetics



Vzhled	Victoria	Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Ovládací knoflíky	Smeg Victoria
Estetika	Victoria	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Logo	assembled 50's	Počet ovládacích prvků	10
Barva	Černá	Serigraphy colour	Silver
Logo position	Upstand+ Command panel	Displej	5 elektronických tlačítek
Povrchová úprava	Lesk	Dvířka	S rámem
Sokl	Ano	Typ skla	Černá
Serie		Rukojeť	Smeg Victoria
Barva varné desky	Černý smalt	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Typ stojanů na nádobí	Litina	Sokl	Antracitová

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	8
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 Circulaire	 Turbodmychadlo
 Eco	 Malý gril	 Velký gril
 Ventilátorový gril (velký)	 Spodní část s ventilátorem	

Funkce čištění



Parní čištění



Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No
Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2	



Circulaire

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby	1
Světlo v troubě	
Plný gril	

Technické vlastnosti varné desky

UR

Celkový počet varných zón 6

Přední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Přední středová - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní středová - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Automatické elektronické zapalování Ano

Plynové pojistné ventily Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1	Celkový počet dveřních skel	3
Číslo ventilátoru	1	Počet termoreflexních skel dveří	1
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l	Chladicí systém	Tečna
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Počet polic	4		
Typ polic	Kovové police		

Typ osvětlení	Halogenová	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	40 W	Nižší výkon topného článku	1200 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Horní topný článek – výkon	1000 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Grilovací prvek	1700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Kruhový topný článek – výkon	2000 W
		Typ grilu	Elektrina
		Výklopný gril	Ano

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Čistý objem druhého vnitřního prostoru	84 l	Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	94 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Celk. počet dveřních skel	2
Počet polic	9	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Typ polic	Kovové police	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet světel	1	Chladicí systém	Tečna
Typ osvětlení	Halogenová	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	605x375x375 mm
Výkon osvětlení	40 W	Řízení teploty	Elektromechanické
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Circular heating element - Power	2 x 1550 W
Vyjímatelná dvířka	Ano		

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	245 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Technické vlastnosti třetí trouby



Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
		Celk. počet dveřních skel	3

Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	2	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Počet světel	1	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Halogenová	Velký gril – výkon	2700 W
Výkon osvětlení	40 W	Typ grilu	Elektřina
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Výklopný gril	Ano
Vyjímatelná dvířka	Ano		
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Držák litinové Wok pánve	1	40 mm hluboký plech	1
Moka stojan z litiny	1	Grilovací mřížka	1
Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



Rošt trouby se zadním dorazem	4	Stojan na talíř/ohříváč	1
-------------------------------	---	-------------------------	---

Příslušenství v ceně pro třetí troubu


Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
-----------------------------------	---	---------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	8900 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	39 A	Frekvence	50/60 Hz
Napětí	220-240 V	Terminal block	5 poles
Napětí 2 (V)	380-415 V	Zástrčka	Ne

Typ instalovaného
elektrického kabelu

Ano, jednofázové



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR103

Ochrana proti postříkání zdi 100 x 75 cm vhodná pro sporáky TR103 Victoria, černá




PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



KITH103

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR103




































SFLK1

Dětská pojistka



Symbols glossary

- | | |
|---|--|
|  <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p> |  <p>B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.</p> |
|  <p>Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.</p> |  <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p> |
|  <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p> |  <p>Dvířka s dvojitým sklem: Počet skel dvířek.</p> |
|  <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p> |  <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p> |
|  <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p> |  <p>Pouze horní a dolní topný článok: tradiční způsob vaření nevhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p> |
|  <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p> |  <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p> |
|  <p>Grilovací topný článok: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p> |  <p>Grilovací topný článok: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p> |
|  <p>Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.</p> |  <p>Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p> |

-  Světlo
-  Circulaire element s horními a dolními topnými články: Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.
-  Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.
-  Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.
-  Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.
-  Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.
-  Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.
-  Vnitřní prostor trouby má 9 různé úrovně vaření.
-  Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.
-  Elektronické ovládní: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.
-  Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.
-  Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.
-  Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.
-  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
-  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
-  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
-  Ovládní knoflíky

Benefit (TT)

Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Tangenciální chlazení

Nový chladič systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem