# TR103BL

| | |
|---|---|
| **ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | 100x60 cm |
| **Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα** | 2 |
| **Πηγή θερμότητας φούρνου** | ΡΕΥΜΑ |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ** | Αέριο |
| **Τύπος κύριου φούρνου** | Αερόθερμος |
| **Τύπος δεύτερου φούρνου** | Αερόθερμος |
| **Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου** | VaporClean |
| **Κωδικός** EAN | 8017709237332 |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | A |
| **Ενεργειακή κλάση** | B |




## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| Design | Victoria |
| **Φινίρισμα πάνελ χειρισμού** | Επισμαλτωμένο |
| **Αισθητική** | Victoria |
| **Λογότυπος** | Εφαρμοσμένο 50's |
| **Χρωμα** | Μαύρο |
| **Θέση λογοτύπου** | Πλάτη εστίας+ Πάνελ χειρισμού |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό |
| **Οπίσθια πλάτη εστίας** | Ναι |
| **Σειρά** | |
| **Χρώμα εστίας** | Μαύρο σμάλτο |
| **Τύπος βάσεων σκευών** | Μαντέμι |
| **Τύπος χειριστηρίων** | Χειριστήρια |
| **Χειριστήρια** | Smeg Victoria |
| **Χρώμα χειριστηρίων** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Αριθμός χειριστηρίων** | 10 |
| **Χρώμα σειρογραφίας** | Ασημί |
| **Οθόνη** | 5 ηλεκτρονικά πλήκτρα |
| **Πόρτα** | Με πλαίσιο |
| **Τύπος κρυστάλλου πόρτας** | Μαύρο |
| **Λαβή** | Smeg Victoria |
| **Χρώμα λαβής** | Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Μπάζα** | Ανθρακί |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος** 8

**Μαγειρικές λειτουργίες**

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πίσω αντίσταση & αέρας
- Turbo
- Eco
- Μικρό γκριλ
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση & αέρας

**Λειτουργίες καθαρισμού**

VaporClean

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου** | 1 |
| **Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου** | |

Πίσω αντίσταση & αέρας

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός λειτουργιών τρίτου φούρνου** | 1 |
| **Φως φούρνου** | |
| **Πλήρες γκριλ** | |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

UR

**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Μπροστά κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.90 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Τύπος φλόγιστρων αερίου** | Standard | **Βαλβίδες ασφαλείας αερίου** | Ναι |
| **Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη** | Ναι | **Καπάκια φλόγιστρων** | Μαύρο ματ σμάλτο |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

61 lt 4 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 1 | **Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας** | 3 |
| **Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος** | 1 | **Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας** | 1 |
| **Καθαρή χωρητικότητα φούρνου** | 61 λίτρα | **Θερμοστάτης ασφαλείας** | Ναι |
| **Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος** | 70 λίτρα | **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean | **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)** | 316x460x412 mm |
| **Αριθμός οδηγών** | 4 | | |
| **Τύπος πλαϊνών οδηγών** | Μεταλλικές σχάρες | | |

| | |
|---|---|
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου |
| **Ισχύς φωτός** | 40 W |
| **Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος** | Έναρξη και λήξη |
| **Φορά πόρτας** | Άνοιγμα στο πλάι |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι |
| **Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Ισχύς κάτω αντίστασης** | 1200 W |
| **Ισχύς άνω αντίστασης** | 1000 W |
| **Ισχύς γκριλ** | 1700 W |
| **Ισχύς μεγάλου γκριλ** | 2700 W |
| **Ισχύς κυκλικής αντίστασης** | 2000 W |
| **Τύπος γκριλ** | Ηλεκτρικό |
| **Ανακλινόμενο γκριλ** | Ναι |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Χρονοδιακόπτης** | Ναι |
| **Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος** | Ναι |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 50 °C |
| **Μέγιστη θερμοκρασία** | 260 °C |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ




| | |
|---|---|
| **Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας** | 84 λίτρα |
| **Μικτή χωρητικότητα, 2ος θάλαμος** | 94 λίτρα |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean |
| **Αριθμός οδηγών** | 9 |
| **Τύπος πλαϊνών οδηγών** | Μεταλλικές σχάρες |
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 1 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου |
| **Ισχύς φωτός** | 40 W |
| **Φορά πόρτας** | Άνοιγμα στο πλάι |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι |
| **Εσωτερική πόρτα από γυαλί** | Ναι |
| **Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα** | Ναι |
| **Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας** | 2 |
| **Αρ. θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας** | 1 |
| **Θερμοστάτης ασφαλείας** | Ναι |
| **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)** | 605x375x375 mm |
| **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Ισχύς πίσω κυκλικής αντίστασης** | 2 x 1550 W |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 50 °C |
| **Μέγιστη θερμοκρασία** | 245 °C |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ




| | |
|---|---|
| **Καθαρός όγκος, 3η κοιλότητα** | 36 λίτρα |
| **Μικτή χωρητικότητα, 3ος θάλαμος** | 41 λίτρα |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean |
| **Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα** | Ναι |
| **Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Αριθμός οδηγών** | 2 |
| **Τύπος πλαϊνών οδηγών** | Μεταλλικές σχάρες |
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 1 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου |
| **Ισχύς φωτός** | 40 W |
| **Φορά πόρτας** | Προς τα κάτω |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι |
| **Εσωτερική πόρτα από γυαλί** | Ναι |
| **Αριθμός θερμοανακλαστικών κρυστάλλων πόρτας** | 1 |
| **Θερμοστάτης ασφαλείας** | Ναι |
| **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)** | 169x440x443 mm |
| **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Ισχύς μεγάλου γκριλ** | 2700 W |
| **Τύπος γκριλ** | Ηλεκτρική |
| **Ανακλινόμενο γκριλ** | Ναι |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 50 °C |
| **Μέγιστη θερμοκρασία** | 260 °C |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ



| | |
|---|---|
| **Μαντεμένια βάση για Wok** 1 | **Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm** 1 |
| **Μαντεμένια βάση για Moka** 1 | **Ένθετη σχάρα ψησίματος** 1 |
| **Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα** 2 | **Τηλεσκοπικοί οδηγοί, μερικής εξαγωγής** 1 |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



| | |
|---|---|
| **Ράφι με προστασία πίσω** 4 | **Σχάρα για αναθέρμαση πιάτων** 1 |


## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|---|---|
| **Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα** 1 | **Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm** 1 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης** | 8900 W |
| **Ένταση ρεύματος** | 39 A |
| **Τάση** | 220-240 V |
| **Τάση 2 (V)** | 380-415 V |
| **Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης** | Ναι, διπλό και τριφασικό |
| **Συχνότητα** | 50/60 Hz |
| **Πίνακας σύνδεσης ρεύματος** | 5πολικός |
| **Φις** | Όχι |

| | |
|---|---|
| **Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** | Ναι, μονοφασικό |



## Compatible Accessories



### AIRFRY2

Δίσκος φριτέζας αέρα. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως οι τηγανητές πατάτες, τα τηγανητά λαχανικά και τα ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο τηγάνισμα και τραγανότητα.



### BN620-1

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.



### BNP608T

Ταψί επικαλυμμένο με τεφλόν, βάθους 8 mm, για τοποθέτηση στο ράφι



### GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### KITH103

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), κατάλληλο για κουζίνες TR103



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια



### BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψεως. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



### BN640

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 40 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά



### GTP

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.




### KIT1TR103

Προστατευτική πλάτη 100x75 cm κατάλληλη για κουζίνες TR103 Victoria, μαύρο



### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

# Symbols glossary



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.




ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



Energy efficiency class A



Έλεγχος κουμπιών



Πόρτες με διπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



B: Ενεργειακή διαβάθμιση προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων.



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.



Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.

Γκριλ: Η χρήση του γκριλ δίνει άριστα αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα κρέατος μεσαίων και μικρών μερίδων, ειδικά όταν συνδυάζεται με σούβλα (όπου είναι δυνατόν). Ιδανικό και για λουκάνικα και μπέικον.

Μικρό γκριλ: Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.

Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.

Εσωτερικός φωτισμός

Turbo: Η χρήση του αέρα με την πίσω αλλά και την πάνω και κάτω αντίσταση επιτρέπει το γρήγορο μαγείρεμα, ακόμα και σε πολλά ράφια χωρίς να αναμειγνύονται τα αρώματα. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες ή φαγητά που απαιτούν έντονο μαγείρεμα.

Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.

Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.

Προθέρμανση: Μια επιλογή για τη θέρμανση των πιάτων και τη διατήρηση των έτοιμων γευμάτων ζεστά.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 2 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 4 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 9 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Τηλεσκοπικές ράγες: σας επιτρέπουν να τραβήξετε έξω το πιάτο και να το ελέγξετε χωρίς να χρειαστεί να το αφαιρέσετε εντελώς από το φούρνο.

Ηλεκτρονικός έλεγχος: Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙΛ: το γκριλ μπορεί εύκολα να μετακινηθεί για να καθαρίσετε την οροφή του θαλάμου με ένα απλό βήμα.

Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.

Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

# Benefit (TT)

**Εστία αερίου**

Το αέριο προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα και διαισθητικό έλεγχο

Εξοπλισμένη με θερμοκόπια και βαλβίδα ασφαλείας, η παροχή αερίου διακόπτεται εάν η φλόγα σβήσει για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Vapor Clean

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

**Χειρισμός με πλήκτρα**

Εύκολη και διαισθητική ρύθμιση με απλά πλήκτρα

**Δυναμική ροή αέρα**

Οι καλύτερες επιδόσεις μαγειρέματος εγγυώνται από την κυκλική ροή αέρα

Πολλαπλοί ανεμιστήρες και αντιστάσεις εγγυώνται την τέλεια δυναμική ροή θερμότητας και αέρα, επιτρέποντας ομοιογενές και γρήγορο μαγείρεμα μέσα στην κοιλότητα.

**Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων**

Πολλά επίπεδα μαγειρέματος επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση

**Πολυεπίπεδος φωτισμός αλογόνου**

Εσωτερικός φωτισμός αλογόνου σε διαφορετικά επίπεδα για εξαιρετική ορατότητα

**Εφαπτομενική ψύξη**

Νέο σύστημα ψύξης με εφαπτομενικό ανεμιστήρα και ροή αέρα από την πόρτα έως την πλάτη της εστίας

**Τηλεσκοπικοί οδηγοί**

Εύκολη εξαγωγή και ασφαλής εισαγωγή των ταψιών στο φούρνο χάρη στους τηλεσκοπικούς οδηγούς

**Ρυθμιζόμενο ύψος**

Το πάνω μέρος της κουζίνας ερχεται σε απόλυτη ευθεία με τον πάγκο χάρη στα ρυθμιζόμενα πόδια

**Κρύα πόρτα**

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, το εξωτερικό τζάμι της πόρτας είναι κρύο, αποφεύγοντας κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων

AirFry (**προαιρετικό εξάρτημα** AIRFRY)

Ελαφρύτερο και πιο νόστιμο φαγητό χάρη στο καλάθι airfry (προαιρετικό αξεσουάρ)

BBQ **(προαιρετικό αξεσουάρ)**

Μαγείρεμα μπάρμπεκιου απευθείας στο φούρνο με τη σχάρα διπλής όψεως (προαιρετικό αξεσουάρ BBQ)

**Πέτρα πίτσας (προαιρετικό αξεσουάρ)**

Ψήσιμο με πυρίμαχη πέτρα για μαλακή και τραγανή πίτσα και προϊόντα μαγιάς (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Αξεσουάρ STONE)

**Ισοθερμικός Θάλαμος**

Η καλύτερη απόδοση μαγειρέματος με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

**Μονός αέρας**

Ο φούρνος διαθέτει έναν ανεμιστήρα εξοπλισμένο με κυκλική αντίσταση που επιτρέπει το μαγείρεμα με δυναμικά κυκλοφορούμενη θερμότητα