# TR103BL

| | |
|---|---|
| **Tűzhely mérete** | 100x60 cm |
| **Rekeszek száma energiafogyasztási címkével** | 2 |
| **Sütőtér hőforrás** | ELEKTROMOSSÁG |
| **Főzőlap típusa** | Gáz |
| **Fő sütőtér típusa** | Hőlégkeveréses |
| **Második sütő típusa** | Hőlégkeveréses |
| **Tisztító rendszer fő sütő** | Gőztisztítás |
| **EAN kód** | 8017709237332 |
| **Energiahatékonysági osztály** | A |
| **Energiahatékonysági osztály, második sütőtér** | B |




## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Vezérlés típusa** | Vezérlőgombok |
| **Vezérlőpanel felülete** | Zománcozott fémfelület | **Vezérlőgombok** | Smeg Victoria |
| **Design család** | Victoria | **Vezérlőelemek színe** | Rozsdamentes acél |
| **Logó** | assembled 50's | **Vezérlőelemek száma** | 10 |
| **Szín** | Fekete | **Serigraphy colour** | Ezüst |
| **Logo position** | Upstand+ Command panel | **Kijelző** | 5 érintőgomb |
| **Felületkezelés** | Fényes | **Ajtó** | Kerettel |
| **Hátfal-magasítás** | Igen | **Üveg típusa** | Fekete |
| **Serie** | | **Fogantyú** | Smeg Victoria |
| **Főzőlap színe** | Fekete | **Fogantyú színe** | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| **Edénytartó állványok típusa** | Öntöttvas | **Lábazat** | Antracit |

## Programok / Funkciók

**Sütési funkciók száma** 8

**Hagyományos sütési funkciók**

- Statikus
- Hőlégkeveréses
- Turbó
- Eco
- Kis grill
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + alsó sütés

**Tisztítási funkciók**

 Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

| | |
|---|---|
| **Sütési funkciók, 2. sütőtér** | 1 |

**Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér**

 Hőlégkeveréses

## Programok / Funkciók, harmadik sütő

| | |
|---|---|
| **Funkciók száma harmadik sütő** | 1 |
| **Sütővilágítás** |  |
| **Teljes grill** |  |

## Főzőlap műszaki jellemzői



**Főzőzónák száma összesen** 6

Bal első - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW
Bal hátsó - Gáz – AUX - 1.00 kW
Elöl középen - Gáz – AUX - 1.00 kW
Hátsó középen - Gáz – Félgyors - 1.80 kW
Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW
Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gázégők típusa** | Standard | **Gázbiztonsági szelepek** | Igen |
| **Automatikus elektronikus gyújtás** | Igen | **Égőfejek** | Matt fekete zománcozott |

## Fő sütő műszaki jellemzők



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 1 | **Ajtóüvegek száma összesen** | 3 |
| **Ventilátor száma** | 1 | **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Sütőtér nettó térfogata** | 61 l | **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Bruttó térfogat, 1. sütőtér** | 70 l | **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc | **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 316x460x412 mm |
| **Sütőszintek száma** | 4 | **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok | | |
| **Világítás típusa** | Halogén | | |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W | | |
| **Sütési idő beállítása** | Indítás és leállítás | | |

| | |
|---|---|
| **Ajtónyitás típusa** | Oldalra nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |

| | |
|---|---|
| **Alsó fűtőelem teljesítmény** | 1200 W |
| **Felső fűtőelem teljesítmény** | 1000 W |
| **Grillező elem** | 1700 W |
| **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| **Körfűtőszál teljesítmény** | 2000 W |
| **Grill típusa** | Elektromos |
| **Lehajható grill fűtőelem** | Igen |

## Fő sütőtér jellemzői

| | |
|---|---|
| **Időzítő** | Igen |
| **Sütés vége hangjelzés** | Igen |

| | |
|---|---|
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Második sütő műszaki jellemzői




| | |
|---|---|
| **A második sütőtér nettó térfogata** | 84 l |
| **Bruttó térfogat, 2. sütőtér** | 94 l |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 9 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás száma** | 1 |
| **Világítás típusa** | Halogén |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W |
| **Ajtónyitás típusa** | Oldalra nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |

| | |
|---|---|
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |
| **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Teljes ajtóüvegek száma** | 2 |
| **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 605x375x375 mm |
| **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Körfűtőszál teljesítmény** | 2 x 1550 W |

## Opciók, kiegészítő sütő

| | |
|---|---|
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |

| | |
|---|---|
| **Maximális hőmérséklet** | 245 °C |

## Harmadik sütő műszaki jellemzői




| | |
|---|---|
| **Nettó térfogat, 3. sütőtér** | 36 l |
| **Bruttó térfogat, 3. sütőtér** | 41 l |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc |
| **Sütőszintek száma** | 2 |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok |
| **Világítás száma** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Teljes ajtóüvegek száma** | 3 |
| **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 1 |
| **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Hűtőrendszer** | Tangenciális |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás típusa** | Halogén | **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 169x440x443 mm |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W | | |
| **Ajtónyitás típusa** | Standard, lefelé nyíló | **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Kivehető ajtó** | Igen | **Nagy grill teljesítmény** | 2700 W |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen | **Grill típusa** | Elektromos |
| | | **Lehajható grill fűtőelem** | Igen |

## Opciók, harmadik sütő

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C | **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Öntöttvas wok tartó** | 1 | **40 mm mély tepsi** | 1 |
| **Moka állvány öntöttvasból** | 1 | **Grillrács** | 1 |
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 2 | **Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín** | 1 |

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sütőrács hátsó ütközővel** | 4 | **Tányértartó/melegítő** | 1 |

## Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 1 | **40 mm mély tepsi** | 1 |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 8900 W | **További csatlakozási lehetőségek** | Igen, két- és háromfázisú |
| **Áramerősség** | 39 A | **Frekvencia** | 50/60 Hz |
| **Feszültség** | 220-240 V | **Sorkapocs** | 5 poles |
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V | **Csatlakozódugó** | Nem |
| **A telepített elektromos kábel típusa** | Igen, egyfázisú | | |


1003
135
890
860
8-30
43
754
52
105
1100
50
50
600
1120
55
90°
90°
1120
1180
140
140
1090
110°
110°
1090

## Compatible Accessories



### AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITH103

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR103 tűzhelyekhez (945-960 mm)



### SFLK1

Gyerekzár



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.




### KIT1TR103

Fekete hátlap, 100 cm , TR103 Victoria tűzhelyekhez



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

# Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Oszlopba történő beépítés



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.



A: Energiahatékonysági osztály



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Kétrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.




ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.

Világítás

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

Tányérmelegítés: az edények melegítésére vagy melegentartására szolgál. Helyezze a tepsit a legalsó polcra, és helyezze egymásra a felmelegítendő edényeket.

A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.

Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.

Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Vezérlőgombok

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.

A sütőtérnek 9 különböző sütési szintje van.

Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.

Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

# Benefit (TT)

**Gáz főzőlap**

A hőforrás és a hőmérséklet-változás folyamatos ellenőrzése egyszerű és azonnali

Termoelemmel felszerelve a nagyobb biztonság érdekében - ha a láng kialszik, a gázellátás megszűnik.

**Gőztisztítás**

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

**Vezérlő nyomógombok**

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

**Hőlégkeverés**

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

**Többszintű főzés**

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

**Többszintű halogén világítás**

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

**Tangenciális hűtés**

Innovatív hűtési technolgóia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

**Teleszkópos sínek**

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

**Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

**Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

**Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

**BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

**Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

**Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

**Egy turbina**

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést