TR103BL



Veľkosť sporáka	100x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	2
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Plyn
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Typ druhej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709237332
Trieda energetickej účinnosti	A
Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor	B

Estetica

Dizajn	Victoria	**Typ nastavenia ovládačov varnej dosky**	Regulačné kolieska
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	**Regulačné kolieska**	Smeg Victoria
Estetica	Victoria	**Farba ovládačov**	Nehrdzavejúca oceľ
Logo	assembled 50's	**Počet ovládačov**	10
Farba	Čierna	**Serigraphy colour**	Silver
Logo position	Upstand+ Command panel	**Displej**	5 elektronických tlačidiel
Povrchová úprava	Lesklá	**Dvierka**	Biely rám
Sokel	Áno	**Typ skla**	Čierna
Série		**Rukoväť**	Smeg Victoria
Farba varnej dosky	Čierny smalt	**Farba rukoväti**	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ stojanov na panvice	Liatina	**Podstavec**	Antracitový

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia 8

Funkcie tradičného varenia

- Statická
- Kruhové výhrevné teleso
- Turbo
- Eco
- Malý gril
- Veľký gril
- Gril s ventilátorom (veľký)
- Spodok s ventilátorom

Funkcie čistenia

Čistenie parou

Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No

Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2

Kruhové výhrevné teleso

Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry	1
Osvetlenie rúry	
Plný gril	

Technické údaje varnej dosky

UR

Celkový počet varných zón 6

Predný vľavo - Plyn – 2UR (duálny) - 4.20 kW
Zadný ľavý - Plyn – AUX - 1.00 kW
Predný v strede - Plyn – AUX - 1.00 kW
Zadný stredný - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW
Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW
Zadný pravý - Plyn – Rýchly - 2.90 kW

Typ plynových horákov	Štandardný	**Poistné plynové ventily**	Áno
Automatické elektronické zapálenie	Áno	**Hlavice na horáky**	Matná čierna smaltovaná

Technické údaje hlavnej rúry

Počet svetiel	1	**Celkový počet skiel dvierok**	3
Číslo ventilátora	1	**Počet termoreflexných skiel dvierok**	1
Čistý objem vnútorného priestoru	61 l	**Bezpečnostný termostat**	Áno
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor	70 l	**Chladiaci systém**	Tangenciálny
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	**Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)**	316x460x412 mm
Počet políc	4		

Typ políc	Kovové regály
Typ osvetlenia	Halogén
Svetelný výkon	40 W
Nastavenie času varenia	Štart a stop
Otváranie dvierok	Otváranie zboku
Vyberateľné dvierka	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno
Ovládanie teploty	Elektromechanický
Spodné výhrevné teleso výkon	1200 W
Vrchné výhrevné teleso – výkon	1000 W
Výhrevné teleso grilu	1700 W
Veľký gril – výkon	2700 W
Kruhové výhrevné teleso – výkon	2000 W
Typ grilu	Elektrický
Sklopný gril	Áno

Možnosti hlavnej rúry

Časovač	Áno
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno
Minimálna teplota	50 °C
Maximálna teplota	260 °C

Technické údaje druhej rúry



Čistý objem druhého vnútorného priestoru	84 l
Hrubý objem, 2. vnútorný priestor	94 l
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean
Počet políc	9
Typ políc	Kovové regály
Počet svetiel	1
Typ osvetlenia	Halogén
Svetelný výkon	40 W
Otváranie dvierok	Otváranie zboku
Vyberateľné dvierka	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno
Celkový počet skiel dvierok	2
Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Bezpečnostný termostat	Áno
Chladiaci systém	Tangenciálny
Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	605x375x375 mm
Ovládanie teploty	Elektromechanický
Circular heating element - Power	2 x 1550 W

Možnosti pomocnej rúry

Minimálna teplota	50 °C
Maximálna teplota	245 °C

Technické údaje tretej rúry



Čistý objem, 3. vnútorný priestor	36 l
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno

Hrubý objem, 3. vnútorný priestor	41 l	**Celkový počet skiel dvierok**	3
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	**Počet termoreflexných skiel dvierok**	1
Počet políc	2	**Bezpečnostný termostat**	Áno
Typ políc	Kovové regály	**Chladiaci systém**	Tangenciálny
Počet svetiel	1	**Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)**	169x440x443 mm
Typ osvetlenia	Halogén	**Ovládanie teploty**	Elektromechanický
Svetelný výkon	40 W	**Veľký gril – výkon**	2700 W
Otváranie dvierok	Klapka dole	**Typ grilu**	Elektrický
Vyberateľné dvierka	Áno	**Sklopný gril**	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno		

Možnosti tretej rúry

Minimálna teplota	50 °C	**Maximálna teplota**	260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



Liatinový držiak panvice wok	1	**Plech s hĺbkou 40 mm**	1
Liatinový stojan na moku	1	**Mriežka grilu**	1
Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	**Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie**	1

Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru



Mriežka rúry so spätnou zarážkou	4	**Regál na taniere/ohrievač**	1


Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru

Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	**Plech s hĺbkou 40 mm**	1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	8900 W	**Možnosti prídavných pripojení**	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	39 A	**Frekvencia**	50/60 Hz
Napätie	220-240 V	**Svorkovnica**	5 poles
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie

Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový



Compatible Accessories



AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KITH103

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR103 (945-960 mm)



SFLK1

Detská poistka



BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.




KIT1TR103

Zástena čierna, 100 cm, vhodná pre sporáky TR103 Victoria



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



B: Energetické hodnotenie výrobku na stupnici od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov.



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



Dvojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.



Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, mastného mäsa, chleba, plnených koláčov.



Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.



ECO: varenie s nízkou spotrebu energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebu energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru



Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.



Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečení stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.



Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.



Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.

Svetlo

Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.

Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.

Ohrievanie regála na taniere: funkcia na ohrievanie alebo udržiavanie teploty riadu. Položte plech na pečenie na najspodnejšiu policu a naložte naň jedlo, ktoré sa má ohriať.

Vnútorný priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.

Vnútorný priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.

Vnútorný priestor rúry má 9 rôznych úrovní varenia.

Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.

Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudingy.

Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.

Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.

Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

Ovládanie regulačnými kolieskami

Benefit (TT)

Plynová varná doska

Plyn poskytuje nepretržité ovládanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamžitá

Vybavená termočlánkom, dodávka plynu je prerušená, ak sa plameň zahasí z dôvodu väčšej bezpečnosti.

Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorné halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

Studené dvere

Počas akejkoľvek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

Jediná turbína

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom