

# TR103GR

<b>Velikost vařiče</b>	100x60 cm
<b>Počet dutin s energetickým štítkem</b>	2
<b>Zdroj ohřevu dutiny</b>	ELEKTŘINA
<b>Typ varné desky</b>	Plyn
<b>Type of main oven</b>	Termo-ventilované
<b>Typ druhé trouby</b>	Termo-ventilované
<b>Cleaning system main oven</b>	Parní čištění
<b>EAN kód</b>	8017709294229
<b>Třída energetické účinnosti</b>	A
<b>Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor</b>	B



## Aesthetics



Vzhled

Povrchová úprava  
ovládacího panelu

Estetika

Logo

Barva

Logo position

Povrchová úprava

Sokl

Barva varné desky

Typ stojanů na nádobí

Typ nastavení ovládání

Victoria

Smaltovaný kov

Victoria

assembled 50's

Břidlicová šedá

Upstand+ Command panel

Lesk

Ano

Černý smalt

Litina

Ovládací knoflíky

Ovládací knoflíky

Barva ovládacích prvků

Počet ovládacích prvků

Serigraphy colour

Displej

Dvířka

Typ skla

Rukojet'

Barva rukojeti

Sokl

Smeg Victoria

Nerezová ocel

10

Silver

5 elektronických tlačítek

S rámem

Černá

Smeg Victoria

Kartáčovaná nerezová ocel

Antracitová

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření

5

Tradiční funkce vaření



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Spodní část s ventilátorem

Další funkce



Rozmrazování

## Funkce čštění



Parní čštění

## Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No
Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2	



Circulaire

## Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby	1
Světlo v troubě	
Plný gril	

## Technické vlastnosti varné desky



### Celkový počet varných zón 6

Přední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní levá - Plyn – pomocný – 1.00 kW

Přední středová - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní středová - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

**Typ plynových hořáků** Standardní

**Plynové pojistné ventily** Ano

**Automatické** Ano

**Víčka hořáku** Matná černá smaltovaná

**elektronické zapalování**

## Hlavní technické vlastnosti trouby



<b>Počet světel</b>	1	<b>Celkový počet dveřních skel</b>	3
<b>Číslo ventilátoru</b>	1	<b>Počet termoreflexních skel dveří</b>	1
<b>Čistý objem vnitřního prostoru</b>	61 l	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Hrubý objem, 1. vnitřní prostor</b>	70 l	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	316x460x412 mm
<b>Počet polic</b>	4		
<b>Typ polic</b>	Kovové police		

<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Nižší výkon topného článku</b>	1200 W
<b>Nastavení doby vaření</b>	Start a stop	<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Grilovací prvek</b>	1700 W
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano	<b>Kruhový topný článek – výkon</b>	2000 W
		<b>Typ grilu</b>	Elektřina
		<b>Výklopný gril</b>	Ano

## Možnosti hlavní trouby

<b>Časovač</b>	Ano	<b>Minimální teplota</b>	50 °C
<b>Akustický alarm konce vaření</b>	Ano	<b>Maximální teplota</b>	260 °C

## Technické vlastnosti druhé trouby

							
<b>Čistý objem druhého vnitřního prostoru</b>	84 l	<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano				
<b>Hrubý objem, 2. vnitřní prostor</b>	94 l	<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano				
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smart Ever Clean	<b>Celk. počet dveřních skel</b>	2				
<b>Počet polic</b>	9	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1				
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano				
<b>Počet světel</b>	1	<b>Chladicí systém</b>	Tečna				
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	605x375x375 mm				
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické				
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Circular heating element - Power</b>	2 x 1550 W				
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano						

## Možnosti pomocné trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	245 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Technické vlastnosti třetí trouby

							
<b>Čistý objem, 3. vnitřní prostor</b>	36 l	<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano				

Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	2	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Počet světel	1	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Halogenová	Velký gril – výkon	2700 W
Výkon osvětlení	40 W	Typ grilu	Elektřina
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Výklopný gril	Ano
Vyjímatelná dvířka	Ano		
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

## Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

	Držák litinové Wok pánve	1	40 mm hluboký plech	1
	Moka stojan z litiny	1	Grilovací mřížka	1
	Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce	1

## Příslušenství v ceně pro sekundární troubu


	Rošt trouby se zadním dorazem	4	Stojan na talíř/ohříváč	1
--	-------------------------------	---	-------------------------	---

## Příslušenství v ceně pro třetí troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
-----------------------------------	---	---------------------	---

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	8900 W	Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové
Stávající	39 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles



## Compatible Accessories

### AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

### AIRFRY2



Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.

### BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

### BGTR9



Litinový grilovací plech vhodný pro sporáky 90 cm Victoria, 60 a 90 cm Master a Sinfonia

### BN620-1



Smaltovaný plech, 20 mm hluboký

### BN640



Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\*  
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT1TR103

Ochrana proti postřikání zdi 100 x 75 cm vhodná pro sporáky TR103 Victoria, černá



### KITH103

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR103



### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm

**SFLK1**

Dětská pojistka

**SMOLD**

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

## Symbols glossary

	Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.	 A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci	 Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
 B	Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.	 Je-li přepínač na tomto symbolu, není možný ohřev, i když je termostat zapnutý.
	Dvířka s dvojitým sklem: Počet skel dvířek.	 Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.	 Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.	 Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.	 EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.	 Světlo
	Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.	 Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.
	Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.	 Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.
	Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.	 Vnitřní prostor trouby má 9 různé úrovně vaření.
	Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.	 Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.



Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednoduchém kroku.



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Ovládání knoflíky

---

## Benefit (TT)

---

### Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

### Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která zméká usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která zméká usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

### Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

### Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

### Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

### Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

### Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

### Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

### BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

### Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

### Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení



---

**Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)**

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

**Nastavitelná výška**

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

**Izotermická komora**

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

**Samostatná turbína**

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohrevem