

## TR103GR

Veľkosť sporáka	100x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	2
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Plyn
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Typ druhej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709294229
Trieda energetickej účinnosti	A
Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor	B



## Estetica



Dizajn	Victoria	Regulačné kolieska	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Estetica	Victoria	Počet ovládačov	10
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Silver
Farba	Bridlicová sivá	Displej	5 elektronických tlačidiel
Logo position	Upstand+ Command panel	Dvierka	Biely rám
Povrchová úprava	Lesklá	Typ skla	Čierna
Sokel	Áno	Rukoväť	Smeg Victoria
Farba varnej dosky	Čierny smalt	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ stojanov na panvice	Liatina	Podstavec	Antracitový
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska		

## Programy/funkcie


Počet funkcií varenia	5
Funkcie tradičného varenia	



Statická



S ventilátorom



Kruhové vyhrevné teleso




Eco




Spodok s ventilátorom

## Ďalšie funkcie


 Rozmrazovanie

## Funkcie čistenia



 Čistenie parou

## Programy/funkcie pomocná rúra

Funkcie varenia vnútorný priestor 2 1  
 Bottom element + fan No  
 Bottom element + Upper element No  
 Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2

 Kruhové výhrevné teleso

## Programy/funkcie tretia rúra

Počet funkcií tretej rúry 1  
 Osvetlenie rúry   
 Plný gril 

## Technické údaje varnej dosky

**UR**

### Celkový počet varných zón 6

Predný vľavo - Plyn - 2UR (duálny) - 4.20 kW

Zadný ľavý - Plyn - AUX - 1.00 kW

Predný v strede - Plyn - AUX - 1.00 kW

Zadný stredný - Plyn - Polorýchly - 1.80 kW

Predný vpravo - Plyn - Polorýchly - 1.80 kW

Zadný pravý - Plyn - Rýchly - 2.90 kW

Typ plynových horákov Štandardný

Automatické Áno

elektronické zapálenie

Poistné plynové ventily Áno

Hlavice na horáky Matná čierna smaltovaná

## Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel 1  
 Číslo ventilátora 1  
 Čistý objem vnútorného priestoru 61 l  
 Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 70 l

Celkový počet skiel dvierok 3  
 Počet termoreflexných skiel dvierok 1  
 Bezpečnostný termostat Áno  
 Chladiaci systém Tangenciálny

<b>Materiál vnútorného priestoru</b>	Smalt Ever Clean	<b>Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)</b>	316x460x412 mm
<b>Počet políc</b>	4	<b>Ovládanie teploty</b>	Elektromechanický
<b>Typ políc</b>	Kovové regály	<b>Spodné výhrevné teleso výkon</b>	1200 W
<b>Typ osvetlenia</b>	Halogén	<b>Vrchné výhrevné teleso – výkon</b>	1000 W
<b>Svetelný výkon</b>	40 W	<b>Výhrevné teleso grilu</b>	1700 W
<b>Nastavenie času varenia</b>	Štart a stop	<b>Veľký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Otváranie dvierok</b>	Otváranie z boku	<b>Kruhové výhrevné teleso – výkon</b>	2000 W
<b>Vyberateľné dvierka</b>	Áno	<b>Typ grilu</b>	Elektrický
<b>Plne presklené vnútorné dvierka</b>	Áno	<b>Sklopný gril</b>	Áno

## Možnosti hlavnej rúry

<b>Časovač</b>	Áno	<b>Minimálna teplota</b>	50 °C
<b>Koniec akustického alarmu pri varení</b>	Áno	<b>Maximálna teplota</b>	260 °C

## Technické údaje druhej rúry



<b>Čistý objem druhého vnútorného priestoru</b>	84 l	<b>Plne presklené vnútorné dvierka</b>	Áno
<b>Hrubý objem, 2. vnútorný priestor</b>	94 l	<b>Vyberateľné vnútorné dvierka</b>	Áno
<b>Materiál vnútorného priestoru</b>	Smalt Ever Clean	<b>Celkový počet skiel dvierok</b>	2
<b>Počet políc</b>	9	<b>Počet termoreflexných skiel dvierok</b>	1
<b>Typ políc</b>	Kovové regály	<b>Bezpečnostný termostat</b>	Áno
<b>Počet svetiel</b>	1	<b>Chladiaci systém</b>	Tangenciálny
<b>Typ osvetlenia</b>	Halogén	<b>Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)</b>	605x375x375 mm
<b>Svetelný výkon</b>	40 W	<b>Ovládanie teploty</b>	Elektromechanický
<b>Otváranie dvierok</b>	Otváranie z boku	<b>Circular heating element - Power</b>	2 x 1550 W
<b>Vyberateľné dvierka</b>	Áno		

## Možnosti pomocnej rúry

<b>Minimálna teplota</b>	50 °C	<b>Maximálna teplota</b>	245 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Technické údaje tretej rúry



Čistý objem, 3. vnútorný priestor	36 l	Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno
Hrubý objem, 3. vnútorný priestor	41 l	Celkový počet skiel dvierok	3
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean	Počet termoreflexných skiel dvierok	1
Počet políc	2	Bezpečnostný termostat	Áno
Typ políc	Kovové regály	Chladiaci systém	Tangenciálny
Počet svetiel	1	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	169x440x443 mm
Typ osvetlenia	Halogén	Ovládanie teploty	Elektromechanický
Svetelný výkon	40 W	Veľký gril – výkon	2700 W
Otváranie dvierok	Klapka dole	Typ grilu	Elektrický
Vyberateľné dvierka	Áno	Sklopný gril	Áno
Plne presklené vnútorné dvierka	Áno		

## Možnosti tretej rúry

Minimálna teplota	50 °C	Maximálna teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



Liatinový držiak panvice wok	1	Plech s hĺbkou 40 mm	1
Liatinový stojan na moku	1	Mriežka grilu	1
Regál so spätnou a bočnou zarážkou	2	Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie	1

## Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru



Mriežka rúry so spätnou zarážkou	4	Regál na taniere/ohrievač	1
----------------------------------	---	---------------------------	---


## Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru

Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	Plech s hĺbkou 40 mm	1
------------------------------------	---	----------------------	---

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	8900 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	39 A	Frekvencia	50/60 Hz

Napätie	220-240 V	Svorkovnica	5 poles
Napätie 2 (V)	380-415 V	Zátka	Nie
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový		



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.




### BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT1TR103

Zástena čierna, 100 cm, vhodná pre sporáky TR103 Victoria




### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



### SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



### AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KITH103

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR103 (945-960 mm)


































### SFLK1

Detská poistka



## Symbols glossary

 <p>Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.</p>	 <p>A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov</p>
 <p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p>	 <p>Ovládanie regulačnými kolieskami</p>
 <p>System chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.</p>	 <p>Keď sa rozsvieti tento symbol, nie je možný žiadny ohrev, ani ak je termostat zapnutý.</p>
 <p>Dvojité glazované dverka: Počet glazovaných dveriek.</p>	 <p>Trojité glazované dverka: Počet glazovaných dveriek.</p>
 <p>B: Energetické hodnotenie výrobku na stupnici od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov.</p>	 <p>Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia</p>
 <p>Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. System odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.</p>	 <p>S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.</p>
 <p>Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.</p>	 <p>Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.</p>
 <p>ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru</p>	 <p>Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečeni stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.</p>
 <p>Svetlo</p>	 <p>Plne presklené vnútorné dverka: Plne presklené vnútorné dverka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.</p>

-  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  Vnútorý priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.
-  Vnútorý priestor rúry má 9 rôznych úrovní varenia.
-  Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky.
-  Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.
-  Ohrievanie regála na tanieri: funkcia na ohrievanie alebo udržiavanie teploty riadu. Položte plech na pečenie na najspodnejšiu policu a naložte naň jedlo, ktoré sa má ohriať.
-  Vnútorý priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.
-  Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.
-  Sklopný gril: dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.
-  Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.

---

## Benefit (TT)

---

### **Plynová varná doska**

Plyn poskytuje nepretržité ovládanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamžitá

Vybavená termočlánkom, dodávka plynu je prerušená, ak sa plameň zahasí z dôvodu väčšej bezpečnosti.

### **Čistenie parou**

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

### **Ovládanie tlačidlami**

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

### **Skutočná konvekcia**

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

### **Viacúrovňové varenie**

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

### **Viacúrovňové halogénové svetlo**

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

### **Tangenciálne chladenie**

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

### **Výsuvné vodiace lišty**

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

### **Nastaviteľná výška**

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

### **Izotermická dutina**

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

### **BBQ (voliteľné príslušenstvo)**

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

### **Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)**

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

### **Studené dvere**

Počas akejkol'vek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

### **AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)**

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

### **Jediná turbína**

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom