

## TR103IBL2

Tűzhely mérete	100x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709312404
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	B



## Design



Design	Victoria	Vezérlőgombok	Smeg Victoria
Vezérlőpanel felülete	Zománcozott fémfelület	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Design család	Victoria	Vezérlőelemek száma	9
Logó	assembled 50's	Serigraphy colour	Ezüst
Szín	Fekete	Kijelző	5 érintőgomb
Logo position	Upstand+ Command panel	Ajtó	Kerettel
Felületkezelés	Fényes	Üveg típusa	Fekete
Hátfal-magasítás	Igen	Fogantyú	Smeg Victoria
Főzőlap színe	Fekete	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Lábazat	Antracit

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	6
Hagyományos sütési funkciók	



Statikus

Légkeveréses alsó + gőztisztítás



Légkeveréses



Hőlégkeveréses



Eco

### Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint

## Tisztítási funkciók



 Gőztisztítás

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 1  
Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Hőlégkeverés

## Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő 1  
Sütővilágítás   
Teljes grill 

## Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 18.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen Kiválasztott zóna kijelzése Igen

Automatikus edényérzékelés Igen

## Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma	1	Kivehető ajtó	Igen
Ventilátor száma	1	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Sütőtér nettó térfogata	61 l	Ajtóüvegek száma összesen	3
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	70 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek száma	4	Hűtőrendszer	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok		
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W		

Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	316x460x412 mm
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
		Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
		Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
		Körfűtőszál teljesítmény	2000 W

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	250 °C

## Második sütő műszaki jellemzői



Ventilátor száma	2	Kivehető ajtó	Igen
A második sütőtér nettó térfogata	84 l	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	94 l	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Teljes ajtóüvegek száma	2
Sütőszintek száma	9	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Biztonsági termosztát	Igen
Világítás száma	1	Hűtőrendszer	Tangenciális
Világítás típusa	Halogén	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	605x375x375 mm
Világítás teljesítménye	40 W	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	Körfűtőszál teljesítmény	2 x 1550 W

## Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	245 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

## Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Sütőszintek száma	2	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Hűtőrendszer	Tangenciális

Világítás száma	1	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Világítás típusa	Halogén	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás teljesítménye	40 W	Nagy grill teljesítmény	2700 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Grill típusa	Elektromos
Kivehető ajtó	Igen	Lehajtható grill fűtőelem	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen		

## Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	260 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Grillrács	1
40 mm mély tepsi	1	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin	1

## Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



Sütőrács hátsó ütközővel	4	Tányértartó/melegítő	1
--------------------------	---	----------------------	---

## Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	40 mm mély tepsi	1
--	---	------------------	---

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	15400 W	Tápkábel hossza	150 cm
Áramerősség	43 A	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Feszültség	220-240 V	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Sorkapocs	5 poles
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húshoz, sajtokhoz és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITH103

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR103 tűzhelyekhez (945-960 mm)



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT1TR103

Fekete hátlap, 100 cm , TR103 Victoria tűzhelyekhez



### PALPZ


Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SFLK1

Gyerekszár





### SMOLD

















7 db-os szilikonforma készlet  
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,  
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy  
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között  
használható



















### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-,  
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.  
Tapadásmentes felület ideális hal,  
tojás és zöldségek sütéséhez.  
Méretük: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Oszlopba történő beépítés
-  Légűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Kétrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Vezérlógombok
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.

-  Világítás
-  Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  A sütőtérnek 9 különböző sütési szintje van.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szufle, pudingok elkészítését.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Tányérmelegítés: az edények melegítésére vagy melegen tartására szolgál. Helyezze a tepsit a legalsó polcra, és helyezze egymásra a felmelegítendő edényeket.
-  A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.
-  Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

### Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

### Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

### Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

### Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

### Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

### Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### **Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

### **Egy turbina**

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést