TR103IBL2

Tűzhely mérete	100x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709312404
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	B



Design

Design	Victoria	**Vezérlőgombok**	Smeg Victoria
Vezérlőpanel felülete	Zománcozott fémfelület	**Vezérlőelemek színe**	Rozsdamentes acél
Design család	Victoria	**Vezérlőelemek száma**	9
Logó	assembled 50's	**Serigraphy colour**	Ezüst
Szín	Fekete	**Kijelző**	5 érintőgomb
Logo position	Upstand+ Command panel	**Ajtó**	Kerettel
Felületkezelés	Fényes	**Üveg típusa**	Fekete
Hátfal-magasítás	Igen	**Fogantyú**	Smeg Victoria
Főzőlap színe	Fekete	**Fogantyú színe**	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	**Lábazat**	Antracit

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6

Hagyományos sütési funkciók

Statikus

Légkeveréses alsó + gőztisztítás

Légkeveréses

Hőlégkeveréses

Eco

Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér	1

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Hőlégkeveréses

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Funkciók száma harmadik sütő	1
Sütővilágítás	
Teljes grill	

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 18.0 cm
Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 18.0 cm
Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Kiválasztott zóna kijelzése**	Igen
Automatikus edényérzékelés	Igen		

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma	1	**Kivehető ajtó**	Igen
Ventilátor száma	1	**Teljes üveg belső ajtó**	Igen
Sütőtér nettó térfogata	61 l	**Ajtóüvegek száma összesen**	3
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	70 l	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	1
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Biztonsági termosztát**	Igen
Sütőszintek száma	4	**Hűtőrendszer**	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok		
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W		

Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	316x460x412 mm
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	**Hőmérséklet szabályozás**	Elektromechanikus
		Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
		Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
		Körfűtőszál teljesítmény	2000 W

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	**Minimális hőmérséklet**	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	**Maximális hőmérséklet**	250 °C

Második sütő műszaki jellemzői



Ventilátor száma	2	**Kivehető ajtó**	Igen
A második sütőtér nettó térfogata	84 l	**Teljes üveg belső ajtó**	Igen
		Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	94 l	**Teljes ajtóüvegek száma**	2
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	1
Sütőszintek száma	9	**Biztonsági termosztát**	Igen
Sütőszintek típusa	Fémállványok	**Hűtőrendszer**	Tangenciális
Világítás száma	1	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	605x375x375 mm
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W		
Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló	**Hőmérséklet szabályozás**	Elektromechanikus
		Körfűtőszál teljesítmény	2 x 1550 W

Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	**Maximális hőmérséklet**	245 °C

Harmadik sütő műszaki jellemzői



Nettó térfogat, 3. sütőtér	36 l	**Kivehető belső ajtóüveg**	Igen
		Teljes ajtóüvegek száma	3
Bruttó térfogat, 3. sütőtér	41 l	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	1
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Biztonsági termosztát**	Igen
Sütőszintek száma	2	**Hűtőrendszer**	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok		

Világítás száma	1	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	169x440x443 mm
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W	**Hőmérséklet szabályozás**	Elektromechanikus
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	**Nagy grill teljesítmény**	2700 W
Kivehető ajtó	Igen	**Grill típusa**	Elektromos
Teljes üveg belső ajtó	Igen	**Lehajható grill fűtőelem**	Igen

Opciók, harmadik sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	**Maximális hőmérséklet**	260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	**Grillrács**	1
40 mm mély tepsi	1	**Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín**	1

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz




Sütőrács hátsó ütközővel	4	**Tányértartó/melegítő**	1

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	**40 mm mély tepsi**	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	15400 W	**Tápkábel hossza**	150 cm
		További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	43 A		
Feszültség	220-240 V	**Frekvencia**	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Sorkapocs**	5 poles
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem


1003
135
890
860
8-30
52
105
1100
50
50
600
1120
55
90°
90°
1120
1180
140
140
1090
110°
110°
1090

Compatible Accessories



AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1TR103

Fekete hátlap, 100 cm , TR103 Victoria tűzhelyekhez



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



SFLK1

Gyerekzár




KITH103

Magasságnövelő készlet (950 mm), fekete, TR103 tűzhelyekhez (945-960 mm)



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Oszlopba történő beépítés



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



Kétrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a közepes és kisebb húsadagok sütésekor, különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna sütéséhez is.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.



Tányérmelegítés: az edények melegítésére vagy melegentartására szolgál. Helyezze a tepsit a legalsó polcra, és helyezze egymásra a felmelegítendő edényeket.



A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.



Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.



Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Világítás



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.



A sütőtérnek 9 különböző sütési szintje van.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Vezérlőgombok

Benefit (TT)

Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződéseket és megkönnyíti azok eltávolítását.

Vezérlő nyomógombok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technolgóia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést