TR103IGR2

Velikost vařiče	100x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTŘINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312428
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	B



Aesthetics

Vzhled	Victoria	**Ovládací knoflíky**	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	**Barva ovládacích prvků**	Nerezová ocel
		Počet ovládacích prvků	9
Estetika	Victoria	**Serigraphy colour**	Black
Logo	assembled 50's	**Displej**	5 elektronických tlačítek
Barva	Břidlicová šedá	**Dvířka**	S rámem
Logo position	Upstand+ Command panel	**Typ skla**	Černá
Povrchová úprava	Lesk	**Rukojeť**	Smeg Victoria
Sokl	Ano	**Barva rukojeti**	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Černý smalt	**Sokl**	Antracitová
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření 5

Tradiční funkce vaření

Statický

S ventilátorem

Circulaire

Eco

Spodní část s ventilátorem

Další funkce

Rozmrazování podle času

Funkce čištění

 Parní čištění

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No

Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2

 Circulaire

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby	1
Světlo v troubě	
Plný gril	

Technické vlastnosti varné desky

Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 21.0 cm
Zadní levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 18.0 cm
Středová - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm
Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 18.0 cm
Přední pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1
Číslo ventilátoru	1
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean
Počet polic	4
Typ polic	Kovové police
Typ osvětlení	Halogenová
Výkon osvětlení	40 W
Nastavení doby vaření	Start a stop
Otevírání dvířek	Boční otevírání
Vyjímatelná dvířka	Ano

Celkový počet dveřních skel	3
Počet termoreflexních skel dveří	1
Bezpečnostní termostat	Ano
Chladicí systém	Tečna
Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Řízení teploty	Elektromechanické
Nižší výkon topného článku	1200 W
Horní topný článek – výkon	1000 W
Grilovací prvek	1700 W

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	**Velký gril – výkon**	2700 W
		Kruhový topný článek – výkon	2000 W
		Typ grilu	Elektřina
		Výklopný gril	Ano

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	**Minimální teplota**	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	**Maximální teplota**	250 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Číslo ventilátoru	2	**Vyjímatelná dvířka**	Ano
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	84 l	**Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek**	Ano
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	94 l	**Vyjímatelná vnitřní dvířka**	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	**Celk. počet dveřních skel**	2
Počet polic	9	**Počet termoreflexních dveřních skel**	1
Typ polic	Kovové police	**Bezpečnostní termostat**	Ano
Počet světel	1	**Chladicí systém**	Tečna
Typ osvětlení	Halogenová	**Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)**	605x375x375 mm
Výkon osvětlení	40 W	**Řízení teploty**	Elektromechanické
Otevírání dvířek	Boční otevírání	**Circular heating element - Power**	2 x 1550 W

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	**Maximální teplota**	245 °C

Technické vlastnosti třetí trouby



Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	**Vyjímatelná vnitřní dvířka**	Ano
Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	**Celk. počet dveřních skel**	3
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	**Počet termoreflexních dveřních skel**	1
Počet polic	2	**Bezpečnostní termostat**	Ano
Typ polic	Kovové police	**Chladicí systém**	Tečna
Počet světel	1		
Typ osvětlení	Halogenová		

Výkon osvětlení	40 W	**Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)**	169x440x443 mm
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	**Řízení teploty**	Elektromechanické
Vyjímatelná dvířka	Ano	**Velký gril – výkon**	2700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	**Typ grilu**	Elektřina
		Výklopný gril	Ano

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	**Maximální teplota**	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Stojan se zadním a bočním dorazem	2	**Grilovací mřížka**	1
40 mm hluboký plech	1	**Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce**	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu




Rošt trouby se zadním dorazem	4	**Stojan na talíř/ohřívač**	1

Příslušenství v ceně pro třetí troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	**40 mm hluboký plech**	1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	15400 W	**Power supply cable length**	150 cm
Stávající	43 A	**Typ elektrického kabelu**	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	**Frekvence**	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Terminal block**	5 poles
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové	**Zástrčka**	Ne


1003
135
890
860
8-30
52
105
1100
50
50
600
1120
55
90°
90°
1180
140
140
1090
110°
110°

Compatible Accessories



AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR103

Ochrana proti postříkání zdi 100 x 75 cm vhodná pro sporáky TR103 Victoria, černá



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




KITH103

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR103



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci



Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.



Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.



Dvířka s dvojitým sklem: Počet skel dvířek.



Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.



Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.



Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.



Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.



Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.



EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.



Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Světlo



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.



Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.



Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.



Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.



Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.



Vnitřní prostor trouby má 9 různé úrovně vaření.

Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.

Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.

Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.

Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.

Ovládání knoflíky

Benefit (TT)

Indukční sporák

Indukce nabízí rychlé vaření a přesnou regulaci teploty

Při použití vhodného nádobí se indukce snadno používá a udržuje, je bezpečná a pohotová.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítky

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohřevem