

TR103P

Velikost vařiče

100x60 cm

Počet dutin s energetickým štítkem

2

Zdroj ohřevu dutiny

ELEKTŘINA

Typ varné desky

Plyn

Type of main oven

Termo-ventilované

Typ druhé trouby

Termo-ventilované

Cleaning system main oven

Parní čištění

EAN kód

8017709241483

Třída energetické účinnosti

A

Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor

B



Aesthetics



Estetika

Victoria

Ovládací knoflíky

Smeg Victoria

Vzhled

Victoria

Barva ovládacích prvků

Nerezová ocel

Barva

Krémová

Počet ovládacích prvků

10

Povrchová úprava

Lesk

Serigraphy colour

Black

Povrchová úprava ovládacího panelu

Smaltovaný kov

Displej

5 elektronických tlačítek

Logo

assembled 50's

Dvířka

S rámem

Logo position

Upstand+ Command panel

Typ skla

Černá

Sokl

Ano

Rukojet'

Smeg Victoria

Barva varné desky

Černý smalt

Barva rukojeti

Kartáčovaná nerezová ocel

Typ stojanů na nádobí

Litina

Sokl

Antracitová

Typ nastavení ovládání

Ovládací knoflíky

Programy/funkce

Počet funkcí vaření

8

Tradiční funkce vaření



Statický



Circulaire



Turbodmychadlo



Eco



Malý gril



Velký gril



Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

Funkce čštění



Parní čštění

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No
Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2	



Circulaire

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby	1
Světlo v troubě	
Plný gril	

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 6

Přední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní levá - Plyn – pomocný – 1.00 kW

Přední středová - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní středová - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

elektronické zapalování

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel

1

Celkový počet dveřních skel 3

Číslo ventilátoru

1

Počet termoreflexních skel dveří 1

Čistý objem vnitřního prostoru 61 l

Bezpečnostní termostat Ano

Hrubý objem, 1. vnitřní prostor 70 l

Chladicí systém Tečna

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) 316x460x412 mm

Počet polic

4

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení	Halogenová	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	40 W	Nižší výkon topného článku	1200 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Horní topný článek – výkon	1000 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Grilovací prvek	1700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Kruhový topný článek – výkon	2000 W
		Typ grilu	Elektřina
		Výklopný gril	Ano

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby

						
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	84 l	Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano			
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	94 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano			
Materiál vnitřní části	Smart Ever Clean	Celk. počet dveřních skel	2			
Počet polic	9	Počet termoreflexních dveřních skel	1			
Typ polic	Kovové police	Bezpečnostní termostat	Ano			
Počet světel	1	Chladicí systém	Tečna			
Typ osvětlení	Halogenová	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	605x375x375 mm			
Výkon osvětlení	40 W	Řízení teploty	Elektromechanické			
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Circular heating element - Power	2 x 1550 W			
Vyjímatelná dvířka	Ano					

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	245 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

Technické vlastnosti třetí trouby

						
Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano			
		Celk. počet dveřních skel	3			

Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	2	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Počet světel	1	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Halogenová	Velký gril – výkon	2700 W
Výkon osvětlení	40 W	Typ grilu	Elektřina
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Výklopný gril	Ano
Vyjímatelná dvířka	Ano		
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
-------------------	-------	-------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

	Držák litinové Wok pánve	1	40 mm hluboký plech	1
	Moka stojan z litiny	1	Grilovací mřížka	1
	Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Teleskopické vodicí lišty, částečná extrakce	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu


	Rošt trouby se zadním dorazem	4	Stojan na talíř/ohříváč	1
--	-------------------------------	---	-------------------------	---

Příslušenství v ceně pro třetí troubu

40 mm hluboký plech	1
---------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	8900 W	Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové
Stávající	39 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BGTR9



Litinový grilovací plech vhodný pro sporáky 90 cm Victoria, 60 a 90 cm Master a Sinfonia

BN620-1



Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT1TR103

Ochrana proti postříkání zdi 100 x 75 cm vhodná pro sporáky TR103 Victoria, černá



KITH103

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR103



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary

	Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.		A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci		Ovládání knoflíky
	Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.		Dvířka s dvojitým sklem: Počet skel dvířek.
	B: Energetická třída výrobku měřená od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nevhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předeheřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší dobu vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.		Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.
	Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajistuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.		Světlo

 Circulaire element s horními a dolními topnými články: Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.	 Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.
 Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.	 Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.
 Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.	 Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.
 Vnitřní prostor trouby má 9 různé úrovně vaření.	 Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vymout z trouby.
 Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.	 Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.
 Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.	 Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.
 Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.	 Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
 Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.	

Benefit (TT)

Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která zmékčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která zmékčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítka

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

Teleskopická vodítka

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrází nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám



BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Samostatná turbína

Trouba je vybavena ventilátorem s kruhovým topným tělesem, které umožňuje vaření/pečení s rotujícím ohrevem