

## TR103P

|  |                        |
|--|------------------------|
| Veľkosť sporáka  | 100x60 cm              |
| Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom     | 2                      |
| Zdroj tepla vnútorný priestor                          | ELEKTRINA              |
| Typ varnej dosky                                       | Plyn                   |
| Typ hlavnej rúry                                       | Vyhrievanie s vetraním |
| Typ druhej rúry  | Vyhrievanie s vetraním |
| Čistiaci systém hlavnej rúry                           | Čistenie parou         |
| Kód EAN  | 8017709241483          |
| Trieda energetickej účinnosti                          | A                      |
| Trieda energetickej účinnosti, druhý vnútorný priestor | B                      |



## Estetica



|                                       |                        |                    |                            |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Dizajn                                | Victoria               | Regulačné kolieska | Smeg Victoria              |
| Povrchová úprava ovládacieho panela   | Smaltovaný kov         | Farba ovládačov    | Nehrdzavejúca oceľ         |
| Estetica                              | Victoria               | Počet ovládačov    | 10                         |
| Logo                                  | assembled 50's         | Serigraphy colour  | Black                      |
| Farba                                 | Krémová                | Displej            | 5 elektronických tlačidiel |
| Logo position                         | Upstand+ Command panel | Dvierka            | Biely rám                  |
| Povrchová úprava                      | Lesklá                 | Typ skla           | Čierna                     |
| Sokel                                 | Áno                    | Rukoväť            | Smeg Victoria              |
| Farba varnej dosky                    | Čierny smalt           | Farba rukoväti     | Leštená nehrdzavejúca oceľ |
| Typ stojanov na panvice               | Liatina                | Podstavec          | Antracitový                |
| Typ nastavenia ovládačov varnej dosky | Regulačné kolieska     |                    |                            |

## Programy/funkcie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet funkcií varenia      | 8 |
| Funkcie tradičného varenia |   |



Statická



Kruhové vyhrevné teleso



Turbo



Eco



Malý gril



Veľký gril



Gril s ventilátorom (veľký)




Spodok s ventilátorom

## Funkcie čistenia


 Čistenie parou

## Programy/funkcie pomocná rúra

|   |    |
|---|----|
| Funkcie varenia vnútorný priestor 2             | 1  |
| Bottom element + fan                            | No |
| Bottom element + Upper element                  | No |
| Funkcie tradičného varenia, vnútorný priestor 2 |    |

 Kruhové výhrevné teleso

## Programy/funkcie tretia rúra

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Počet funkcií tretej rúry | 1  |
| Osvetlenie rúry           |   |
| Plný gril                 |  |

## Technické údaje varnej dosky

**UR**

### Celkový počet varných zón 6

Predný vľavo - Plyn – 2UR (duálny) - 4.20 kW

Zadný ľavý - Plyn – AUX - 1.00 kW

Predný v strede - Plyn – AUX - 1.00 kW

Zadný stredný - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Zadný pravý - Plyn – Rýchly - 2.90 kW

Typ plynových horákov Štandardný

Automatické Áno

elektronické zapálenie

Poistné plynové ventily Áno

Hlavice na horáky Matná čierna smaltovaná

## Technické údaje hlavnej rúry



|                                   |                  |   |                |
|-----------------------------------|------------------|---|----------------|
| Počet svetiel                     | 1                | Celkový počet skiel dvierok                     | 3              |
| Číslo ventilátora                 | 1                | Počet termoreflexných skiel dvierok             | 1              |
| Čistý objem vnútorného priestoru  | 61 l             | Bezpečnostný termostat                          | Áno            |
| Hrubý objem, 1. vnútorný priestor | 70 l             | Chladiaci systém                                | Tangenciálny   |
| Materiál vnútorného priestoru     | Smalt Ever Clean | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 316x460x412 mm |
| Počet políc                       | 4                |   |                |

|                                 |                  |                                 |                   |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Typ políc                       | Kovové regály    | Ovládanie teploty               | Elektromechanický |
| Typ osvetlenia                  | Halogén          | Spodné výhrevné teleso výkon    | 1200 W            |
| Svetelný výkon                  | 40 W             | Vrchné výhrevné teleso – výkon  | 1000 W            |
| Nastavenie času varenia         | Štart a stop     | Výhrevné teleso grilu           | 1700 W            |
| Otváranie dvierok               | Otváranie z boku | Veľký gril – výkon              | 2700 W            |
| Vyberateľné dvierka             | Áno              | Kruhové výhrevné teleso – výkon | 2000 W            |
| Plne presklené vnútorné dvierka | Áno              | Typ grilu                       | Elektrický        |
|                                 |                  | Sklopný gril                    | Áno               |

## Možnosti hlavnej rúry

|                                      |     |                   |        |
|--------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| Časovač                              | Áno | Minimálna teplota | 50 °C  |
| Koniec akustického alarmu pri varení | Áno | Maximálna teplota | 260 °C |

## Technické údaje druhej rúry



|  |                  |   |                   |
|--|------------------|---|-------------------|
| Čistý objem druhého vnútorného priestoru | 84 l             | Plne presklené vnútorné dvierka                 | Áno               |
| Hrubý objem, 2. vnútorný priestor        | 94 l             | Vyberateľné vnútorné dvierka                    | Áno               |
| Materiál vnútorného priestoru            | Smalt Ever Clean | Celkový počet skiel dvierok                     | 2                 |
| Počet políc                              | 9                | Počet termoreflexných skiel dvierok             | 1                 |
| Typ políc                                | Kovové regály    | Bezpečnostný termostat                          | Áno               |
| Počet svetiel                            | 1                | Chladiaci systém                                | Tangenciálny      |
| Typ osvetlenia                           | Halogén          | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 605x375x375 mm    |
| Svetelný výkon                           | 40 W             | Ovládanie teploty                               | Elektromechanický |
| Otváranie dvierok                        | Otváranie z boku | Circular heating element - Power                | 2 x 1550 W        |
| Vyberateľné dvierka                      | Áno              |   |                   |

## Možnosti pomocnej rúry

|                   |       |                   |        |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimálna teplota | 50 °C | Maximálna teplota | 245 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

## Technické údaje tretej rúry



|                                   |      |                              |     |
|-----------------------------------|------|------------------------------|-----|
| Čistý objem, 3. vnútorný priestor | 36 l | Vyberateľné vnútorné dvierka | Áno |
|-----------------------------------|------|------------------------------|-----|

|                                   |                  |   |                   |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------|
| Hrubý objem, 3. vnútorný priestor | 41 l             | Celkový počet skiel dvierok                     | 3                 |
| Materiál vnútorného priestoru     | Smalt Ever Clean | Počet termoreflexných skiel dvierok             | 1                 |
| Počet políc                       | 2                | Bezpečnostný termostat                          | Áno               |
| Typ políc                         | Kovové regály    | Chladiaci systém                                | Tangenciálny      |
| Počet svetiel                     | 1                | Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) | 169x440x443 mm    |
| Typ osvetlenia                    | Halogén          | Ovládanie teploty                               | Elektromechanický |
| Svetelný výkon                    | 40 W             | Veľký gril – výkon                              | 2700 W            |
| Otváranie dvierok                 | Klapka dole      | Typ grilu                                       | Elektrický        |
| Vyberateľné dvierka               | Áno              | Sklopný gril                                    | Áno               |
| Plne presklené vnútorné dvierka   | Áno              |   |                   |

## Možnosti tretej rúry

|                   |       |                   |        |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimálna teplota | 50 °C | Maximálna teplota | 260 °C |
|-------------------|-------|-------------------|--------|

## Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku



|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Liatinový držiak panvice wok       | 1 | Plech s hĺbkou 40 mm                           | 1 |
| Liatinový stojan na moku           | 1 | Mriežka grilu                                  | 1 |
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie | 1 |

## Vrátane príslušenstva pre vedľajšiu rúru



|                                  |   |                           |   |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| Mriežka rúry so spätnou zarážkou | 4 | Regál na taniere/ohrievač | 1 |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|

## Vrátane príslušenstva pre tretiu rúru


|                      |   |
|----------------------|---|
| Plech s hĺbkou 40 mm | 1 |
|----------------------|---|

## Elektrické pripojenie

|                                    |           |                               |                         |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia | 8900 W    | Možnosti prídavných pripojení | Áno, dvoj- a trojfázový |
| Prúd                               | 39 A      | Frekvencia                    | 50/60 Hz                |
| Napätie                            | 220-240 V | Svorkovnica                   | 5 pól                   |
| Napätie 2 (V)                      | 380-415 V | Zátka                         | Nie                     |

Typ nainštalovaného  
elektrického kábla

Áno, jednofázový



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KIT1TR103

Zástena čierna, 100 cm, vhodná pre sporáky TR103 Victoria




### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



### SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



### AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BNP608T

Plech s teflónovým povrchom, hĺbka 8 mm, umiestňuje sa na mriežku



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### KITH103

Súprava výškový nadstavec (950 mm), čierna, vhodný pre sporáky TR103 (945-960 mm)



















### SFLK1

Detská poistka



## Symbols glossary

-  Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.
-  Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia
-  Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
-  Trojité glazované dverka: Počet glazovaných dveriek.
-  Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
-  Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  Výhrevné teleso grilu: Používanie grilu poskytuje vynikajúce výsledky pri pečení stredných a malých porcií mäsa, najmä v kombinácii s pečením na ražni (ak sa používa). Tiež ideálny na pečenie klobás a slaniny.
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Ovládanie regulačnými kolieskami
-  Dvojité glazované dverka: Počet glazovaných dveriek.
-  B: Energetické hodnotenie výrobku na stupnici od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov.
-  Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.
-  Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
-  Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.



**Gril s ventilátorom:** veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.



**Turbo:** teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.



**Bočné svetlá:** Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.



Vnútorý priestor rúry má 2 rôzne úrovne varenia.



Vnútorý priestor rúry má 9 rôznych úrovní varenia.



**Elektronické riadenie:** Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudíngy.



**Ultrarýchle horáky:** Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútorom priestore rúry v litroch.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútorom priestore rúry v litroch.



Svetlo



**Plne presklené vnútorné dverka:** Plne presklené vnútorné dverka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.



**Ohrievanie regála na tanieri:** funkcia na ohrievanie alebo udržiavanie teploty riadu. Položte plech na pečenie na najspodnejšiu policu a naložte naň jedlo, ktoré sa má ohriať.



Vnútorý priestor rúry má 4 rôzne úrovne varenia.



**Výsuvné koľajnice:** umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.



**Sklopný gril:** dá sa ľahko odpojiť, vybrať výhrevné teleso a jednoducho vyčistiť strop zariadenia.



**Čistenie parou:** jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútorom priestore rúry.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútorom priestore rúry v litroch.

---

## Benefit (TT)

---

### Plynová varná doska

Plyn poskytuje nepretržité ovládanie tepelného zdroja a zmena teploty je okamžitá

Vybavená termočlánkom, dodávka plynu je prerušená, ak sa plameň zahasí z dôvodu väčšej bezpečnosti.

### Čistenie parou

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie

Naliatím vody do výklenku na dne dutiny sa generuje para, ktorá zmäkčuje zvyšok a uľahčuje jeho odstránenie.

### Ovládanie tlačidlami

Jednoduché a intuitívne nastavenia časovača jednoduchými tlačidlami

### Skutočná konvekcia

Najlepšie varné výkony garantované ventilovaným cirkulačným prietokom

Viacnásobné ventilátory a vykurovacie články garantujú dokonalé aerodynamické prúdenie tepla, umožňujúce homogénne a rýchlejšie varenie vnútri dutiny.

### Viacúrovňové varenie

Niektoré úrovne varenia umožňujú maximálnu flexibilitu použitia

### Viacúrovňové halogénové svetlo

Vnútorne halogénové osvetlenie na rôznych úrovniach zaručuje vynikajúcu viditeľnosť

### Tangenciálne chladenie

Nový chladiaci systém s tangenciálnym ventilátorom a prietokom vzduchu z dverí do splashbacku

### Výsuvné vodiace lišty

Jednoduché vybratie a bezpečné vloženie plechov do rúry vďaka výsuvným vodiacim lištám

### Nastaviteľná výška

Varná doska zarovnaná s pracovnou plochou vďaka nastaviteľným nohám

### Izotermická dutina

Najlepší varný výkon pri najvyššej energetickej účinnosti

### BBQ (voliteľné príslušenstvo)

Barbeque pečenie priamo v rúre s obojstranným grilom (BBQ voliteľné príslušenstvo)

### **Pizza kameň (voliteľné príslušenstvo)**

Pečenie so žiaruvzdorným kameňom pre mäkkú a chrumkavú pizzu a kysnuté výrobky (KAMEŇ je voliteľné príslušenstvo)

### **Studené dvere**

Počas akejkol'vek funkcie je sklo vonkajších dverí studené, čím sa zabraňuje rizikám popálenín

### **AirFry (FRITOVANIE VZDUCHOM voliteľné príslušenstvo)**

Ľahšie a chutnejšie jedlo vďaka košu fritovania vzduchom (voliteľné príslušenstvo)

### **Jediná turbína**

Rúra má ventilátor vybavený cirkulačným vykurovacím článkom umožňujúcim varenie s rotujúcim teplom