

# TR4110AZ

Velikost vařiče	110x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRĚNA
Typ varné desky	Plyn
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	S ventilátorem
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709184278
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A





## Aesthetics




Vzhled	Victoria	Ovládací knoflíky	Smeg Victoria
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Estetika	Victoria	Počet ovládacích prvků	12
Logo	assembled 50's	Serigraphy colour	Black
Barva	Pastelově modrá	Displej	5 elektronických tlačítek
Logo position	Upstand	Dvířka	S rámem
Povrchová úprava	Lesk	Typ skla	Černá
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Victoria
Barva varné desky	Černý smalt	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Typ stojanů na nádobí	Litina	Odkládací přihrádka	Zásuvka
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky	Sokl	Antracitová

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření	5
Tradiční funkce vaření	



### Další funkce



## Funkce čištění

 Parní čištění


## Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 5


Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2

 Statický

 S ventilátorem

 Circulaire

 Eco


 Spodní část s ventilátorem

Parní čištění



Čištění vnitřního prostoru 2

Jiné funkce vnitřního prostoru 2

 Rozmrazování

## Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby

1

Světlo v troubě



Plný gril



## Technické vlastnosti varné desky

**UR**

Celkový počet varných zón 7

Levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Přední středová - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Zadní středová - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické elektronické zapalování Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

## Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel

1

Celkový počet dveřních skel 3

<b>Čistý objem vnitřního prostoru</b>	61 l	<b>Počet termoreflexních skel dveří</b>	1
<b>Hrubý objem, 1. vnitřní prostor</b>	70 l	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Počet polic</b>	4	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	316x460x412 mm
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Nižší výkon topného článku</b>	1200 W
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W
<b>Nastavení doby vaření</b>	Start a stop	<b>Grilovací prvek</b>	1700 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Kruhový topný článek – výkon</b>	2700 W
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano	<b>Typ grilu</b>	Elektřina
<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano		

## Možnosti hlavní trouby

<b>Časovač</b>	Ano	<b>Minimální teplota</b>	50 °C
<b>Akustický alarm konce vaření</b>	Ano	<b>Maximální teplota</b>	260 °C

## Technické vlastnosti druhé trouby



<b>Čistý objem druhého vnitřního prostoru</b>	61 l	<b>Celk. počet dveřních skel</b>	3
<b>Hrubý objem, 2. vnitřní prostor</b>	70 l	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Počet polic</b>	4	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	316x444x425 mm
<b>Počet světel</b>	1	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Typ osvětlení</b>	Halogenová	<b>Spodní topný článek – výkon</b>	1200 W
<b>Výkon osvětlení</b>	40 W	<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Boční otevírání	<b>Prvek grilu – výkon</b>	1700 W
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano	<b>Typ grilu</b>	Elektřina
<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano	<b>Výklopný gril</b>	Ano

## Možnosti pomocné trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Technické vlastnosti třetí trouby



<b>Čistý objem, 3. vnitřní prostor</b>	36 l	<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano
<b>Hrubý objem, 3. vnitřní prostor</b>	41 l	<b>Celk. počet dveřních skel</b>	3
<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever Clean	<b>Počet termoreflexních dveřních skel</b>	1
<b>Počet polic</b>	2	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Chladicí systém</b>	Tečna
<b>Počet světel</b>	1	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	169x440x443 mm
<b>Typ osvětlení</b>	Žárovkové osvětlení	<b>Řízení teploty</b>	Elektromechanické
<b>Výkon osvětlení</b>	25 W	<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W
<b>Otevírání dvířek</b>	Dvířka dolů	<b>Typ grilu</b>	Elektrina
<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano	<b>Výklopný gril</b>	Ano
<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano		

## Možnosti třetí trouby

<b>Minimální teplota</b>	50 °C	<b>Maximální teplota</b>	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



<b>Držák litinové Wok pánve</b>	1	<b>Grilovací mřížka</b>	1
<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	2	<b>Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce</b>	1
<b>40 mm hluboký plech</b>	1		

## Příslušenství v ceně pro sekundární troubu




<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	2	<b>Grilovací mřížka</b>	1
<b>40 mm hluboký plech</b>	1	<b>Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce</b>	1

## Příslušenství v ceně pro třetí troubu

<b>Stojan se zadním a bočním dorazem</b>	1	<b>40 mm hluboký plech</b>	1
--	---	----------------------------	---

## Elektrické připojení

<b>Jmenovitý výkon elektrického připojení</b>	8400 W	<b>Cable testing</b>	Yes
<b>Stávající</b>	37 A	<b>Typ elektrického kabelu</b>	Ano, dvoufázové a třífázové
<b>Napětí</b>	220-240 V	<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Napětí 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal block</b>	5 poles
<b>Typ instalovaného elektrického kabelu</b>	Ano, jednofázové	<b>Zástrčka</b>	Ne



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 300 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



### KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110




### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí  
šířka: 315 mm délka: 325 mm



### SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



### AIRFRY2

Nádoba horkovzdušné fritézy. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



### BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria



### KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110






























### SFLK1

Dětská pojistka



## Symbols glossary

 <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>	 <p>Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.</p>
 <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>	 <p>Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>
 <p>Je-li přepínač na tomto symbolu, není možný ohřev, i když je termostat zapnutý.</p>	 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>
 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>	 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>
 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>	 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>
 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>	 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>
 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>	 <p>Světlo</p>
 <p>Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.</p>	 <p>Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.</p>
 <p>Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.</p>	 <p>Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.</p>
 <p>Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.</p>	 <p>Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.</p>
 <p>Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.</p>	 <p>Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.</p>

- 
-  Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.
  -  Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.
  -  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
  -  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
  -  Ovládání knoflíky

---

## Benefit (TT)

---

### **Plynový sporák**

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

### **Parní čištění**

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

### **Ovládání tlačítka**

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

### **Vytahovací přihrádka**

Více místa díky spodní vytahovací přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

### **Skutečná konvekce**

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

### **Víceúrovňové vaření/pečení**

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

### **Víceúrovňové halogenové osvětlení**

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

### **Odnímatelné vnitřní sklo**

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

### **Tangenciální chlazení**

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

### **Teleskopická vodítka**

Snadné vytahování a bezpečné zasunování plechů do trouby díky teleskopickým vodítkům

### **Nastavitelná výška**

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám

### **Izotermická komora**

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

### **BBQ (volitelné příslušenství)**

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

### **Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)**

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

### **Studené dveře**

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

### **Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)**

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)