

TR4110AZ

מידה
 מס' חללים עם תווית אנרגיה
 מקור חום של תא התנור
 סוג הכיריים
 סוג תנור עיקרי
 סוג תנור שני
 מערכת ניקוי תנור ראשי
 קוד EAN
 דרגת יעילות אנרגטית
 קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני

110x60 cm
 2
 חשמל
 גז
 אזור חום
 בסיוע מאורר
 ניקוי באדים
 8017709184278
 A
 A



אסתטיקה







סדרה עיצובית	Victoria	Colour of buttons	Black
צבע	כחול פסטל	מס' בקרות	12
עיצוב	Victoria	Serigraphy colour	Black
דלת	עם מסגרת	ידית	Smeg Victoria
מגן אחורי	כן	צבע ידית	נירוסטה מוברשת
סוג מעמדי מחבתות	ברזל יצוק	סוג זכוכית	שחור
צבע כיריים	אמייל שחור	בסיס	פחם אבן
גימור לוח בקרה	מתכת בציפוי אמיל	תא אחסון	מגירה
כפתורי בקרה	Smeg Victoria	Logo	assembled 50's
צבע בקרות	נירוסטה	Logo position	Upstand
צג	אלקטרוני 5 לחצנים		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בשול
 פונקציות בשול רגילות

5



פונקציות ניקוי



פונקציות אחרות




הפשרה

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני 5


פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני




סטטי




בסיוע מאוורר



מעגלי



חסכוני



תחתית בסיוע מאוורר

ניקוי באדים



פונקציות אחרות, תא תנור שני



הפשרה

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי 1

תאורת תנור



גריל מלא



מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

UR

7 מספר אזורי בישול

2 kW כפולות) - UR (4.20 שמאלי - גז - 2

1.00 kW - AUX - קדמי שמאלי - גז

2.90 kW אחורי שמאלי - גז - מהירות - 2.90

2.90 kW קדמי אמצעי - גז - מהירות - 2.90

1.00 kW - AUX - אחורי אמצעי - גז

1.80 kW קדמי ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80

1.80 kW אחורי ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80

סוג מבערי גז סטנדרטי

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אלקטרונית
אוטומטית

כן

מכסי מבערים

ציפוי אמיל שחור מאט

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



מס' נורות

1

דלת פנימית ניתקת

כן

הנפח הנקי של תא התנור 61 l

הנפח ברוטו של תא התנור הראשון	70 l	מס' כולל של דלתות זכוכית	3
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	מס' דלתות זכוכית מחזירות חום	1
מספר המדפים	4	תרמוסטט בטיחות	כן
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מערכת קירור	משיק
סוג נורה	הלוגן	מידות תא תנור לשימוש (עֶאַרֶג)	316x460x412 mm
הספק נורה	40 W	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
הגדרת זמן בישול	הפעלה ועצירה	גוף חימום תחתון - הספק	1200 W
פתח דלת	פתח צדי	גוף חימום עליון - הספק	1000 W
דלת צדית	כן	אלמנט גריל	1700 W
דלת נתיקה	כן	גריל גדול - הספק	2700 W
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	גוף חימום מעגלי - הספק	2700 W
		סוג גריל	חשמלי

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	260 °C

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



הנפח הנקי של תא התנור השני	61 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
הנפח ברוטו של תא התנור השני	70 l	מס' זכוכית דלתות מחזירות חום	1
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	תרמוסטט בטיחות	כן
מספר המדפים	4	מערכת קירור	משיק
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מידות תא תנור לשימוש (עֶאַרֶג)	316x444x425 mm
מס' נורות	1	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
סוג נורה	הלוגן	גוף חימום תחתון - הספק	1200 W
הספק נורה	40 W	גוף חימום עליון - הספק	1000 W
פתח דלת	פתח צדי	אלמנט גריל - הספק	1700 W
דלת צדית	כן	גריל גדול - הספק	2700 W
דלת נתיקה	כן	סוג גריל	חשמלי
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	גריל נוטה	כן
דלת פנימית ניתקת	כן		

אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	260 °C
-------------------	-------	----------------	--------

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור



הנפח הנקי של תא התנור השלישי	36 l	דלת פנימית ניתקת	כן
הנפח ברוטו של תא התנור השלישי	41 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום	1
מספר המדפים	2	תרמוסטט בטיחות	כן
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מערכת קירור	משיק
מס' נורות	1	מידות תא תנור לשימוש (עֶרֶאֶג)	169x440x443 mm
סוג נורה	להט	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
הספק נורה	25 W	גריל גדול – הספק	2700 W
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	סוג גריל	חשמלי
דלת נתיקה	כן	גריל נוטה	כן
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן		

אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	260 °C
-------------------	-------	----------------	--------

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי



תמיכה לווק מברזל יצוק	1	רשת שתי וערב לגריל	1
רשת עם מעצור אחורי וצדי	2	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית	1
מגש עמוק 40 מ"מ	1		

אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני




רשת עם מעצור אחורי וצדי	2	רשת שתי וערב לגריל	1
מגש עמוק 40 מ"מ	1	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית	1

אביזרים כלולים עם התנור לתנור שלישי

רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	מגש עמוק 40 מ"מ	1
-------------------------	---	-----------------	---

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	8400 W	Cable testing	Yes, Single phase
זרם	37 A	סוג כבל חשמל	Yes, Double and Three Phase
מתח	220-240 V	תדר	50/60 Hz
(מתח 2 וולט)	380-415 V	בלוק הדקים	5 poles
Type of electric cable installed	Yes, Single phase		



Not included accessories



KITH4110

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי TR4110



GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



KIT1TR41N

ס"מ, מתאים לתנורי 75x75 משטח התזה 110 TR4110 Victoria, שחור



KITP65TR41

ערכת להגדלת עומק (650 מ"מ), מתאימה לתנורי TR4110



KIT600TR4110

רצועת כיסוי לגב הכיריים, מתאימה לתנורי TR4110 Victoria



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת



TPKTR

לוח גריל טפנייקי לתנורי TR4110



BN620-1

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



GT1P-2

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה 1) לתנורים עם מסגרות מתכת. אורך: 355.5 מ"מ, הוצאה: 285 מצוחצת AISI 430 מ"מ. חומר: נירוסטה



BGTR4110

לוח גריל מברזל יצוק מתאים לתנורי Victoria, TR4110



KIT1TR41X

ס"מ, מתאים 75x75 משטח התזה 110 TR4110 Victoria, נירוסטה

PALPZ



את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ
אורך: 325 מ"מ

BN640




מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ

GTT




























מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**
לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ
מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה

SMOLD



סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות,
ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת
+230°C עד -60°C. מזון. לשימוש בין

Symbols glossary (TT)

 <p>A: מ D/G, טע A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים</p>	 <p>מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות</p>
 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	 <p>עם המתג על הסמל הזה, לא ניתן לחמם גם את התרמוסטט מופעל.</p>
 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>	 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>
 <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>
 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>	 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>
 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>	 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>
 <p>אור</p>	 <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>
 <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>	 <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>
 <p>לתא התנור 2 רמות בישול שונות.</p>	 <p>לתא התנור 4 רמות בישול שונות.</p>
 <p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p>	 <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C.בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p>
 <p>גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להיזז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.</p>	 <p>מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.</p>
 <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p>	 <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>
 <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>	