# TR4110AZ

| | |
|---|---|
| **Categorie fornuis** | 110x60 cm |
| **N. of cavities with energy label** | 2 |
| **Cavity heat source** | Elektriciteit |
| **Type kookplaat** | Gas |
| **Type primaire oven** | Thermogeventileerd |
| **Type secundaire oven** | Geventileerd |
| **Reingingssysteem primaire oven** | Vapor Clean reiniging |
| **EAN-code** | 8017709184278 |
| **Energie-efficiëntieklasse** | A |
| **Energie-efficiëntieklasse, tweede oven** | A |




## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Bedieningsknoppen** | Smeg Victoria |
| **Afwerking bedieningspaneel** | Gekleurd plaatstaal | **Kleur bedieningsknoppen** | Inox |
| **Design** | Victoria | **Aantal bedieningsknoppen** | 12 |
| **Logo** | assembled 50's | **Kleur serigrafie** | Zwart |
| **Kleur** | Pastelblauw | **Display** | Elektronisch 5 toetsen |
| **Positie logo** | Upstand | **Deur** | Met kader |
| **Afwerking** | Glanzend | **Type glas** | Zwart |
| **Upstand** | Ja | **Handgreep** | Smeg Victoria |
| **Kleur kookplaat** | Black enamel | **Kleur handgreep** | Geborsteld inox |
| **Type pottendragers** | Gietijzeren pottendragers | **Opbergruimte** | Opbergvak met lade |
| **Bediening** | Bedieningsknoppen | **Plint** | Antraciet |

## Programma's / Functies

**Aantal kookfuncties** 5

**Traditionele bereidingsfuncties**

Statisch

Geventileerd

Circulatie (ventilator + circulaire)

ECO

Geventileerde onderwarmte

**Overige functies**

Ontdooien

**Reinigingsfuncties**

Vapor Clean reiniging

## Programma's / Functies secundaire oven

**Aantal kookfuncties** 5

**Traditionele bereidingsfuncties, 2e oven**

Statisch

Geventileerd

Circulatie (ventilator + circulaire)

ECO

Geventileerde onderwarmte

**Vapor Clean reiniging**

**Reinigingsfunctie 2e oven**

**Overige functies 2e oven**

Ontdooien

## Programma's / Functies derde oven

**Aantal functies derde oven** 1

**Licht**

**Grote vlakgrill**

## Technische specificaties kookplaat

UR

**Totaal aantal kookzones** 7

Linksvoor - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW
Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW
Linksachter - Gas - RP - 2.90 kW
Middenvoor - Gas - RP - 2.90 kW
Middenachter - Gas - AUX - 1.00 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.80 kW
Rechtsachter - Gas - SRD - 1.80 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type gasbranders** | Standaard | **Thermobeveiliging** | Ja |
| **Automatische vonkontsteking** | Ja | **Branderdeksels** | Mat zwart geëmailleerd |

## Technische specificaties primaire oven



| | |
|---|---|
| **Aantal lampen** | 1 |
| **Netto volume 1e oven** | 61 l |
| **Bruto volume, oven 1** | 70 l |
| **Materiaal ovenruimte** | Ever Clean emaille |
| **Aantal kookniveaus** | 4 |
| **Type ovenrekken** | Metalen zijsteunen |
| **Type licht** | Halogeen |
| **Vermogen lamp** | 40 W |
| **Opties bereidingstijdprogrammering** | Begin en eind |
| **Opening deur** | Side opening |
| **Uitneembare ovendeur** | Ja |
| **Volledig glazen binnendeur** | Ja |
| **Uitneembaar glas binnendeur** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Aantal ruiten ovendeur** | 3 |
| **Aantal thermo-reflecterende ruiten** | 1 |
| **Veiligheidsthermostaat** | Ja |
| **Koelsysteem** | Mantelkoeling |
| **Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)** | 316x460x412 mm |
| **Temperatuurregeling** | Elektro-mechanisch |
| **Onderwarmte - vermogen** | 1200 W |
| **Bovenwarmte - vermogen** | 1000 W |
| **Grill - vermogen** | 1700 W |
| **Grote vlakgrill - vermogen** | 2700 W |
| **Circulatie - vermogen** | 2700 W |
| **Grill type** | Elektrisch |

## Opties primaire oven

| | |
|---|---|
| **Timer** | Ja |
| **Geluidssignaal einde kooktijd** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Minimum temperatuur** | 50 °C |
| **Maximum temperatuur** | 260 °C |

## Technische specificaties secundaire oven



| | |
|---|---|
| **Netto volume 2e oven** | 61 l |
| **Bruto volume, oven 2** | 70 l |
| **Materiaal ovenruimte** | Ever Clean emaille |
| **Aantal kookniveaus** | 4 |
| **Type ovenrekken** | Metalen zijsteunen |
| **Aantal lampen** | 1 |
| **Type lamp** | Halogeen |
| **Vermogen lamp** | 40 W |
| **Opening deur** | Side opening |
| **Uitneembare ovendeur** | Ja |
| **Volledig glazen binnendeur** | Ja |
| **Uitneembaar glas binnendeur** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Aantal ruiten ovendeur** | 3 |
| **Aantal thermo-reflecterende ruiten** | 1 |
| **Veiligheidsthermostaat** | Ja |
| **Koelsysteem** | Mantelkoeling |
| **Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)** | 316x444x425 mm |
| **Temperatuurregeling** | Elektro-mechanisch |
| **Onderwarmte - vermogen** | 1200 W |
| **Bovenwarmte - vermogen** | 1000 W |
| **Grill - vermogen** | 1700 W |
| **Grote vlakgrill - vermogen** | 2700 W |
| **Type grill** | Elektrisch |

| | |
|---|---|
| **Kantelbare grill** | Ja |

## Opties secundaire oven

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Minimum temperatuur** | 50 °C | **Maximum temperatuur** | 260 °C |

## Technische specificaties derde oven




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netto volume, 3e oven** | 36 l | **Uitneembaar glas binnendeur** | Ja |
| **Bruto volume, oven 3** | 41 l | **Aantal ruiten ovendeur** | 3 |
| **Materiaal ovenruimte** | Ever Clean emaille | **Aantal thermo-reflecterende ruiten** | 1 |
| **Aantal kookniveaus** | 2 | **Veiligheidsthermostaat** | Ja |
| **Type ovenrekken** | Metalen zijsteunen | **Koelsysteem** | Mantelkoeling |
| **Aantal lampen** | 1 | **Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)** | 169x440x443 mm |
| **Type lamp** | Gloeilamp | **Temperatuurregeling** | Elektro-mechanisch |
| **Vermogen lamp** | 25 W | **Grote vlakgrill - vermogen** | 2700 W |
| **Opening deur** | Neerwaarts | **Type grill** | Elektrisch |
| **Uitneembare ovendeur** | Ja | **Kantelbare grill** | Ja |
| **Volledig glazen binnendeur** | Ja | | |

## Opties derde oven

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Minimum temperatuur** | 50 °C | **Maximum temperatuur** | 260 °C |

## Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gietijzeren wokring** | 1 | **Inzetrooster** | 1 |
| **Ovenrooster met stop** | 2 | **Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar** | 1 |
| **Bakplaat (40 mm)** | 1 | | |

## Meegeleverde accessoires secundaire oven




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ovenrooster met stop** | 2 | **Inzetrooster** | 1 |
| **Bakplaat (40 mm)** | 1 | **Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar** | 1 |

## Meegeleverde accessoires derde oven

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ovenrooster met stop** | 1 | **Bakplaat (40 mm)** | 1 |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nominale aansluitwaarde** | 8400 W | **Testkabel** | Ja |
| **Stroom** | 37 A | **Type stroomkabel** | Double and Three Phase |
| **Spanning** | 220-240 V | **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Spanning 2 (V)** | 380-415 V | **Connection box** | 5 polig |
| **Electric cable** | Installed, Single phase | **Stekker** | Nee |



## Compatible Accessories

### AIRFRY2



Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

### BBQ



Dubbelzijdig

### BN620-1



Enamelled tray suitable for 45 cm and 60 cm ovens. Depth 20 mm. Perfect for a wide range of savoury and sweet baking.

### BN640



Enamelled tray suitable for 45cm and 60cm ovens. Depth 540 mm. Perfect for cooking and roasting meat and fish in sauces. Also ideal for experimenting with lighter and crunchy side dishes

### BNP608T



Teflon bakplaat, 8mm diep

### GTP



Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.

### GTT



Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor traditionele ovens (SF-).

### KIT1TR41N



Splashback black, 110cm ,suitable for TR4110 Victoria cookers

### KIT600TR4110



Cover strip for hob back side, suitable for TR4110 Victoria cookers

### KITH4110



Height extension kit (950mm), black, suitable for TR4110 cookers (945-965mm)

### KITP65TR41



Depth extension kit (650 mm), black, suitable for TR4110 cookers

### PALPZ




Pizzapallet inox met plooibaar handvat, 315x325 mm

### SFLK1



Child lock

### SMOLD



Set van 7 siliconen vormen voor ijsjes, pralines, ijsblokjes of porties. -60°C tot 230°C.

# Symbols glossary



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Installation in column: Installation in column.



Air cooling system: to ensure a safe surface temperatures.



Triple glazed doors: Number of glazed doors.



Circogas: In gasovens verdeelt de ventilator de warmte snel en gelijkmatig over de ovenruimte, waardoor smaakoverdracht wordt vermeden bij het tegelijkertijd bereiden van een aantal verschillende gerechten. In elektrische ovens voltooit deze combinatie het koken van voedsel dat aan de oppervlakte klaar is, maar dat van binnen meer moet worden gekookt, zonder verder bruin te worden.



Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.




De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.



Light



The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.



Energy efficiency class A



Knobs control



With the switch on this symbol, no heating is possible even if the thermostat is turned.



Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 °C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength. Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking.



Ventilator met bovenste en onderste elementen: De elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.



Circulaire: De combinatie van de ventilator en het ronde element eromheen zorgt voor een hete lucht kookmethode. Dit biedt vele voordelen, waaronder geen voorverwarmen als de kooktijd meer dan 20 minuten bedraagt, geen smaakoverdracht bij het gelijktijdig bereiden van verschillende soorten voedsel, minder energie en kortere kooktijden. Geschikt voor alle soorten voedsel.



Grill element: Using of grill gives excellent results when cooking meat of medium and small portions, especially when combined with a rotisserie (where possible). Also ideal for cooking sausages and bacon.



All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.



Side lights: Two opposing side lights increase visibility inside the oven.

The oven cavity has 2 different cooking levels.

Telescopic rails: allow you to pull out the dish and check it without having to remove it from the oven entirely.

Tilting grill: the tilting grill can be easily unhooked to move the heating element and clean the roof of the appliance in one simple step.

Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.

The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.

The oven cavity has 4 different cooking levels.

Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.

Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.

The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.

# Benefit (TT)

### Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

### Buttons control

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### Removalble inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### Telescopic guides

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

**AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

**BBQ (optional accessory)**

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

**Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

**Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

**Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency