# TR4110AZ

| | |
|---|---|
| **Розміри приладу** | 110x60 cm |
| **Кількість духових шаф** | 2 |
| **Источник нагрева духовки** | Електричний |
| **Тип варильної панелі** | Газ |
| **Тип основної духовки** | Термовентильований |
| **Тип 2-ої духової шафи** | Статичний Вентильований |
| **Система чищення Основної духовки** | Парове очищення |
| **Код** EAN | 8017709184278 |
| **Клас енергоефективності** | A |
| **Клас енергоефективності, 2-а духовка** | A |




## Естетика

| | |
|---|---|
| **Тип варильного центру** | Victoria |
| **Обробка панелі управління** | Емальований метал |
| **Естетика** | Victoria |
| **Логотип** | Накладний у стилі 50-х |
| **Колір** | Пастельно-блакитний |
| **Розміщення логотипу** | Захисний бортик |
| **Оздоблення** | Глянцевий |
| **Захисний бортик** | Так |
| **Цвет варочной панели** | Черная эмаль |
| **Тип решіток** | Чавунно-сірий |
| **Тип управління** | Перемикачі |

| | |
|---|---|
| **Тип перемикачів** | Smeg Victoria |
| **Колір перемикачів** | Нержавіюча сталь |
| **Кількість перемикачів** | 12 |
| **Колір серіографії** | Чорний |
| **Управління** | Електронне з 5 кнопками |
| **Дверцята духової шафи** | З рамкою |
| **Тип скла духової шафи** | Чорний |
| **Ручка** | Smeg Victoria |
| **Колір ручки** | Матова нерж. сталь |
| **Відсік для зберігання** | Висувний ящик |
| **Цоколь** | Антрацит |

## Програми/ Функції

**Кількість функцій** 5

**Функції традиційного приготування (за результатами тесту)**

Статичний

Статичний Вентильований

Термовентиляція

ECO

Вентильована основа

**Інші функції**

Розморожування

**Функції очищення**

Парове очищення

## Програми/ Функції - 2-а духовка

**Функции приготовления, 2-я духовка** 5

**Традиционные функции приготовления, 2-я духовка**

Статичний

Статичний Вентильований

Термовентиляція

ECO

Нижний нагрев + конвекция

**Парове очищення**

**Функции очистки, 2-я духовка**

**Другие функции, 2-я духовка**

Розморожування

## Програми/ Функції - 3-я духовка

**Кількість функцій - 3-я духовка** 1

**Підсвічування духової шафи**

**Гриль великий**

## Технічні характеристики варильної панелі

UR

**Кількість зон приготування** 7

Ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт
Передня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт
Задня ліва - Газ - RP - 2.90 кВт
Передня центральна - Газ - RP - 2.90 кВт
Задня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт
Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газових конфорок** | Стандартний | **Газ-контроль** | Так |
| **Автоматичне електрозапалювання** | Так | **Кришки конфорок** | Емальовані матово-чорні |

## Технічні особливості - основна духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість ламп** | 1 | **Кількість стекол дверцят** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Корисний об'єм - 1-а духовка** | 61 л |
| **Повний об'єм, 1-ша духовка** | 70 л |
| **Матеріал внутрішньої камери** | Емаль Ever Clean |
| **Кількість рівнів приготування** | 4 |
| **Тип направляючих** | Металеві спрямовувачі |
| **Тип ламп підсвічування** | Галогенна |
| **Потужність підсвітки** | 40 Вт |
| **Програматор тривалості приготування** | Старт і стоп |
| **Відкривання дверцят** | Убік |
| **Знімні дверцята** | Так |
| **Суцільне внутрішнє скло дверцят** | Так |
| **Внутрішнє скло дверцят знімне** | Так |
| **Кількість тепловідбивних стекол дверцят** | 1 |
| **Термостат безпеки** | Так |
| **Система охолодження** | Тангенціальна |
| **Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** | 316x460x412 мм |
| **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Потужність нижнього нагрівального елементу** | 1200 Вт |
| **Потужність верхнього нагрівального елементу** | 1000 Вт |
| **Потужність грилю** | 1700 Вт |
| **Потужність великого грилю** | 2700 Вт |
| **Потужність кільцевого нагрівального елементу** | 2700 Вт |
| **Тип грилю** | Електричний |

## Опції - основна духовка

| | |
|---|---|
| **Таймер** | Так |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Мінімальна температура** | 50 °C |
| **Максимальна температура** | 260 °C |

## Технічні особливості - 2-га духовка




| | |
|---|---|
| **Корисний об'єм - 2-а духовка** | 61 л |
| **Повний об'єм, 2-га духовка** | 70 л |
| **Матеріал внутрішньої камери** | Емаль Ever Clean |
| **Кількість рівнів приготування** | 4 |
| **Тип направляючих** | Металеві спрямовувачі |
| **Кількість ламп** | 1 |
| **Тип ламп підсвічування** | Галогенна |
| **Потужність підсвітки** | 40 Вт |
| **Відкривання дверцят** | Убік |
| **Знімні дверцята** | Так |
| **Суцільне внутрішнє скло дверцят** | Так |
| **Внутрішнє скло дверцят знімне** | Так |
| **Кількість стекол дверцят** | 3 |
| **Загальна кількість тепловідбивних стекол** | 1 |
| **Термостат безпеки** | Так |
| **Система охолодження** | Тангенціальна |
| **Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** | 316x444x425 мм |
| **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Потужність нижнього нагрівального елементу** | 1200 Вт |
| **Потужність верхнього нагрівального елементу** | 1000 Вт |
| **Потужність грилю** | 1700 Вт |
| **Потужність великого грилю** | 2700 Вт |
| **Тип грилю** | Електричний |
| **Відкидний гриль** | Так |

## Технічні характеристики - 2-а духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мінімальна температура** | 50 °C | **Максимальна температура** | 260 °C |

## Технічні особливості - 3-тя духовка



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Корисний об'єм (л) - 3-я духовка** | 36 л | **Внутрішнє скло дверцят знімне** | Так |
| **Повний об'єм, 3-тя духовка** | 41 л | **Кількість стекол дверцят** | 3 |
| **Матеріал внутрішньої камери** | Емаль Ever Clean | **Кількість тепловідбивних стекол дверцят** | 1 |
| **Кількість рівнів приготування** | 2 | **Термостат безпеки** | Так |
| **Тип направляючих** | Металеві спрямовувачі | **Система охолодження** | Тангенціальна |
| **Кількість ламп** | 1 | **Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** | 169x440x443 мм |
| **Тип ламп підсвічування** | Лампа розжарювання | **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Потужність підсвітки** | 25 Вт | **Потужність великого грилю** | 2700 Вт |
| **Відкривання дверцят** | Традиційне | **Тип грилю** | Електричний |
| **Знімні дверцята** | Так | **Відкидний гриль** | Так |
| **Суцільне внутрішнє скло дверцят** | Так | | |

## Опції - 3-я духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мінімальна температура** | 50 °C | **Максимальна температура** | 260 °C |

## Аксесуари в комплекті - основна духовка



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Чавунна решітка WOK** | 1 | **Решітка для дека** | 1 |
| **Решетка с задним и боковым упором** | 2 | **Телескопічні спрямовувачі неповного висування** | 1 |
| **Деко глибоке (40 мм)** | 1 | | |

## Аксесуари в комплекті - 2-а духовка



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Решетка с задним и боковым упором** | 2 | **Решітка для дека** | 1 |
| **Деко глибоке (40 мм)** | 1 | **Телескопічні спрямовувачі неповного висування** | 1 |


## Аксесуари в комплекті - 3-тя духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Деко глибоке (40 мм)** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Решетка с задним и боковым упором** | 1 |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 8400 Вт |
| **Сила струму (A)** | 37 A |
| **Напруга** | 220-240 В |
| **Напруга 2 (В)** | 380-415 В |
| **Тип электрического кабеля** | Так, однофазний |
| **Дріт для тестування** | Так |
| **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота струму** | 50/60 Гц |
| **Клемна коробка** | 5 полюсів |
| **Тип електричної вилки** | Ні |



## Compatible Accessories

### AIRFRY2



### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT1TR41N

Стеновая панель, 110x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Victoria TR4110, черный



### KIT600TR4110

Накладка на тыльную сторону варочной панели, подходит для плит TR4110 Victoria



### KITH4110

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходит для варочных центров TR4110



### KITP65TR41

Набор для увеличения глубины (650 мм), подходит для плит TR4110



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм




### SFLK1

Захисне блокування



### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



# Symbols glossary



Energy efficiency class A



Установка в колонну



Если переключатель находится на этом символе, нагрев невозможен, даже если термостат включен.



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Дверца с тройным остеклением



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.




Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Подсветка

- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
- Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
- Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
- В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.
- В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.
- Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.
- Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
- Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.
- Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
- Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.
- Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
- Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
- Поворотные перключатели

# Benefit (TT)

**Газовая варочная панель**

Обеспечивает более быстрое приготовление и максимально точный контроль температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при затухании пламени.

**Паровая очистка**

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

**Кнопки управления**

Простая и интуитивно понятная настройка таймера с помощью кнопок.

**Ящик для хранения**

Больше места благодаря нижнему выдвижному ящику, который идеально подходит для хранения аксессуаров или кухонной утвари.

**Правильная конвекция**

Лучшие результаты приготовления гарантированы кольцевым нагревом с конвекцией

Несколько конвекторов и нагревательных элементов гарантируют идеальный аэродинамический тепловой поток, гарантирующий равномерное и быстрое приготовление пищи.

**Многоуровневое приготовление**

Несколько уровней приготовления обеспечивают максимальную гибкость использования.

**Разноуровневая галогенная подсветка**

Внутреннее галогенное освещение на разных уровнях гарантирует отличную видимость.

**Съемные внутренние стекла**

Внутренние стекла дверцы легко снимаются для полной очистки

**Тангенциальное охлаждение**

Новая система охлаждения с тангенциальным вентилятором и потоком воздуха от дверцы к задней стенке

**Телескопические направляющие**

Легкое извлечение и безопасная установка противней в духовку благодаря телескопическим направляющим.

**Холодная дверца**

Во время любой функции наружное стекло дверцы остается холодным, что позволяет избежать риска ожогов.

**Аэрогриль (дополнительный аксессуар)**

Более легкие и вкусные блюда благодаря решётке "Аэрогриль" (дополнительный аксессуар).

**Барбекю (дополнительный аксессуар)**

Приготовление барбекю прямо в духовке с помощью двустороннего гриля (дополнительный аксессуар)

STONE **(дополнительный аксессуар)**

Выпечка на огнеупорном камне для мягкой и хрустящей пиццы и дрожжевых изделий (дополнительный аксессуар STONE)

**Регулировка высоты**

Верхняя часть плиты находится на одном уровне со столешницей благодаря регулируемым ножкам.

**Изотермическая внутренняя камера**

Лучшая производительность приготовления пищи при самой высокой энергоэффективности