

# TR4110BL1

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

Πηγή θερμότητας φούρνου

## ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Τύπος κύριου φούρνου

Τύπος δευτέρου φούρνου

Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου

Κωδικός EAN

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Ενεργειακή κλάση

110x60 cm

2

PEYMA

Αέριο

Αερόθερμος

Με αέρα

VaporClean

8017709176648

A

A



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Victoria

Χρώμα

Μαύρο

Design

Victoria

Πόρτα

Με πλαίσιο

Οπίσθια πλάτη εστίας

Ναι

Τύπος βάσεων σκευών

Μαντέμι

Χρώμα εστίας

Μαύρο σμάλτο

Φινίρισμα πάνελ χειρισμού

Επισμαλτωμένο

Χειριστήρια

Smeg Victoria

Χρώμα χειριστηρίων

Ανοξείδωτο ατσάλι

Οθόνη

5 ηλεκτρονικά πλήκτρα

Χρώμα πλήκτρων

Μαύρο

Αριθμός χειριστηρίων

12

Χρώμα σειρογραφίας λαβή

Ασημί

Χρώμα λαβής

Smeg Victoria

Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Τύπος κρυστάλλου πόρτας

Μαύρο

Μπάζα

Ανθρακί

Αποθηκευτικός χώρος

Συρτάρι

Λογότυπος

Εφαρμοσμένο 50's

Θέση λογοτύπου

Πλάτη εστίας

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος

5

### Μαγειρικές λειτουργίες



Πάνω + κάτω αντίσταση



Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας



Πίσω αντίσταση & αέρας



Eco




Κάτω αντίσταση & αέρας

### Λειτουργίες καθαρισμού



VaporClean

## Άλλες λειτουργίες




Απόψυξη

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ


Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου

5


Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου




Πάνω + κάτω αντίσταση



Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας



Μεγάλο γκριλ & αέρας



Κάτω αντίσταση




Κάτω αντίσταση & αέρας

VaroClean



Άλλες λειτουργίες κοιλότητα 2



Απόψυξη

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αριθμός λειτουργιών τρίτου φούρνου

1

Φως φούρνου



Πλήρες γκριλ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

UR

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 7

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 2.90 kW

Μπροστινό κέντρο - Αέριο - Ταχείας - 2.90 kW

Οπίσθιο κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Τύπος φλόγιστρων αερίου Standard

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου Ναι

Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη Ναι

Καπάκια φλόγιστρων Μαύρο ματ σμάλτο

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



Αριθμός λαμπτήρων

1

Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας

3

<b>Καθαρή χωρητικότητα φούρνου</b>	61 λίτρα	<b>Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας</b>	1
<b>Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος</b>	70 λίτρα	<b>Θερμοστάτης ασφαλείας</b>	Ναι
<b>Υλικό κοιλότητας</b>	Σμάλτο Ever Clean	<b>Σύστημα ψύξης</b>	Εφαπτόμενο
<b>Αριθμός οδηγών</b>	4	<b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)</b>	316x460x412 mm
<b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>	Μεταλλικές σχάρες	<b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρομηχανικός
<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Αλογόνου	<b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>	1200 W
<b>Ισχύς φωτός</b>	40 W	<b>Ισχύς άνω αντίστασης</b>	1000 W
<b>Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος</b>	Έναρξη και λήξη	<b>Ισχύς γκριλ</b>	1700 W
<b>Φορά πόρτας</b>	Άνοιγμα στο πλάι	<b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>	2700 W
<b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>	Ναι	<b>Ισχύς κυκλικής αντίστασης</b>	2700 W
<b>Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας</b>	Ναι	<b>Τύπος γκριλ</b>	Ηλεκτρικό
<b>Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας</b>	Ναι		

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Χρονοδιακόπτης</b>	Ναι	<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	50 °C
<b>Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος</b>	Ναι	<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	260 °C

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



<b>Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας</b>	61 λίτρα	<b>Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας</b>	3
<b>Μικτή χωρητικότητα, 2ος θάλαμος</b>	70 λίτρα	<b>Αρ. θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας</b>	1
<b>Υλικό κοιλότητας</b>	Σμάλτο Ever Clean	<b>Θερμοστάτης ασφαλείας</b>	Ναι
<b>Αριθμός οδηγών</b>	4	<b>Σύστημα ψύξης</b>	Εφαπτόμενο
<b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>	Μεταλλικές σχάρες	<b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)</b>	316x444x425 mm
<b>Αριθμός λαμπτήρων</b>	1	<b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρομηχανικός
<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Αλογόνου	<b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>	1200 W
<b>Ισχύς φωτός</b>	40 W	<b>Ισχύς άνω αντίστασης</b>	1000 W
<b>Φορά πόρτας</b>	Άνοιγμα στο πλάι	<b>Ισχύς γκριλ</b>	1700 W
<b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>	Ναι	<b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>	2700 W
<b>Εσωτερική πόρτα από γυαλί</b>	Ναι	<b>Τύπος γκριλ</b>	Ηλεκτρικό
<b>Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα</b>	Ναι	<b>Ανακλινόμενο γκριλ</b>	Ναι

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	50 °C	<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	260 °C
-----------------------------	-------	----------------------------	--------

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



<b>Καθαρός όγκος, 3η κοιλότητα</b>	36 λίτρα	<b>Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα</b>	Ναι
<b>Μικτή χωρητικότητα, 3ος θάλαμος</b>	41 λίτρα	<b>Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας</b>	3
<b>Υλικό κοιλότητας</b>	Σμάλτο Ever Clean	<b>Αριθμός θερμοανακλαστικών κρυστάλλων πόρτας</b>	1
<b>Αριθμός οδηγών</b>	2	<b>Θερμοστάτης ασφαλείας</b>	Ναι
<b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>	Μεταλλικές σχάρες	<b>Σύστημα ψύξης</b>	Εφαπτόμενο
<b>Αριθμός λαμπτήρων</b>	1	<b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)</b>	169x440x443 mm
<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Πυράκτωση	<b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρομηχανικός
<b>Ισχύς φωτός</b>	25 W	<b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>	2700 W
<b>Φορά πόρτας</b>	Προς τα κάτω	<b>Τύπος γκριλ</b>	Ηλεκτρική
<b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>	Ναι	<b>Ανακλινόμενο γκριλ</b>	Ναι
<b>Εσωτερική πόρτα από γυαλί</b>	Ναι		

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	50 °C	<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	260 °C
-----------------------------	-------	----------------------------	--------

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ



<b>Μαντεμένια βάση για Wok</b>	1	<b>Ένθετη σχάρα ψησίματος</b>	1
<b>Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα</b>	2	<b>Τηλεσκοπικοί οδηγοί, μερικής εξαγωγής</b>	1
<b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm</b>	1		

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



<b>Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα</b>	2	<b>Ένθετη σχάρα ψησίματος</b>	1
<b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm</b>	1	<b>Τηλεσκοπικοί οδηγοί, μερικής εξαγωγής</b>	1

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα</b>	1	<b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm</b>	1
---------------------------------------	---	---------------------------------	---


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Cable testing</b>	Yes
----------------------	-----

**Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης** 8400 W  
**Ένταση ρεύματος** 37 A  
**Τάση** 220-240 V  
**Τάση 2 (V)** 380-415 V  
**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** Ναι, μονοφασικό

**Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης**  
**Συχνότητα**  
**Πίνακας σύνδεσης ρεύματος**

Ναι, διπλό και τριφασικό  
50/60 Hz  
5πολικός



## Not included accessories



### KITH4110

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), κατάλληλο για κουζίνες TR4110



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια



### PRTX

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας με χερούλια. D=35cm Ακατάλληλο για φούρνους μικροκυμάτων. Κατάλληλο για φούρνους αερίου, για να τοποθετηθεί στο γκριλ.



### TPKTR

Πιάτο σχάρας Terranyaki για κουζίνες TR4110



### BN620-1

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.



### KIT600TR4110

Ταινία κάλυψης για εστία στην πίσω πλευρά, κατάλληλη για κουζίνες TR4110 Victoria



### AIRFRY

Σχάρα AIRFRY. Αντικαταστήστε το παραδοσιακό τηγάνισμα, τώρα με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα και απλά πιάτα όπως τηγανιτές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.




### GTP

Μερικώς εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### BNP608T

Ταψί επικαλυμμένο με τεφλόν, βάθους 8 mm, για τοποθέτηση στο ράφι



### KIT1TR41N

Προστατευτική πλάτη 110x75 cm κατάλληλη για κουζίνες TR4110 Victoria, μαύρο



### KITP65TR41

Κιτ επέκτασης βάθους (650 mm), κατάλληλο για κουζίνες TR4110



### BGTR4110

Μαντεμένα επιφάνεια ψησίματος για κουζίνες Victoria TR4110

### BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψευς. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.




### GTT

Πλήρως εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ασάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C



### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm















### BN640
















Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 40 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά



## Symbols glossary (TT)

-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
-  Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.
-  Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
-  Με το διακόπτη σε αυτό το σύμβολο, δεν είναι δυνατή η θέρμανση ακόμη και αν ο θερμοστάτης είναι ενεργοποιημένος.
-  Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. Διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα
-  Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.
-  Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.
-  Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.
-  Κάτω αντίσταση: η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.
-  Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.
-  ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



-  Γκριλ: Η χρήση του γκριλ δίνει άριστα αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα κρέατος μεσαίων και μικρών μερίδων, ειδικά όταν συνδυάζεται με σουβλα (όπου είναι δυνατόν). Ιδανικό και για λουκάνικα και μπέικον.
-  Εσωτερικός φωτισμός
-  Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.
-  Η κοιλότητα του φούρνου έχει 2 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.
-  Τηλεσκοπικές ράγες: σας επιτρέπουν να τραβήξετε έξω το πιάτο και να το ελέγξετε χωρίς να χρειαστεί να το αφαιρέσετε εντελώς από το φούρνο.
-  ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙΛ: το γκριλ μπορεί εύκολα να μετακινηθεί για να καθαρίσετε την οροφή του θαλάμου με ένα απλό βήμα.
-  Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθίσεις στην κοιλότητα του φούρνου.
-  Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.
-  Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.
-  Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.
-  Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.
-  Η κοιλότητα του φούρνου έχει 4 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.
-  Ηλεκτρονικός έλεγχος: Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.
-  Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

---

## Benefit (ΤΤ)

---

### **Δυναμική ροή αέρα**

Οι καλύτερες επιδόσεις μαγειρέματος εγγυώνται από την κυκλική ροή αέρα

Πολλαπλοί ανεμιστήρες και αντιστάσεις εγγυώνται την τέλεια δυναμική ροή θερμότητας και αέρα, επιτρέποντας ομοιογενές και γρήγορο μαγείρεμα μέσα στην κοιλότητα.

### **Εστία αερίου**

Το αέριο προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα και διαισθητικό έλεγχο

Εξοπλισμένη με θερμοκόπια και βαλβίδα ασφαλείας, η παροχή αερίου διακόπτεται εάν η φλόγα σβήσει για μεγαλύτερη ασφάλεια.

### **Vapor Clean**

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

### **Ισοθερμικός Θάλαμος**

Η καλύτερη απόδοση μαγειρέματος με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

### **Εφαπτομενική ψύξη**

Νέο σύστημα ψύξης με εφαπτομενικό ανεμιστήρα και ροή αέρα από την πόρτα έως την πλάτη της εστίας

### **Πολυεπίπεδος φωτισμός αλογόνου**

Εσωτερικός φωτισμός αλογόνου σε διαφορετικά επίπεδα για εξαιρετική ορατότητα

### **Χειρισμός με πλήκτρα**

Εύκολη και διαισθητική ρύθμιση με απλά πλήκτρα

### **Τηλεσκοπικοί οδηγοί**

Εύκολη εξαγωγή και ασφαλής εισαγωγή των ταψιών στο φούρνο χάρη στους τηλεσκοπικούς οδηγούς

### **Ρυθμιζόμενο ύψος**

Το πάνω μέρος της κουζίνας ερχεται σε απόλυτη ευθεία με τον πάγκο χάρη στα ρυθμιζόμενα πόδια

### **Αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας**

Τα εσωτερικά τζάμια της πόρτας αφαιρούνται εύκολα για πλήρη καθαρισμό

### **Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων**

Πολλά επίπεδα μαγειρέματος επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση

---

## **Κρύα πόρτα**

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, το εξωτερικό τζάμι της πόρτας είναι κρύο, αποφεύγοντας κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων

## **AirFry (προαιρετικό εξάρτημα AIRFRY)**

Ελαφρύτερο και πιο νόστιμο φαγητό χάρη στο καλάθι airfry (προαιρετικό αξεσουάρ)

## **Αποθηκευτικός χώρος συρταριού**

Περισσότερος χώρος χάρη στο κάτω συρτάρι, ιδανικό για την αποθήκευση αξεσουάρ ή μαγειρικών σκευών

## **BBQ (προαιρετικό αξεσουάρ)**

Μαγείρεμα μπάρμπεκιου απευθείας στο φούρνο με τη σχάρα διπλής όψεως (προαιρετικό αξεσουάρ BBQ)

## **Πέτρα πίτσας (προαιρετικό αξεσουάρ)**

Ψήσιμο με πυρίμαχη πέτρα για μαλακή και τραγανή πίτσα και προϊόντα μαγιάς (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Αξεσουάρ STONE)